
Fra: fmhopostmottak@fylkesmannen.no
Sendt: tirsdag 30. oktober 2018 09:59
Til: Postmottak Meland
Emne: Uttale - Offentleg ettersyn - Meland - Flatøy - Reguleringsplan for kollektivknutepunkt og innfartsparkering

Hei!

Vi viser til brev frå kommunen datert 17.09.18. Saka gjeld offentleg ettersyn og høyring av reguleringsplan for kollektivknutepunkt og innfartsparkering på Flatøy.

Fylkesmannen meiner at planen er godt gjennomarbeida.

Vi vil peike på at sannsynklassane S2 til S4 i ROS-analysen må vere feil. Vi går ut frå at det skal vere «mindre enn ei hending kvart 20. år, men meir enn ei hending kvart 100. år» og ikkje som det står i ROS-analysen «*Meir enn ei hending kvart 20. år, men mindre enn ei hending kvart 100.år*». Dette må rettast.

Vi har elles ingen merknader til planen.

Med venleg helsing

Hege Brekke Hellesøe
rådgjevar

Fylkesmannen i Hordaland
kommunal- og samfunnsplanavdelinga
tlf: 55 57 23 52

www.fylkesmannen.no/Hordaland

[Abonner på nyhende frå Fylkesmannen](#)

[Send melding til Fylkesmannen](#)