

---

**Fra:** Jorun Espetvedt <je@tagarkitekter.no>  
**Sendt:** tirsdag 17. september 2019 10:38  
**Til:** Postmottak Meland  
**Kopi:** Torstein Far  
**Emne:** SV: Oppsummering befaring - utskifting av VA-lening

Hei

Viser til epost sendt for 2 uker siden. Se epost under.

Så langt har jeg kun fått autosvar at eposten er mottatt.

Har dere mulighet til å svare – eventuelt skrive hvem vi skal henvende oss til?

Med vennlig hilsen

Jorun Espetvedt

+47 905 01 539

---

**Fra:** Jorun Espetvedt  
**Sendt:** mandag 2. september 2019 13:01  
**Til:** [postmottak@meland.kommune.no](mailto:postmottak@meland.kommune.no)  
**Kopi:** Torstein Far <[boen@banenor.no](mailto:boen@banenor.no)>  
**Emne:** VS: Oppsummering befaring - utskifting av VA-lening

Hei

Viser til epost som foregikk for rundt ett år siden. Se eposter under og vedlegg.

Vi inngikk da en avtale med Haakon Anderssen hos dere om oppgradering av VA-ledning over vår eiendom.

Jeg ser at vi har signert avtalen som vi fikk oversendt av dere men er usikker på om dere har signert den og sendt den i retur til oss.

Jeg ringte Haakon Anderssen og fikk høre at han ikke lenger jobber i Meland kommune.

Har dere mulighet for å sjekke ut dette? Og om det mangler signatur, sende den til oss.

Med vennlig hilsen

Jorun Espetvedt

+47 905 01 539

---

**Fra:** Jorun Espetvedt  
**Sendt:** tirsdag 11. september 2018 09:43  
**Til:** 'Haakon Anderssen' <[haakon.anderssen@meland.kommune.no](mailto:haakon.anderssen@meland.kommune.no)>  
**Kopi:** 'boen@banenor.no' <[boen@banenor.no](mailto:boen@banenor.no)>; 'jorunesp@hotmail.com' <[jorunesp@hotmail.com](mailto:jorunesp@hotmail.com)>  
**Emne:** SV: Oppsummering befaring - utskifting av VA-lening

Hei

Her kommer signert avtale. Den var god og rett omarbeidet nå. Takk.

Mvh Jorun Espetvedt

---

**Fra:** Haakon Anderssen <[haakon.anderssen@meland.kommune.no](mailto:haakon.anderssen@meland.kommune.no)>

**Sendt:** tirsdag 4. september 2018 13:23

**Til:** Jorun Espetvedt <[je@tagarkitekter.no](mailto:je@tagarkitekter.no)>

**Kopi:** [boen@banenor.no](mailto:boen@banenor.no)

**Emne:** SV: Oppsummering befaring - utskifting av VA-lening

Hei

Vedlagt nytt forslag til avtale.

Med vennlig hilsen

**Haakon Anderssen**

Prosjektleder

Plan, utbygging og kommunalteknikk

Tlf: 56 17 11 71 / 923 44 977

Sentralbord 56 17 10 00

[postmottak@meland.kommune.no](mailto:postmottak@meland.kommune.no)



**Meland kommune**  
*- Eit samfunn for alle -*

[Sjå brosjyren vår](#)

---

**Fra:** Jorun Espetvedt [<mailto:je@tagarkitekter.no>]

**Sendt:** mandag 3. september 2018 07:05

**Til:** Haakon Anderssen

**Kopi:** [boen@banenor.no](mailto:boen@banenor.no)

**Emne:** SV: Oppsummering befaring - utskifting av VA-lening

Hei

Jeg har tatt en prat med VA-ingeniør om løsningen dere har foreslått.

Han sa det var vanlig med plantegrense på 2 meter fra senter ledning. Om vi kan ha trær på toppen er jo det bra.

Teksten i tinglysningsavtalen bør derfor bearbeides.

Kan slå på tråden i løpet av dagen eller i morgen.

Mvh Jorun Espetvedt

---

**Fra:** Haakon Anderssen <[haakon.anderssen@meland.kommune.no](mailto:haakon.anderssen@meland.kommune.no)>

**Sendt:** torsdag 23. august 2018 14:53

**Til:** Jorun Espetvedt <[je@tagarkitekter.no](mailto:je@tagarkitekter.no)>

**Emne:** SV: Oppsummering befaring

Hei

Vi har nå tatt en runde på det. Vi foreslår å legge rørene i trekkerør som muliggjør beplantning og evt. bygging over traseen. Kommunen må fremdeles kontaktes dersom man skal gjøre arbeider i nærheten av rørene slik at man for eksempel kan ha nødvendig beredskap på plass.

Med vennlig hilsen

**Haakon Anderssen**

Prosjektleder

Plan, utbygging og kommunalteknikk

Tlf: 56 17 11 71 / 923 44 977

Sentralbord 56 17 10 00

[postmottak@meland.kommune.no](mailto:postmottak@meland.kommune.no)



[Sjå brosjyren vår](#)

---

**Fra:** Jorun Espetvedt [<mailto:je@tagarkitekter.no>]

**Sendt:** torsdag 23. august 2018 10:05

**Til:** Haakon Anderssen

**Emne:** SV: Oppsummering befaring

Fint 😊

Mvh Jorun Espetvedt

---

**Fra:** Haakon Anderssen <[haakon.anderssen@meland.kommune.no](mailto:haakon.anderssen@meland.kommune.no)>

**Sendt:** torsdag 23. august 2018 10:01

**Til:** Jorun Espetvedt <[je@tagarkitekter.no](mailto:je@tagarkitekter.no)>

**Emne:** SV: Oppsummering befaring

Hei

Vi skal se på alle muligheter. Kommer tilbake til deg.

Med vennlig hilsen

**Haakon Anderssen**

Prosjektleder

Plan, utbygging og kommunalteknikk

Tlf: 56 17 11 71 / 923 44 977

Sentralbord 56 17 10 00

[postmottak@meland.kommune.no](mailto:postmottak@meland.kommune.no)

[Sjå brosjyren vår](#)

---

**Fra:** Jorun Espetvedt [<mailto:je@tagarkitekter.no>]  
**Sendt:** torsdag 23. august 2018 09:48  
**Til:** Haakon Anderssen  
**Emne:** SV: Oppsummering befaring

Hei igjen

Dere får det til vil jeg tro med minigraver, midlertidig stenging av veien, god arbeidsplanlegging og at det legges over plater når biler skal passere. Koster bare litt mer kroner for anleggsgjennomføring.

Fint om du undersøker.

Mvh Jorun Espetvedt

---

**Fra:** Haakon Anderssen <[haakon.anderssen@meland.kommune.no](mailto:haakon.anderssen@meland.kommune.no)>  
**Sendt:** torsdag 23. august 2018 09:23  
**Til:** Jorun Espetvedt <[je@tagarkitekter.no](mailto:je@tagarkitekter.no)>  
**Emne:** SV: Oppsummering befaring

Hei

Forstår at du har noen bekymringer. Skal ta en diskusjon her og komme tilbake til deg i løpet av dagen. Det er nok vanskelig å legge om traseen da det så vidt jeg vet er eneste veien til husene som ligger der, noe som gjør det vanskelig å grave opp dette partiet.

Med vennlig hilsen

**Haakon Anderssen**  
Prosjektleder  
Plan, utbygging og kommunalteknikk

Tlf: 56 17 11 71 / 923 44 977  
Sentralbord 56 17 10 00  
[postmottak@meland.kommune.no](mailto:postmottak@meland.kommune.no)

[Sjå brosjyren vår](#)

---

**Fra:** Jorun Espetvedt [<mailto:je@tagarkitekter.no>]  
**Sendt:** torsdag 23. august 2018 09:10  
**Til:** Haakon Anderssen  
**Kopi:** [boen@banenor.no](mailto:boen@banenor.no)  
**Emne:** SV: Oppsummering befaring

Hei

Har skrevet inn litt hva jeg tenker om avtaleforslaget. Ser at den fører til både at vi mister rådighet på egen teig samt får plikter ( til å holde området vegetasjonsfritt) i forhold til oppgradering av VA-ledningen. .

Har derfor kommet med alternativt forslag.

Se kommentarer i avtaleforslaget og vedlagt skisse med alternativt forslag.

Mvh Jorun Espetvedt

---

**Fra:** Haakon Anderssen <[haakon.anderssen@meland.kommune.no](mailto:haakon.anderssen@meland.kommune.no)>

**Sendt:** torsdag 23. august 2018 08:30

**Til:** Jorun Espetvedt <[je@tagarkitekter.no](mailto:je@tagarkitekter.no)>

**Emne:** SV: Oppsummering befarng

Hei Jorun

Flott om du får sett på dette. Vi er ivrige på å komme i gang.

Med vennlig hilsen

**Haakon Anderssen**

Prosjektleder

Plan, utbygging og kommunalteknikk

Tlf: 56 17 11 71 / 923 44 977

Sentralbord 56 17 10 00

[postmottak@meland.kommune.no](mailto:postmottak@meland.kommune.no)



[Sjå brosjyren vår](#)

---

**Fra:** Jorun Espetvedt [<mailto:je@tagarkitekter.no>]

**Sendt:** tirsdag 21. august 2018 14:11

**Til:** Haakon Anderssen

**Emne:** SV: Oppsummering befarng

Hei, viser til epost under.

Jeg har ikke fått sett på forslag til VA- omlegging.

Skal prøve å få gjort det i dag/morgen og komme tilbake med svar.

Mvh Jorun Espetvedt

---

**Fra:** Haakon Anderssen <[haakon.anderssen@meland.kommune.no](mailto:haakon.anderssen@meland.kommune.no)>

**Sendt:** fredag 17. august 2018 09:31

**Til:** Jorun Espetvedt <[je@tagarkitekter.no](mailto:je@tagarkitekter.no)>

**Kopi:** [boen@banenor.no](mailto:boen@banenor.no)

**Emne:** SV: Oppsummering befarng

Hei

Vedlagt nye avtaleforslag. Gi meg en lyd om noe er uklart.

Med vennlig hilsen

**Haakon Anderssen**

Prosjektleder

Plan, utbygging og kommunalteknikk

Tlf: 56 17 11 71 / 923 44 977

Sentralbord 56 17 10 00

[postmottak@meland.kommune.no](mailto:postmottak@meland.kommune.no)



[Sjå brosjyren vår](#)

---

**Fra:** Jorun Espetvedt [<mailto:je@tagarkitekter.no>]

**Sendt:** torsdag 16. august 2018 09:00

**Til:** Haakon Anderssen

**Kopi:** [boen@banenor.no](mailto:boen@banenor.no)

**Emne:** SV: Oppsummering befaring

Hei Haakon

Beklager at jeg ikke har fått svart det ut før.

Jeg har sett gjennom forslaget ditt. Det ser greit ut men vil gjerne ha med litt mer.

Kan du sette inn punktet om overvannsledning inn i avtalen også? I tillegg ønsker jeg at det kommer ett punkt om at entreprenør ikke kan benytte vår tomt til lager uten avtale – jeg ser at det veldig fort vil se om området blir ryddet. Kan det også settes inn?

Mvh Jorun Espetvedt

---

**Fra:** Haakon Anderssen <[haakon.anderssen@meland.kommune.no](mailto:haakon.anderssen@meland.kommune.no)>

**Sendt:** mandag 13. august 2018 09:03

**Til:** Jorun Espetvedt <[je@tagarkitekter.no](mailto:je@tagarkitekter.no)>

**Emne:** Oppsummering befaring

Hei

Her kommer en liten oppsummering av befaringen:

- Kommunen ønsker å rydde en del granskog på eiendom 24/3. Det ble gjennomgått hva som er ønskelig å fjerne.
- Kommunen foreslår å legge ned treflis på området etter felling.
- Det ligger en overvannsledning som renner ut midt i området som må håndteres i forbindelse med opparbeiding av skoleplass.
- Det skal holdes en befaring sammen med entreprenør og grunneier Jorun Espetvedt der området skal gjennomgås og trær skal merkes for felling.

Vedlagt ligger skisse over området som er tenkt ryddet, og forslag til avtale.

Med vennlig hilsen

**Haakon Anderssen**

Prosjektleder

Plan, utbygging og kommunalteknikk

Tlf: 56 17 11 71 / 923 44 977

Sentralbord 56 17 10 00

[postmottak@meland.kommune.no](mailto:postmottak@meland.kommune.no)



**Meland kommune**  
*- Eit samfunn for alle -*

[Sjå brosjyren vår](#)