
Fra: Marianne Aadland Sandvik
Sendt: fredag 29. november 2019 14:31
Til: 'lars.drangevag@josok-prosjekt.no'
Emne: Svar til spørsmål om søknadsplikt

Hei

Viser til spørsmål om vurdering av søknadsplikt for å bygge ny luftleidning i eksisterande trasè frå Øvre Sagstad til ny nettstasjon ved Dale, samt jordkabel frå nettstasjon til ny endemast.

Vi har vurdert tiltaket opp mot gjeldande arealplanar, landbruk og kultur. Vi kan etter dette ikkje sjå at tiltaket får betydning for kulturminne i området. Vi kan heller ikkje sjå at tiltaket får konsekvensar for landbruket. Vi føreset i den samanheng at terrenget over jordkabelen vert tilbakeført og sådd i, og at det kan nyttast i landbruket vidare. Viss ikkje vil tiltaket krevje dispensasjon frå landbruks-, natur- og friluftsførmålet i kommuneplanen sin arealdel.

Når det gjeld graving langs offentleg veg har ikkje vi teke stilling til kva dette krev av løyve.

Med venleg helsing

Marianne Aadland Sandvik
Juridisk rådgjevar
Meland kommune
e-post: marianne.aadland.sandvik@meland.kommune.no

