

Meland Kommune
Postboks 79

5906 Frekhaug

22.06.2015
Vår ref.: Følgebrev.doc
Deres ref.:

**Pnr. – 14045 VEDR.: ETTERSENDT DOKUMENTASJON VED SØKNAD OM TILTAK
GNR 22, BNR 218, MELAND KOMMUNE**

Prosjektstyring Vest AS ettersender på vegne av tiltakshaver dokumentasjon ved søknad om planering og oppføring av industri- og kontorbygg på del av eiendom Gbnr 22/218.

Ref: 15/1011 – 15/10294

Tilkobling VA

Det er innsendt søknad om tilkobling til kommunal VA 18/06/15. Det er og sendt inn dokumentasjon for oljeutskiller etter Forurensingsloven.

Uavhengig kontroll

Vedlagt søknad om uavhengig kontroll for bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet (tiltaksklasse 2), for henholdsvis H2 Byggteknikk og Siv. Ing. Tore Nygård AS.

Geoteknikk

Det søkes ansvarsrett for prosjektering av geoteknikk, tiltaksklasse 1, for HTB. Geoteknikk er vurdert etter forhold på planert tomt. Det ligger sprengte steinmasser i grunn.

Brannkonsept

Det søkes ansvarsrett for prosjektering av brannkonsept, tiltaksklasse 1, for HTB. Vedlagt Notat fra brannkonsulent. Vedlegg Q1.

VVS

Vedlagt søknad om ansvarsrett for PRO og UTF for rørleggerarbeid, for Stendal VVS.

Ventilasjon

Vedlagt søknad om PRO og UTF for ventilasjon, for Euroklima Norge AS.


Gjennomføringsplan

Vedlagt oppdatert gjennomføringsplan, v2.

Arbeidstilsynet

Vedlagt samtykke fra arbeidstilsynet. Vedlegg I1.

Med vennlig hilsen



Prosjektstyring Vest AS
Arne Kristiansen

Vedlegg: G1 gjennomføringsplan, v2
 G2-G6 Søknader om ansvarsrett
 I1 Samtykke, arbeidstilsynet
 Q1 Notat, brannkonsulent

Kommunens saksnr.
15/1011Vedlegg
G1Side
1 av 2

Gjennomføringsplan

Versjonsnr. 2	Dato 22/6-15	Signatur, ansv. søker <i>Anne Kvitte</i>
Adresse Mjåtveit Næringspark		Postnr. Poststed 5918 FREKHAUG

Eiendom/ byggested	Gnr. 22	Bnr. 218	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Meland
-----------------------	------------	-------------	----------	-----------	----------	-------------------

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll)			Foretakets navn og org.nr.	Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollerklæring erstattes med dato når denne foreligger				Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
Alle fagområder i tiltaket	Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett	Tiltaks- klasse		Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings- tillatelse/ett- trinnsøknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SØK	Søkerfunksjonen	1	Prosjektstyring Vest 990 353 913					<input type="checkbox"/>
PRO	Bygningsfysikk	2	Helgesen Tekniske-bygg AS 965 012 044		18.06.2015		X	<input type="checkbox"/>
PRO	Konstruksjonssikkerhet	2	H2 Byggeteknikk AS 989 579 592		29.05.2015		X	<input type="checkbox"/>
UTF	ansvar for utførelse konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk	2	Helgesen Tekniske-bygg AS 965 012 044				X	<input type="checkbox"/>
Kontroll	Bygningsfysikk	2	H2 Byggeteknikk AS 989 579 592				X	<input type="checkbox"/>
Kontroll	Konstruksjonssikkerhet	2	Siv. ing. Tore Nygård AS 989 370 251				X	<input type="checkbox"/>
PRO	arkitektur, geoteknikk, brannkonsept	1	Helgesen Tekniske-bygg AS 965 012 044		18.06.2015		X	<input type="checkbox"/>
UTF	Overordnet ansvar for utførelse, utført rørleggerarbeid, ventilasjon	1	Helgesen Tekniske-bygg AS 965 012 044				X	<input type="checkbox"/>
PRO	Utv. stikkledning og sanitæranlegg i industribygg	1	Stendal VVS AS 980 626 180		18.06.2015			<input checked="" type="checkbox"/>
UTF	Utv. stikkledning og sanitæranlegg i industribygg	2	Stendal VVS AS 980 626 180				X	<input type="checkbox"/>

Kommunens saksnr.
15/10/11

Vedlegg
G1

Side
2 av 2



Gjennomføringsplan

Versjonsnr. 2	Dato 22/6-15	Signatur, ansv.søker <i>Arne Kvitte</i>
Adresse Mjåtveit Næringspark		Postnr. Poststed 5918 FREKHAUG

Eiendom/ byggested	Gnr. 22	Bnr. 218	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Meland
-----------------------	------------	-------------	----------	-----------	----------	-------------------

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll)			Foretakets navn og org.nr.	Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollerklæring erstattes med dato når denne foreligger				Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
Alle fagområder i tiltaket	Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett	Tiltaks- klasse		Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings- tillatelse/ett- trinnsøknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PRO	Ventilasjonsanlegg	2	Euroklima Norge AS 998 427 320		16.06.2015			<input type="checkbox"/>
UTF	Ventilasjonsanlegg	2	Euroklima Norge AS 998 427 320				X	<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>

Vedlegg nr.

G-2:

Side

1 av 1



Søknad om ansvarsrett

etter plan- og bygningsloven

Søknaden gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festnr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	22	218					Meland
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	Mjåtveit Næringspark				5918	FREKHAUG	

Foretak			
Foretak			Organisasjonsnr.
Helgesen Tekniske-bygg AS			965 012 044
Adresse		Postnr.	Poststed
Valestrandfossen		5281	VALESTRANDSFOSEN
Kontaktperson		Telefon	Mobiltelefon
Tonny Hjertås		56 19 34 00	
E-post			
htb@htb.no			

Ansvarsområde							
Funksjon (SØK, PRO, UTF, kontroll)	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Våre samsvarserklæringer/kontrollerklæringer vil foreligge ved: (sett X)				
			Søknad om ramme- tillatelse	Søknad om igangsettings- tillatelse/ ett-trinns søknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest	
PRO	bygningfysikk	2		X		X	
PRO	arkitektur, geoteknikk, brannkonsept	1		X		X	
UTF	Overordnet ansvar for utførelse, unntatt rørleggerarbeid, ventilasjon	1				X	
UTF	ansvar for utførelse konstruksjonssikkerhet, bygningfysikk	2				X	

Godkjenning av foretak	
Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenning	<input checked="" type="checkbox"/> Helt <input type="checkbox"/> Delvis <input type="checkbox"/> Nei
Hvis delvis, beskriv det som ikke dekkes (Er det behov for ytterligere plass, beskriv i eget vedlegg):	
	Vedlegg nr. G-
Hvis nei eller delvis, legg ved "Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning".	
	Vedlegg nr. G-

Erklæringer og underskrifter	
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.	
<input checked="" type="checkbox"/> Vi forplikter oss å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket <input checked="" type="checkbox"/> Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl <input checked="" type="checkbox"/> Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen <input type="checkbox"/> Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK10 § 14-1, og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten	
Ansvarlig foretak	Ansvarlig søker for tiltaket
Foretak	Foretak
Helgesen Tekniske-bygg AS	Prosjektstyring Vest AS
Dato	Dato
18.06.2015	18.06.2015
Underskrift	Underskrift
<i>Tonny Hjertås</i>	<i>Arne Kristian</i>
Gjentas med blokkbokstaver	Gjentas med blokkbokstaver
TONNY-HJERTÅS	ARNE KRISTIANSON
www.htb.no kontakt@htb.no	

Søknad om ansvarsrett

etter plan- og bygningsloven

Søknaden gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	22	218			-		Meland kommune
Adresse				Postnr.	Poststed		
Mjåtveit Næringspark				5914	Frekhaug		

Foretak			
Foretak			Organisasjonsnr.
H2 Byggeteknikk as			NO 989 579 592
Adresse		Postnr.	Poststed
Postboks 6134 BS		5892	Bergen
Kontaktperson		Telefon	Mobiltelefon
Håkon Hjartnes		55286820	90824252
E-post			
hh@h2b.no			

Ansvarsområde							
Funksjon (SØK, PRO, UTF, kontroll)	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Våre samsvarserklæringer/kontrollerklæringer vil foreligge ved: (sett X)				
			Søknad om ramme- tillatelse	Søknad om igangsettings- tillatelse/ ett-trinns søknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest	
PRO	Konstruksjonssikkerhet	2		X		X	
Kontroll	Bygningsfysikk	2				X	

Godkjenning av foretak	
Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenning	<input checked="" type="checkbox"/> Helt <input type="checkbox"/> Delvis <input type="checkbox"/> Nei
Hvis delvis, beskriv det som ikke dekkes (Er det behov for ytterligere plass, beskriv i eget vedlegg):	
Hvis nei eller delvis, legg ved "Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning".	

Erklæringer og underskrifter	
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.	
<input checked="" type="checkbox"/> Vi forplikter oss å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket	
<input checked="" type="checkbox"/> Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl	
<input type="checkbox"/> Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen	
<input checked="" type="checkbox"/> Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK10 § 14-1, og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten	
Ansvarlig foretak	Ansvarlig søker for tiltaket
Foretak	Foretak
H2 Byggeteknikk as	PROSJEKTSTYRING VOST AS
Dato	Underskrift
2015-05-29	Håkon Hjartnes
Dato	Underskrift
22/6-15	Arne Kvitte
Gjentas med blokkbokstaver	Gjentas med blokkbokstaver
HAKON HJARTNES	ARNE KVITTE

Vedlegg nr.
G- 4

Side
1 av



Søknad om ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven

Søknaden gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	22 218				5918		Meland
Adresse Mjøtøvt Nønningspark				Postnr.	Poststed		
				5918	Frekhaug		

Foretak						
Foretak	Siv.ing. Tore Nygård AS			Organisasjonsnr.	989370251	
Adresse	Lilleåsvegen 49		Postnr.	5132	Poststed	Nyborg
Kontaktperson	Tore Nygård		Telefon	Mobilttelefon		92239795
E-post	post@torenygaard.no					

Funksjon (SØK, PRO, UTF, kontroll)	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Våre samsvarserklæringer/kontrollerklæringer vil foreligge ved: (sett X)			
			Søknad om ramme- tillatelse	Søknad om igangsettings- tillatelse/ ett-trinns søknad	Søknad om midlertidig bruksstillatelse	Søknad om ferdigattest
Kontroll	Konstruksjonsikkerhet	2				X

Godkjenning av foretak	
Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenning	<input checked="" type="checkbox"/> Helt <input type="checkbox"/> Delvis <input type="checkbox"/> Nei
Hvis delvis, beskriv det som ikke dekkes (Er det behov for ytterligere plass, beskriv i eget vedlegg):	
Hvis nei eller delvis, legg ved "Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning".	

Erklæringer og underskrifter	
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.	
<input checked="" type="checkbox"/> Vi forplikter oss å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket <input type="checkbox"/> Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl <input type="checkbox"/> Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen <input checked="" type="checkbox"/> Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK10 § 14-1, og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten	
Ansvarlig foretak	Ansvarlig søker for tiltaket
Foretak Siv.ing. Tore Nygård AS	Foretak PROSTAT BYGNING VEST AS
Dato 13/5-15	Dato 22/6-15
Underskrift Tore Nygård	Underskrift Tor Arne Vindstjerne
Gjentas med blokkbokstaver TORE NYGÅRD	Gjentas med blokkbokstaver TOR ARNE VINDSTJERNE

Søknad om ansvarsrett



etter plan- og bygningsloven

Søknaden gjelder							
Eiendom / byggested	Gnr	Bnr.	Festnr	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr	Kommune
	22	218					Meland
	Adresse				Postnr	Poststed	
					5918	FREKHAUG	

Foretak		
Foretakets navn	Organisasjonsnr	
Stendal VVS AS	980626180	
Adresse	Postnr	Poststed
Blombakken 1	5911	ALVERSUND
Kontaktperson	Telefon	Mobiltelefon
	56354455	
E-post		
sten-vvs@online.no		

Ansvarsområde						
Funksjon (SØK, PRO, UTF, kontroll)	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Våre samsvarserklæringer/kontrollerklæringer vil foreligge ved: (sett X)			
			Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsetnings-tillatelse/ett-trinns søknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest
pro	Utv. stikkledning og sanitæranlegg i industribygg	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
utf	Utv. stikkledning og sanitæranlegg i industribygg	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Godkjenning av foretak	
Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenning? <input checked="" type="checkbox"/> Helt	<input type="checkbox"/> Delvis <input type="checkbox"/> Nei
Hvis delvis, beskriv det som ikke dekkes. (Er det behov for ytterligere plass, beskriv i eget vedlegg):	
	Vedlegg nr G-
Hvis nei eller delvis, legg ved "Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning".	
	Vedlegg nr G-

Erklæringer og underskrifter	
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.	
<input checked="" type="checkbox"/> Vi forplikter oss å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket	
<input checked="" type="checkbox"/> Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være plantagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl	
<input checked="" type="checkbox"/> Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen	
<input type="checkbox"/> Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK10 § 14-1, og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten	
Ansvarlig foretak	Ansvarlig søker for tiltaket
Foretak STENDAL VVS AS	Foretak PROSJEKT STYRING VEST AS
Dato 18.06.2015	Dato 22/6-15
Underskrift 	Underskrift 
Gjentas med blokkbokstaver Thorleif Stendal	Gjentas med blokkbokstaver ANNE KRISTIANSON



Søknad om ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven

Søknaden gjelder

Eiendom/ byggsted	Gnr. 22	Bnr. 218	Festnr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Boiagnr.	Kommune MELAND
	Adresse MJÅTVEIT				Postnr.	Poststed	

Foretak

Foretak EUROKLIMA NORGE AS	Org. ansagningsnr. 998 427 320
Adresse PB 75	Postnr. 5847 Poststed BERGEN
Kontaktperson OLE HAUGSTAD	Telefon
E-post OH@EUROKLIMA.NO	Mobiletelefon 90405785

Ansvarsområde

Funksjon (SØK, PRO, UTF, kontroll)	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Våre samsvar-erklæringer/kontrollererklæringer vil foreligge ved: (sett X)			
			Søknad om ramme- tillatelse	Søknad om igangsettings- tillatelse/ ett-trinns søknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest
PRO	VENTILASJONS ANLEGG	2		X		
UTF	VENTILASJONS ANLEGG	2				X

Godkjenning av foretak

Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene? Ja Nei

Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenning Helt Delvis Nei

Hvis delvis, beskriv det som ikke dekkes (Er det behov for ytterligere plass, beskriv i eget vedlegg):

Hvis nei eller delvis, legg ved "Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning".

Erklæringer og underskrifter

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Vi forplikter oss å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket

Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl

Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen

Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK10 § 14-1, og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten.

Ansvarlig foretak	Ansvarlig søker for tiltaket
Foretak EUROKLIMA NORGE AS	Foretak PROSJEKT STIMING VEST AS
Dato 16/6-2015 Underskrift Viktor Haugstad	Dato 22/6-15 Underskrift Arne Kvit
Gjentas med blokkbokstaver VICTOR HAUGSTAD	Gjentas med blokkbokstaver ARNE KVALSTRANDSON



Arbeidstilsynet

VÅR DATO
29.05.2015

DERES DATO
27.03.2015

VÅR SAKSBEHANDLER
Terje Øvrehus tlf 977 27 761

VÅR REFERANSE
2015/20077 215291/2015

DERES REFERANSE

1

Al Teknikk Eiendom AS
Kvassnesvegen 33
5914 ISDALSTØ

Att. Geir Henning Nygard

Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr Behandling av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven §§ 18-9 og 18-6 sjette ledd

Gnr 22 bnr 218 – Meland kommune – Mjåtveit Næringspark – nytt næringsbygg

Vi viser til søknad av 27.03.2015 fra Helgelsen Tekniske Bygg AS v/ Larissa Dahl om samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9.

Følgende dokumentasjon er mottatt:

- Søknad om samtykke med opplysningsskjema, diverse dokumentasjon samt plantegninger.

Søknaden omhandler nytt næringsbygg.

Arbeidstilsynets vedtak

Arbeidstilsynet gir med hjemmel i arbeidsmiljøloven §§ 18-9 og 18-6 sjette ledd samtykke til planene på følgende vilkår:

1. Planene for ventilasjon med tegninger og dokumentasjon etter sjekklister i veiledning best nr 444, skal sendes arbeidstilsynet snarest mulig og i god tid før arbeidet starter opp. Jf. Arbeidsmiljøloven §§ 4-4 (1) og 18-9

Vilkårene for dette samtykket skal følges opp av tiltakshaveren, eventuelt i samarbeid med arbeidsgivere/leietakere, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 sjette ledd. Se også § 1-3 tredje ledd, i forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler som regulerer utleiers ansvar.

Samtykke gis på bakgrunn av de opplysningene og planene som forelå på tidspunktet for vedtaket. Samtykket er ikke en godkjenning av lokalene eller arbeidsplassen. At Arbeidstilsynet gir samtykke til planene betyr ikke at tilsynet går god for at alle krav til fysisk arbeidsmiljø er ivaretatt. Det er tiltakshaver/arbeidsgiver som har ansvaret for at lov/forskriftskrav blir overholdt og at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende under bruk.

Innbetaling av gebyr

I følge forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler § 9-1 og forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område § 14-1, skal det betales gebyr til Arbeidstilsynet ved behandling av søknad etter arbeidsmiljøloven § 18-9 første ledd. Gebyrsatsene avhenger av tiltakets type og byggets størrelse. For nærmere informasjon om gebyrordningen, se www.arbeidstilsynet.no/gebyr.



På bakgrunn av opplysninger i søknaden har vi plassert tiltaket i kategori 2 (c) og fastsatt gebyret til kr. 5625,-

Faktura vil bli sendt i egen forsendelse til deg som tiltakshaver. Hvis gebyret ikke betales innen betalingsfristen, vil kravet bli tvangsinnrevet med tillegg av omkostningsgebyrer.

Dere kan klage

Dere kan klage på vedtak og gebyr fra Arbeidstilsynet etter reglene i forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar dette brevet. For nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til å se sakens dokumenter, se www.arbeidstilsynet.no/klage.

Behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og krav til arbeidsmiljøet på www.arbeidstilsynet.no eller www.regelhjelp.no, eller dere kan kontakte oss på telefon 815 48 222.

Vi ber om at det henvises til vår referanse 2015/20077 ved senere kontakt/korrespondanse i denne saken.

For Arbeidstilsynet Vestlandet

Johs B. Lægland
tilsynsleder
(sign.)

Terje Øvrehus
seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi: Meland kommune, Byggesaksavdelingen, pb. 79, 5906 Frekhaug
Helgelsen Tekniske Bygg AS, v/ Larissa Dahl, 5281 Valestrandsfossen

ANLEGG OG INDUSTRITEKNIKK - HTB

PROSJEKTNUMMER: 974	UTARBEIDET AV: Stein Kyrre Kvinge	KONTROLLERT AV: Rune Duesund
DATO: 28.05.2015	REVISJON: -	OPPDRAAGSGIVER: HTB AS

1 BAKGRUNN

I forbindelse med oppføring av nytt bygg med verksted, lager og kontorer for Anlegg og Industri teknikk, oppsummeres overordnede branntekniske hovedføringer.

2 GRUNNLAG, FORUTSETNINGER OG AVGRENSNINGER

Alle vurderinger baserer seg på mottatte tegninger og opplysninger fra kunde. Det angis kun overordnede løsninger som er av betydning for hovedutformingen av bygget. Oppdraget innebærer ikke ansvarsrett.

3 LØSNINGER

3.1 Opplysninger om bygget

- Risikoklasse 2.
- Brannklasse 1.
- Brannenergi vurderes å ligge mellom 50 og 400 MJ/m² omhylningsflate.
- Persontallet i bygget vil være godt innenfor rømningsveienes kapasitet.
- Bygningen har en grunnflate på ca 600 m².

3.2 Bæresystem og stabilitet

- Bæresystem: R 15 [B 15].
- Takkonstruksjon kan oppføres uten brannmotstand dersom alle deler av konstruksjonen, inkludert isolasjon, er ubrennbare.

3.3 Sikkerhet ved eksplosjon

- Hvis det skal drives med virksomhet eller lagres stoffer som utgjør eksplosjonsfare, må løsninger avklares med Firesafe.

3.4 Brannspredning mellom byggverk

- Avstand til omkringliggende byggverk er over 8 meter.

3.5 Brannseksjoner

- Bygget kan utgjøre en samlet brannseksjon.

3.6 Brannceller

- Bygget kan oppføres uten branncelleinndeling.

3.7 Materialer og produkter

- Generelt krav til overflater og kledning på vegger og tak: D-s2,d0 [In 2]/K₂10 D-s2,d0 [K2].
- Rom med brannfarlig virksomhet (f.eks. sveising eller oppbevaring av brannfarlig stoff) skal ha ubrennbar kledning i vegger og tak, K₂10 A2-s1,d0 [K1-A].

- Isolasjonsmaterialer skal generelt være ubrennbare. Det kan benyttes brennbar isolasjon på tak, iht. anerkjente løsninger, f.eks. TPF. Brennbar isolasjon på taket vil medføre krav om R 15 bæreevne på takkonstruksjoner.
- Hulrom over nedforet himling skal tilfredsstillende samme krav som rommet under himling.
- Fasade: D-s3,d0 [Ut 2].
- Takteking: $B_{ROOF}(t_2)$ [Ta].

3.8 Tekniske installasjoner

- Ventilasjonsanlegg må utføres i materialer som tilfredsstillende klasse A2-s1,d0 [ubrennbare materialer]. For kanaler gjelder dette hele tverrsnittet. Unntak kan gjøres for små komponenter som ikke bidrar til spredning av brann.
- Isolasjon på rør og kanaler må minst tilfredsstillende klasse DL-s3,d0 [PIII].
- Installasjoner som skal ha en funksjon under brann, må ha tilfredsstillende og sikker strømtilførsel i 15 minutter. Dette gjelder f.eks. alarmgivere og eventuelt markeringslys.

3.9 Rømning

- Alle utgangsdører skal ha fri bredde minimum 0,9 meter og fri høyde minimum 2 meter.
- Alle utgangsdører skal kunne åpnes raskt og enkelt uten bruk av nøkkel.
- Alle utgangsdører skal være merket med markeringslys eller etterlysende utgangsmarkeringsskilt.
- Bygningen skal være utstyrt med brannalarmanlegg kategori 1, eller seriekoblede røykvarslere tilknyttet strømmettet. Røykvarslere må plasseres i alle arealer med arbeidsplasser og fellesarealer.

3.10 Manuelt slokkeutstyr

- Bygningen skal være utstyrt med håndslukkere, ABC pulverapparater eller tilsvarende, effektivitetsklasse minst 21A.

3.11 Brannvesenets innsats

- Installasjoner som har betydning for slokkeinnsatsen skal være tydelig merket. Dette gjelder f.eks. lager for brannfarlige og eksplosjonsfarlige stoffer, gass under trykk og lignende.

FIRESAFE 28.03.15
SKK/RO

→ RØMNING

