



## Fylkesmannen i Hordaland

Sakshandsamar, innvalstelefon  
Svein Bjerkgeng, 55 57 21 45

Vår dato  
09.04.2014  
Dykkar dato  
06.03.2014

Vår referanse  
2014/819 423.1  
Dykkar referanse  
14/404 – 14/3296

Meland kommune  
Postboks 79  
5906 FREKHAUG

### Meland - Gnr 25 bnr 145 - Fosse - Tilknytning til kommunalt VA-anlegg - Ny vurdering

Vi viser til kommunen sitt brev dagsett 06.03.2014 der kommunen har gjeve fråsegn til nye opplysningar som klagar la fram etter at det var gjort vedtak med pålegg om tilknytning i ovannemnde klagesak.

I kommunen si fråsegn er det konkludert slik:

*«Hadde desse opplysningane vedrørande alder og kostnad for boreholet vore med i opphavelag klage kunna saka ha vore løyst på eit mykje tidlegare tidspunkt. Kommunen vurderar basert på dei nye opplysningane at det i dette tilfellet er rimeleg å gje gnr. 25 bnr 145 fritak frå tilknytingskravet til kommunalt vassanlegg. Kommunen vil fatte eit nytt vedtak i saka.»*

Fylkesmannen legg etter dette til grunn at det ikkje er grunn til å oppretthalde pålegget i saka og gjer derfor slikt

#### vedtak:

**Fylkesmannen opphevar sitt vedtak av 23.01.2014 om stadfesting av kommunen sitt pålegg om tilknytning til kommunalt vassanlegg for gnr. 24 bnr. 145.**

Som følge av dette er kommunen ved plan, utbygging og kommunalteknikk sitt vedtak av 12.06.2013, sak 051/13, falle vekk.

Fylkesmannen legg etter dette til grunn at kommunen gjer nytt vedtak i saka.

Med helsing

Anne Kjersti Sande e.f.  
seksjonsleiar

Svein Bjerkgeng  
underdirektør

*Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.*

Kopi til:

Advokatfirma Mikkel Mundal AS    Hollendergaten 14    5017    BERGEN

