



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N6047-2016	Sak/Sveis nr.:	15/223939	Vedtaks nr.:	N6047-2016
Veg nr.:	Fv 564 m.fl.	fra Hp/km:	div ref - se søknad firmapost	til Hp/km:	Fv 247 og 244
Strekning:	Meland- Brakstad og omegn - Meland kommune			Sted:	Meland
Arbeid som skal utføres: strekking av fiberkabel til private husstander i eksisterende stolper					
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	18 januar 2016	Til dato:	29 februar 2016		
Annet: Arbeid i tida men - fre kl 08.00 - 18.00.					

Region:	Vest	Region (2):	Velg
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Velg
		Avd. (3):	Velg
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	95 845 124
		Faks:	
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input checked="" type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytte).....	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	God skilting, varsling og merking.		Manuell dirigering.....	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>	
30	40	50	60	70	80	90

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **14.01.2016**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarelig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder:	<input type="text"/>
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken:	<input type="text"/>
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	BKK Nett	
- Ansvarshavende: **Steinar Jørgensen** Tlf./e-post: 97036156
 Stedsansvarlig(e): **Bjarte Austgulen / Audun Røttingen** Tlf./e-post: 41608388 / 48306960
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikkentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n):	<input type="text"/>	
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t):	Nobina/Skyss/Tide	
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Dette vedtaket gjeld arbeid i samsvar med søknad : Fv 564 - Hp 07 - Km. 6,150 til Hp 08 - Km. 0,327, for Fv 247 - Hp 01 - Km. 0,000 til Km. 6,630 og for Fv 244 Hp 01 - Km. 6,750 til Km. 10,380. Sjå "Beskrivelse av arbeidet som skal utføres".

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

14.01.2016

Statens vegvesen

A. Løtveit
Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)

Sted

Dato



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N6047-2016	Sak/Sveis nr.:	15/223939	Vedtatt nr.:	N6047-2016
Veg nr.:	Fv 564 m.fl.	fra Hp/km:	div ref - se søknad firmapost	til Hp/km:	Fv 247 og 244
Strekning:	Meland- Brakstad og omegn - Meland kommune			Sted:	Meland
Arbeid som skal utføres:	strekking av fiberkabel til private husstander i eksisterende stolper				
Entreprenør:	BKK Nett				
Adresse:	Kokstadvegen 37	5257 Kokstad	Steinar.Jorgensen@bkk.no		
Ansvarshavende:	Steinar Jørgensen		Tlf./e-post: 97036156		
Stedsansvarlig(e):	Bjarte Austgulen / Audun Røttingen		Tlf./e-post: 41608388 / 48306960		
Arbeidet utføres	fra dato:	18 januar	2016	Til dato:	29 februar 2016

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkgulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	106	2
	149	et behov
	362.50	et behov
	362.hvit	et behov
	802	et behov
	802	et behov
	trafikkdir	et behov
	810 H	et behov
	810 V	et behov
	808.714	et behov
	808.727	et behov

Merknader:

Sjå "Beskrivelse av arbeidet som skal utføres"

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Meland kommune

Fyller ut av skiltmyndigheten:

Bergen

14.01.2016

Sted

Dato

Statens vegvesen

Steinar Jørgensen
Anleggsleder

Fødselsnummer og Teleadresse:

Kommuneregion: 54 0914 Audland

BKK Nett AS Kokstadvegen 37, 5220 Bergen

Tlf. 467 97036156 | www.bkk.no

BKK

Strekking av fiberkabel i eksisterende stolper for BKK/Bergen Fiber

BKK

BKK

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N6047-2016	Sak/Sveis nr:	15/223939	Vedtak nr.:	N6047-2016
Veg nr.:	Fv 564 m.fl.	fra Hp/km:	div ref - se søknad firmapost	til Hp/km:	Fv 247 og 244
Strekning:	Meland- Brakstad og omegn - Meland kommune			Sted:	Meland
Arbeid som skal utføres:	strekking av fiberkabel til private husstader i eksisterende stolper				
Ansvarshavende:	Steinar Jørgensen		Tlf./e-post:	97036156	
Entreprenør:	BKK Nett		Adresse:	Kokstadvegen 37	
Arbeidet utføres i perioden				5257 Kokstad	
Fra dato:	18 januar	2016	Til dato:	29 februar	2016
			E-post:	Steinar.Jorgensen@bkk.no	

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	(= produktet)
Forhold nr.:	Stor: 1	Stor: 1	
↓ Beskrivelse:	Middels: 2	Middels: 2	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	Liten: 3	Liten: 3	
1: arbeid/strekking langs vei, påkjørselsfare	1	2	2
2: Fotgjengere må passere, fallfare/påkjørselsfare	3	1	3
3: Fremkommelighet Brannvesen og generell trafikk, problemer	3	2	6
4: Dersom ulykke inntreffer	3	1	3
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- Arbeidsområde skiltes og sikres med manuell dirigering ved behov og alle veikryssinger
- Fotgjengere slippes frem, lite eller ingen fortau/gangveier i området
- Utrykningskjøretøy prioriteres
- Alle må kjenne til varslingsrutiner ved ulykke
-
-
-
-
-
-
-

Merknader:



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.:	N6047-2016	Sak/Sveis nr.:	15/223939	Vedtaket nr.:	N6047-2016
Veg nr.:	Fv 564 m.fl.	fra Hp/km:	div ref - se søknad firmapost	til Hp/km:	Fv 247 og 244
Strekning:	Meland- Brakstad og omegn - Meland kommune			Sted:	Meland
Arbeid som skal utføres:	strekking av fiberkabel til private husstander i eksisterende stolper				

Dette vedtaket gjeld for arbeid langs tre fylkesvegar ; 564, 247 og 244. (For detaljar sjå "Særskilt vedtak".

Vedtaket gjeld framføring av fiberkabel i **eksisteande stolpar**.

Der det er behov for manuell trafikkdirigering, skal denne skiltast / evt forvarslast, og opphevast i samsvar med HB N301. Det er vedlagt skisser skilting med manuell trafikkdirigering i 50- og 60 Km/t-soner.

Ta omsyn til utryknings- og rutegåande trafikk. Ta særleg omsyn til mjuke trafikantar.


Ingen vegstengning bortsett frå 3 - 4 minutt i samband med kryssing med kabel over veg.

Ved opphald i arbeidet skal skilta dekkast til, snuast eller fjernast. (Dersom dette er forsvareleg).

Ved evt endringar skal skiltmyndigheit kontaktast.


Vedtaket er gyldig til 29.02.2016, og kan deretter søkjast forlenga.

50 sone Strekking i stolper



Strekking av kabel i eksisterende stolper – langs og over vei

60 sone Strekking i stolper



Strekking av kabel i eksisterende stolper – langs og over vei



Strekking kart 2

Kryssing FV
merket med ↓

5 stk dette kart






Strekking kart 1

Kryssing FV
merket med ↓

12 stk dette kart




Steinar Jørgensen
Anleggsleder

Prosjektleder og Teknisksjef
Krossveien 24, 4012 Tabø
BKK Nett AS, Krossveien 37, 4020 Bergen
t: +47 20306190 | www.bkk.no



Luftkabel Brakstad og Flaksand		
Målestokk	1 : 5 000	Dato
		30.10.2018

BKK
All rights reserved. For more information, contact: BKK AS, PO Box 1000, 4020 Bergen, Norway. Tel: +47 20306190



Kryssing FV
merket med ↓

7 stk dette kart

BKK

Strekking kart 3

Lufstrek Holmeknappen mot Tveit

Blått

1:4000

BKK

BKK AS, Postboks 10, NO-2020 Bygøy, Tlf. 812 2020

Steinar Jørgensen
Anleggsleder

BKK

Postboks 10, 2020 Bygøy

Kvætnesvegen 54, 2014 Odde

BKK Nett AS, Kvikkeleivvegen 37, 8020 Ølvegen

St. 447 9108106 | www.bkk.no

VARSLING AV ULYKKER/HENDELSER

