

Alkoholkontrollen i samarbeidskommunane i Nordhordland og Gulen

Rapport – Kontroll av salsløyve

Salsstad – namn Rema 1000		Dato 25/4-14
Adresse Havnevegen 3, Frøking Meland	Kommune Meland	Kontroll utført i tida (frå kl. – til kl.) 17 ⁵⁵ 18 ²⁵
Løyveharar – namn Bjørn Johnny Wægenes AS		
Styrar/avløysar (gjeve opp av ansvarshavande på kontrollen) Bjørn Johnny Wægenes / Christian Høyland		
Ansvarshavande på kontrolltidspunkt Rita Valetstjøld	Kontrollør – namn MST	
Er det endringar i ovannemte opplysningar i forhold til løyvedokument? <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja		
Dag	Åpningstider	Salstider
Kvardagar	8-22 ⁰⁰	9-20 ⁰⁰
Laurdag	8-20 ⁰⁰	9-18 ⁰⁰
Sundag		
<p>Praktisering av salsløyvet:</p> <p>Rus: Er det openbart rusa person(er) i salslokalet? (om nei, gå til alder) <input checked="" type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/> ja Vart det selt eller levert ut alkoholholdig drikk til openbart rusa person(ar)? <input type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/> ja</p> <p>Alder: Vart det selt eller levert ut alkoholholdig drikk (>0,7 vol%) til person(er) under 18 år? <input checked="" type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/> ja -»- av betjening under 18 år? <input checked="" type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/> ja</p> <p>Tid – salsområde: Vart salstidene for alkoholholdig drikk (>0,7vol%) haldne? <input checked="" type="checkbox"/> Ikkje kontrollert <input type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/> ja Vart de konsumert alkoholholdig drikk i sals- / butikklokalet? <input checked="" type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/> ja</p> <p>Andre vilkår: Vart forbodet mot reklame halden? <input type="checkbox"/> nei <input checked="" type="checkbox"/> ja Er øl/rusbrus plassert rett i lokalet – etter gjeldande alkohollov med forskrifter? <input type="checkbox"/> nei <input checked="" type="checkbox"/> ja</p> <p>Merknad:</p>		
Underskrift løyveharar/ansvarshavande Rita Valetstjøld		Underskrift kontrollør(ar) Herette S. Treito
Til svar markert med kryss i O for ja/nei, må det skrivast merknad/tilleggsrapport		