



Hjertåsgarden V Stople
Hjertåsvegen 47
5918 FREKHAUG

Referanser:
Dykkar:
Vår: 16/2878 - 17/3316

Saksbehandlar:
Laila Bjørge
laila.bjorge@meland.kommune.no

Dato:
21.02.2017

Godkjenning av søknad om fritak for gjødselplan for GBNR 9/1 m.fl

Administrativt vedtak. Saknr: 53/2017

Saksutgreiing:

Hjertåsgarden v/Stople søker om forlenga fritak for gjødselplan på grunn av ekstensiv drift. Garden har hatt fritak frå kravet fram til 31.12.2016. Drifta er 39 utegangarsau av rasen gammal norsk spel. Dei går ute heile året og det er difor ikkje noko oppsamling av husdyrgjødsel. Bruket har 24 daa fulldyrka, 21 daa overflatedyrka og 68 daa innmarksbeite som omfattar eige areal og leigd areal. I tillegg vert noko utmark brukt som beite. Søkjar kjøper inn 2 250 kg 18-3-15 som vert brukt på slåtteareal og 1-2 gonger på beitenene.

Normgjødsling i vårt område p. r daa/år er 22 kg nitrogen, 2-3 kg fosfor og 10 kg kalium

Vurdering

I forskrift om gjødselplanlegging står det i § 5 at kommunen kan etter søknad frå føretaket dispensera for kravet om gjødselplan for føretak som vert drive svært ekstensivt. Gjødslinga skal vera under 50 % av normgjødsling.

Bruket har 5,5 gjødseldyreningar (før fråtrekk frå beitetid) og dette ville normalt krevd eit spreieareal på 22 daa fulldyrka/overflatedyrka jord. 1 GDE tilsvare omtrent 14 kg fosfor. For rekne om beiteareal til spreieareal deler ein på 1,5. Dette bruket har dermed 45 daa spreieareal på beite, som er rikeleg i høve til det dyretallet dei har i dag. Gjødselverknaden av at dyra går på beite heile året tilsvare omtrent 0,6 kg nitrogen, 0,3 kg fosfor og 1 kg kalium pr. daa/år. Sidan dei går

på eit relativt stort beiteareal er det svært små mengder gjødsel som vert tilført jorda frå sauegjødsla.

Visst ein deler innkjøpt gjødsel på heile bruket sitt areal kjem ein ut med eit gjennomsnitt på 10 kg/daa og tilført mengde nitrogen, fosfor og kalium ligg langt under norm. Kommunen har tatt utgangspunkt i gjødseltrong for gjennomsnittsavling på eng, og søkjar ligg då under 50 % av norm for nitrogen, fosfor og kalium. Med ei sterkare gjødsling vil ein koma over grensa som er sett for at kommunen kan gje fritak.

Åreleg tilført næringsstoff p.r daa /år på slåttearealet					Kg Nitrogen	Kg Fosfor	Kg Kalium	Sum gjødsel
Kg	Gjødselslag	Totalt areal		Kg pr. daa				
	18-3-15	20	slåttemark	35*	6,1	0,9	5,1	700
	18-3-15	93	beite	17	3	0,5	2,5	1550
2250	18-3-15	113	alt areal	10	1,8	0,3	1,5	
Sum					10,9	1,7	9,1	2250

*næringstrong for gjennomsnitts avling på 370 kg/ts daa

Kommunen vil rå til at ein i stadenfor 18-3-15 nyttar eit fullgjødselslag med mindre fosfor. Erfaringar frå andre sauebruk i kommunen syner at jorda har høge fosfortal som følgje av sauedrift over mange år, og det er difor tilrådd at ein nyttar t.d 22-2-12 eller 25-2-6 for å unngå overgjødsling med fosfor.

Konklusjon

Bruket har få gjødseldyreiningar (0 etter frådrag for beitetid) og har stort spreieareal i høve til dyretalet. Kommunen har difor ingen merknader til at det vert gitt dispensasjon frå krav om gjødselplan i 5 år.

Vedtak

”Meland kommune gjev med heimel i § 5 i forskrift om gjødselplanlegging dispensasjon frå kravet om gjødselplan i 5 år fram til 31.12.2021 for Hjertåsgarden v/ Stople på gnr. 9, bnr. 1, m.fl då bruket er ekstensivt drive. Dersom det i løpet av desse 5 åra er endringar i areal, dyretal eller nytta gjødselmengde slik at føresetnadane for dispensasjon vert endra, må det fremjast ny søknad».

Vedtaket kan påklagast etter Forvaltningslova § 28.

Med helsing

Anny Bastesen
sektorsjef teknisk

Laila Bjørge
landbrukssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.