



Statens vegvesen

Alexander Olsen
alexander.olsen3@gmail.com

Behandlende enhet:
Region vest

Saksbehandler/innvalgsnr:
Unn Jenny Utne Kvam - 55516243

Vår referanse:
2014/060373-002


Deres referanse:

Vår dato:
11.06.2014

Vedrørende bruk av avkjørsel fra fv 564 til Langelandsskogen - gnr. 24 bnr. 1 - Meland kommune

Vi viser til e-post mottatt 16.05.2014.

Saken gjelder forespørsel om utvidet bruk av avkjørsel i forbindelse med planlagt etablering av lager for traktor, brøyteutstyr, gravemaskin og annet entreprenørutstyr. Den aktuelle avkjørselen ligger nord for Frekhaug (fv 564 – hp 5 – km 1,121) og har tidligere blitt benyttet som avkjørsel til sprengstofflager.



Kartutsnitt som viser aktuell avkjørsel.

Det aktuelle området er vist som område for landbruk, natur og friluftsliv (LNF) i gjeldende arealdel av kommuneplanen for Meland. Et lagerområde som skissert ovenfor vil ikke være i samsvar med arealbruken i kommuneplanen, og vil kreve dispensasjon fra kommunens side.

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 Leikanger

Telefon: 02030
Telefaks: 57 65 59 86
firmapost-vest@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Spelhaugen 12
5147 FYLLINGSDALEN

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap
9815 Vadsø
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

Området på østsiden av fylkesvegen nord for Frekhaug har i et utkast til nytt kommuneplankart¹ blitt vist som utbyggingsområde. Det er uavklart hva som blir status for området i ny kommuneplan, men dersom området legges ut til utbygging, må det påregnes at Statens vegvesen vil sette som krav at tilkomst til området må skje via planlagt ny rundkjøring i kryss mellom fv 564 Rosslandsvegen og fv 244 Sagstadvegen. Fv 564 er hovedvegen i Meland og Statens vegvesen ønsker av hensyn til trafiksikkerhet og effektiv trafikkavvikling færrest mulig avkjørsler langs denne vege. Avkjørselen som denne henvendelsen gjelder bør derfor på sikt saneres.

Med bakgrunn i vurderingene ovenfor fraråder Statens vegvesen at det gis dispensasjon fra gjeldende arealdel av kommuneplanen for etablering av lager. Det kan ikke påregnes at Statens vegvesen vil gi tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel her.

Plan og forvaltning - Bergen
Med hilsen


Odd Høydalsvik
sjefingeniør


Unn Jenny Utne Kvam

Kopi: Meland kommune (e-post)
Jakob Langeland Hernar, Sagstadvegen 19, 5918 Frekhaug

¹ Forslag til ny arealdel av kommuneplanen er ikke sendt ut på høring ennå.