
Fra: noreply.saksbehandling@vegvesen.no
Sendt: 10. juli 2017 13:21
Til: Postmottak Meland
Emne: Dokument 17/102867-1 Fv. 564 Frekhaugkrysset inkl. utbedring av fv. 244, Geotekniske undersøkingar, grunneigarvarsel sendt fra Statens vegvesen
Vedlegg: 17_102867-1Fv. 564 Frekhaugkrysset inkl. utbedring av fv. 244, Geotekniske undersøkingar, grunneigarvarsel med vedlegg.pdf

Til Meland kommune

Vedlagt oversendes dokument **17/102867-1 Fv. 564 Frekhaugkrysset inkl. utbedring av fv. 244, Geotekniske undersøkingar, grunneigarvarsel** i sak **Reguleringsplan - fv.564 - Frekhaugkrysset inkl. utbedring av fv.244** fra **Statens vegvesen**. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firmapost@vegvesen.no eller i vårt [kontaktskjema](#).

Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Meland kommune

Vedlagt sender vi dokument **17/102867-1 Fv. 564 Frekhaugkrysset inkl. utbedring av fv. 244, Geotekniske undersøkingar, grunneigarvarsel** i sak **Reguleringsplan - fv.564 - Frekhaugkrysset inkl. utbedring av fv.244** frå **Statens vegvesen**. Sjå vedlegget for innhaldet i utsendinga.

Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til firmapost@vegvesen.no eller i [kontaktskjemaet](#) vårt.

Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. Meland kommune

Enclosed you will find the document **17/102867-1 Fv. 564 Frekhaugkrysset inkl. utbedring av fv. 244, Geotekniske undersøkingar, grunneigarvarsel** from the Norwegian Public Roads Administration.

If you have queries regarding this case, please contact firmapost@vegvesen.no.

This is an automatically generated email – please do not reply.