

Alkoholkontrollen i samarbeidskommunane i Nordhordland og Gulen

Rapport – Kontroll av skjenkeløyve

Namn på skjenkestaden <i>Sanya Restorant</i>		Dato <i>13/12 - 2017</i>	
Adresse <i>Marnevegen 3, Flekkefjord</i>		Frå kl.	Til kl.
Løyvehavar <i>Sanya</i>		Orden (ute og inne) <i>OK</i>	
Skjenkestyrar (gjeve opp av ansvarshavande ved kontroll) <i>Renjie two</i>		Tal gjester <i>2</i>	
Ansvarshavande ved kontrolltidspunkt <i>Renjie two</i>		Vakthald <i>OK</i>	
Dag	Åpningstider	Skjenketider	Type løyve
Kvardagar	<i>13-21.30</i>	<i>13-21.30</i>	Øl/vin (X) Alment løyve (X)
Fre./Laurdag	-	-	Brennevin () Slutta lag ()
Sundag	-	-	Amb. løyve () Einskild høve ()
Vart skjenkestaden driven i samsvar med godkjent driftskonsept?			O nei (X) ja
Rus:			
Er det openbart rusa person(er) i skjenkelokalet? (Om nei, gå til alder)			(X) nei O ja
Vart det skjenka alkoholholdig drikk til openbart rusa person(er)?			(X) nei O ja
Vart det skjenka alkohol på eit slikt vis at gjesten(e) kunne verta openbart berusa?			(X) nei O ja
Vart det skjenka alkoholholdig drikk til gjest(er) som er i lag med openbart berusa gjest?			(X) nei O ja
Vart den/dei openbart rusa gjest(er) fjerna før vidare skjenking?			(X) nei (X) ja
Alder:			
Blir det skjenka alkoholholdig drikk til gjest(er) som ikkje fyller alderskravene?			(X) nei O ja
Skjenker personale som ikkje fyller alderskravene alkoholholdig drikk?			(X) nei O ja
Tid – skjenkeområde:			
Vart det skjenka/konsumert alkohol utanfor godkjent skjenkeareal?			() nei O ja
Konsumerer gjester medbrakte alkoholvarer/vart det tatt med alkohol ut av lokalet?			() nei O ja
Vart det skjenka alkoholholdig drikk utover skjenketid? (X) ikkje kontrollert			() nei O ja
Vart det konsumert alkohol utover tillatt tid? (X) - « -			() nei O ja
Andre vilkår:			
Er alkoholfrie/alkoholsvake alternativ tilgjengelig?			O nei (X) ja
Er alkoholfrie/alkoholsvake alternativ oppført på skjenkekartet?			O nei (X) ja
Vart reklamebestemmelsene haldne?			O nei (X) ja
Merknad:			
Underskrift løyvehavar/ansvarshavande <i>Renjie two</i>		Underskrift kontrollør(ar) <i>[Signature]</i>	
Til svar markert med kryss i O for ja/nei, må det skrivast merknad/tilleggsrapport			