

Søknad om løyve til graving i offentlig veg

Vedlegg 2

Etter vedtektene i Veglova §§ 32 og 57 og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg vert det hermed søkt om løyve til:

Legging Utskifting Reparasjon Luftsenn

KV1027 | KV1028, KV1011, KV1015

Veg nr.: _____ Hp.: _____ Km: _____

Arbeidsstad: Hjåtreitvegen, Holtermannsg +
Eriksenlundvegen.

Arbeida gjeld:

Vassleidning Telekabel Avløpsleidning Anna: FIBER
 El-kabel Gassleidning TV-kabel

Noverande dekke:

Asfalt Brostein Grus Anna _____

Fra eigedom Gnr: _____ bnr: _____ slik det er vist på vedlagde kart / skisse i målestokk 1: 1000

Arbeidsskildring Grave for fiber til rådhuset Meland Kommune
7 trekkekummer, ca 600 m grett for fiber.

Arbeidet er ønska oppstarta: 22.06.18 og venta avslutta 01.10.18

Talet på kryssingar ca. 5 stk Boring: ja, ved km _____ nei

Lengde på luftspenn/groft langs veg: 600 m fra km: _____ til km: _____

Som eigar av og oppdragsgjevar/byggherre for anlegget tek eg på meg det ansvaret som "Retningslinjer for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland. Oktober 2013" pålegg meg og garanterer for ferdigstilling av anlegget utan kostnad for veghalder. Eg godtek dei vilkår for løyvet som går fram av nemnde retningslinjer.

Oppdragsgjevar/byggherre: Telenor ASA v/ Eltel Networks

Adresse: PB 37, 5870 Bergen

Kontaktperson hos oppdragsgjevar/byggherre Terje Skuar Tlf: 95765870

Dato 19/6-18 Underskrift: For Terje Skuar.

Som entreprenør er eg kjend med dei plikter som gjeld for undersøking på gravestaden. Det er sett kryss for dei type anlegg som finst på staden:

El-kabel Vassleidning Signalkabel Kulturminne
 Telekabel Avløpsleidning Polygonpunkt Gass
 TV-kabel Gassleidning Grøntanlegg Anna: Kart nentet inn BKK +
Geomatikk.

Nødvendige opplysningar og direktiv om anlegga er innhenta og varsel om graving er gitt

(kryss av)

Arbeida skal utførast etter "Retningslinjer for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland. Oktober 2013" og etter tilvisning av vedrorte partar. Eg godtar dei plikter som arbeid i offentlig veg medfører etter nemnde retningslinjer. Godkjend plan for arbeidsvarsling vil ligga føre før arbeidet vert sett i gong. Eg har gyldig ansvarsforsikring i følge retningslinene pkt. 1.6 og 1.7 ja nei (kryss av)

Entreprenør Minimaskin AS

Adresse: 3b 34 Hindle, 5821 Bergen

Kontaktperson hos entreprenør: Bente Vassbakk

Dato: 19/6-18 Underskrift: Bente Vassbakk

MINIMASKIN AS

F/F: 90120216

Spesielle vilkår, evt sjå baksida:

SE BAKSIDEN

Graveløyve gitt

Graveløyve avslått

Meland kommune 29.06.2018

Kristin Moe

Kommune: Fjell

Underskrift:



Askøy, Fjell, Sund, Kvam, Voss, Ulvik, Granvin, Lindås, Austrheim, Meland, Os, Radøy, Gulen

MELAND KOMMUNE

Plan, utbygging og kommunalteknikk

Spesielle vilkår, forts. :

Arbeidet mellom Grønlandsfestet veien og rådmunset må være ferdig i løpet av august.

Ved spørsmål ta kontakt med prosjektleder Harry Finseth på telefon 56171176.

Føresetnader for arbeid i offentleg veg

Det er vedtatt eigne "Retningslinjer for graving i offentlig veg – NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland. Oktober 2013". Desse gjeld for alt arbeid i eller ved offentleg veg. Entreprenør/byggherre kan få reglare ved å vende seg til den einskilde kommune

Ansvarshavende entreprenør

Det skal alltid vere ein ansvarshavande entreprenør (eventuelt offentleg teknisk etat) for graving i offentleg veg

Den som skal vere ansvarshavande entreprenør for eit anlegg i eller ved offentleg veg skal ha dei nemnte retningslinje og full kjennskap til desse. Ved underskrift på søknadsskjema skal entreprenør forplikte seg til å følge reglane og ta på seg det ansvaret som følgjer med

Ansvarleg entreprenør har eit særleg ansvar for at det er gjort tilstrekkeleg undersøking om det er andre anlegg i vegen på den staden der det skal gravast. Entreprenøren må ha full oversikt over tilhøva sjølv om andre har gjort undersøkingar. Avkryssing på søknadsskjema skal gjelde som forpliktande erklæring om at tilstrekkelig undersøking er gjort. Manglante avkryssing kan føre til avvist søknad

Eigenkontroll skal utførast og skjema «Entreprenøren sin eigenkontroll ved arbeid i offentleg veg» skal sendast til den einskilde kommunen, jf. "Retningslinjer for graving i offentlig veg – NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland. Oktober 2013." Garantitid gjeld tre år frå dato for ferdigsynfaring. Entreprenøren / byggherre er ansvarleg for ferdigstilling

Ansvarshavande eigar (byggherre)

Søknad om graveløye skal alltid underskrivast av eigaren av det aktuelle anlegget (byggherre)

Ved si underskrift skal eigaren (byggherren)

- ta på seg ansvaret for det ferdige anlegget, og for hendingar og skader som anlegget måtte medføre på vegen og tredjemann
- vere garantist for at entreprenøren sine plikter etter reglane blir oppfylt

Føresetnader for å ha liggande leidnings- og kabelanlegg i offentlig veg- og gategrunn

Løyvet frå kommunen er gitt mellombels. Leidnings- og kableigar er plikta til, for eiga rekning, å foreta dei nødvendige endringar med leidnings- eller kabelanlegget – eventuelt fjerne det – dersom kommunen seinare måtte finne det nødvendig


Risiko og ansvar

Mulig ulempa for leidnings- eller kabelanlegget ved kommunen sitt vedlikehalds-, reparasjons- eller utbetringsarbeid er ikkje kommunen sitt ansvar. Kommunen har heller ikkje ansvar for skader/ulemper på leidnings- eller kabelanlegg som følge av trafikkbelastning på vegen

Vedlegg 3

Normalprofil

Før legging av asfalt skal det fressast min. 50 cm,
5 cm dyp til hver side



Fresing og fortanning / utkiling

Før legging av asfalt skal det fressast
minimum 50 cm, 5 cm dyp!

