



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N8353-2018	Mime-nr.:	18 / 262516	Vedtak nr.:	N8353-2018
Veg nr.:	Fv. 244	fra Hp/km:	01 / 0,645	til Hp/km:	01 / 0,890
Strekning:	Sagstadvegen - Meland kommune			Sted:	Sagstadvegen
Arbeid som skal utføres: Graving for oppsetting av lysmaster.					
Arbeidet utføres i perioden				Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato:	10 Desember 2018	Til dato:	31 Desember 2018	Fra kl.:	07:00
				Til kl.:	19:00
Annet: Man - fre.					
Region: Vest			Region (2):		
Avdeling: Hordaland		Avd. (2):		Avd. (3):	
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland				Telefon:	95 845 124
Adresse:				Faks:	
				e-post:	nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>
30	40	50	60	70	80
90					

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **07.12.2018**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet **BKK EnoTek AS**
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder **BJB Maskin AS** e-post: **0**
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig **BJB Maskin AS** e-post: **drift@bjbmaskin.no**
- Ansvarshavende: **Frode Natland** Tlf./e-post: **92890884 / fn@bjbmaskin.no**
 Stedsansvarlig(e): **Espen Wie** Tlf./e-post: **93490220/espen@bjbmaskin.no**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikksentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): **Nettbuss**
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
 Andre..... ⇒ Angi hvem: _____
- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
 Det er skole og idrettspark i området. Ta særlig hensyn til barn / myke trafikanter.
 Arbeid på utsiden av godkjent sikring.
 Dersom det brukes kranbil ifm løfting av stolper skal det benyttes trafikkvakt.
 Vegbane skal holdes ren.
 Ta hensyn til driftsentreprenørens vintervedlikehold av veien.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

07.12.2018

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8353-2018	Mime-nr:	18 / 262516	Vedtak nr.:	N8353-2018
Veg nr.:	Fv. 244	fra Hp/km:	01 / 0,645	til Hp/km:	01 / 0,890
Strekning:	Sagstadvegen - Meland kommune			Sted:	Sagstadvegen
Arbeid som skal utføres:	Graving for oppsetting av lysmaster.				
Utførende av arb. varsling*:	BJB Maskin AS				
Adresse:	Postboks4 Nesttun, 5852 Bergen				
Ansvarshavende:	Frode Natland	Tlf./e-post:	92890884 / fn@bjbmaskin.no		
Stedsansvarlig(e):	Espen Wie	Tlf./e-post:	93490220/espen@bjbmaskin.no		
Arbeidet utføres	fra dato:	10 Desember	2018	Til dato:	31 Desember 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmateriell:

	Skilt nr.:	Ant.:
	1098 Bl lykt	5
	110	5
	106	5
	810.H	1
	906	Etter Behov
	L-Sikring	Etter Behov

Merknader:

Bruke 1098 blinkende gule lykter på skiltstolper for 110-skilt.

Husk stolpehøyde der det ferdes mye trafikanter.


Arbeid kun bak godkjent sikring.

Ta hensyn til siktsoner og stopplengde ved plassering av skilt.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Meland kommune

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

07.12.2018

Sted*

Dato*

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8353-2018	Mime-nr.:	18 / 262516	Vedtatt nr.:	N8353-2018
Veg nr.:	Fv. 244	fra Hp/km:	01 / 0,645	til Hp/km:	01 / 0,890
Strekning:	Sagstadvegen - Meland kommune			Sted:	Sagstadvegen
Arbeid som skal utføres:	Graving for oppsetting av lysmaster.				
Ansvarshavende:	Frode Natland		Tlf./e-post: 92890884 / fn@bjbmaskin.no		
Utførende arb.v.*:	BJB Maskin AS		Adresse: Postboks4 Nesttun, 5852 Bergen		
Arbeidet utføres i perioden				Arbeidets varighet	
Fra dato:	10 Desember 2018	Til dato:	31 Desember 2018	21	

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

	Konsekvens: Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Sannsynlighet: Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	Risiko = K x S
Dårlig Sikt	Stor: 3	Stor: 3	
Utsetting av skilt	Middels: 2	Middels: 2	
Graving	Liten: 1	Liten: 1	
Myke trafikanter	3	2	6
1: Arbeid ved vegbane	2	2	4
2: Utsetting av arbeidsvarsling	1	3	3
3: Påkjørsel av arbeidere	2	2	4
4: Påkjørsel av utstyr	1	2	2
5: Myke trafikanter (Skole i området)	2	3	6
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

- ↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:
- 1: Skilte i henhold til plan, bruke langsgående sikring med 906 for og markere arbeidsområdet.
 - 2: Plassere arbeidsvarsling på forsvarlig måte, bruke bil som buffer, tenke på sikt- stopplengde. Bruke bil med gul varseleblink
 - 3: Skilte i henhold til plan, arbeid skal foregå bak den langsgående sikringen
 - 4: Plassere utstyr på baksiden av sikringen.
 - 5: Ta hensyn til myke trafikanter.
 - 6:
 - 7:
 - 8:
 - 9:
 - 10:
 - 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Frode Natland** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	N8353-2018	Mime-nr.:	18 / 262516	Vedtak nr.:	N8353-2018	
Veg nr.:	Fv. 244	fra Hp/km:	01 / 0,645	til Hp/km:	01 / 0,890	
Strekning:	Sagstadvegen - Meland kommune			Sted:	Sagstadvegen	
Ansvarshavende*:	Frode Natland			Tlf./e-post:	92890884 / fn@bjbmaskin.no	
Utførende entreprenør:	BJB Maskin AS			Adresse:	Postboks4 Nesttun, 5852 Bergen	
				(Ev.e-post)		
Utførende arb.varsling*:	BJB Maskin AS			Adresse:	Postboks4 Nesttun, 5852 Bergen	
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	973 051 687			(Ev. e-post:)	drift@bjbmaskin.no	
Stedsansvarlig(e):	Espen Wie			Tlf./e-post:	93490220/espen@bjbmaskin.no	
Arbeid som skal utføres*:	Graving for oppsetting av lysmaster.					
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)		
Fra dato:	10 Desember	2018	Til dato:	31 Desember	2018	21

Graving av grøft for nedlegging av trekkerør til strøm til lysmaster.

Samt sette opp 2 stk lysmaster.



Statens vegvesen

Tilleggsoplysninger

Plan nr.:	N8353-2018	Mime-nr:	18 / 262516	Vedtak nr.:	N8353-2018
Veg nr.:	Fv. 244	fra Hp/km:	01 / 0,645	til Hp/km:	01 / 0,890
Strekning:	Sagstadvegen - Meland kommune			Sted:	Sagstadvegen
Arbeid som skal utføres:	Graving for oppsetting av lysmaster.				
Ansvarshavende:	Frode Natland			Tlf./e-post:	92890884 / fn@bjbmaskin.no
Utførende av arbeidsvarsling:	BJB Maskin AS			Adresse:	Postboks4 Nesttun, 5852 Bergen
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	10 Desember 2018	Til dato:	31 Desember 2018		





Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N8353-2018	Mime-nr:	18 / 262516	Vedtaks nr.:	N8353-2018
Veg nr.:	Fv. 244	fra Hp/km:	01 / 0,645	til Hp/km:	01 / 0,890
Strekning:	Sagstadvegen - Meland kommune			Sted:	Sagstadvegen
Utførende:	BJB Maskin AS				
Ansvarshavende:	Frode Natland				
Stedsansvarlig:	Espen Wie				
Kontroll utført dato:				Kontroll utført av:	

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

