

---

**Fra:** Frode Tufte <frodetufte55@live.no>  
**Sendt:** tirsdag 25. desember 2018 18:43  
**Til:** Postmottak Meland  
**Emne:** VS: Siste versjon Klage B5

**Kategorier:** Grønn kategori

---

**Fra:** Leif Johnsen <ljholme@online.no>  
**Sendt:** fredag 14. desember 2018 20.21  
**Til:** Frode Tufte <frodetufte55@live.no>  
**Emne:** Re: Siste versjon Klage B5

Ja. Du kan vel skrive i emnefeltet: KLAGER B5 fra Mjåtveitlvens forening.

Sendt fra min iPhone

Den 14. des. 2018 kl. 19.02 skrev Frode Tufte <frodetufte55@live.no>:

Bra Leif. Da sender jeg den til postmottak?

.

14. des. 2018 6.46 p.m. skrev Leif Johnsen <ljholme@online.no>:

Hei.

Har lagt til endringene frå Elzbieta, pluss eit klagepunkt til og våre ønskjer som klagen skal innehalde.

Første side er no som under, (siste har med setningen frå Elzbieta).

**Til Fylkesmannen/Meland kommune.**

**KLAGE**

**på Godkjenning - GBNR 22/190 - Igangsettingsløyve for opparbeiding av utomhusareal og VA-anlegg - Delfelt B5, Mjåtveitmarka**

Mjåtveitlvens forening vil med dette klage på deler av vilkår sett til tiltakshavar i overnevnte sak,  
Administrativt vedtak. Saknr: 316/2018

**Klagen gjelder følgende vilkår:**

1. Bekkelukking av Kloppedalsbekken i felt B5
2. Manglende krav til vedlikehold og oppgradering av allerede etablerte vernetiltak.
3. «Tiltakshavar må vidare vurdere om det er trong for ytterlegare tiltak i byggeperioden.»

Til punkt 1:

Her ønsker vi å unngå bekkelukking. Bekkelukkingen som alt finnes i området er midlertidig, noe ordføreren har bekreftet i et svar i spørretimen i kommunestyret 20.06.2018:

«I bakgrunnen for spørsmåla er det eit par ting eg meiner må korrigerast. I pkt. 6 blir det hevda at kommunen godkjenner å legge resten av Kloppedalsbekken i røyr. Dette er ikkje rett, i samband med ei mellomlagring av massar er ein del av bekken midlertidig lagt i røyr. Dette er midlertidig og ved realiseringa av den godkjente reguleringsplanen må ein ta omsyn til bekken innanfor dei rammene som reguleringsplanen set.»

Til punkt 2:

Her ønsker vi at tiltakshaver, eller tiltakshaver i samarbeid med kommune, fylke og andre parter må få allerede etablerte vernetiltak opp på den standard og det funksjonsnivå som opprinnelig vedtatt, og oppgradere dem på grunnlag av erfaring med dysfunksjon og forhistorie med skader og forurensning. Disse vernetiltaka har vist seg å fungere NÅR de er intakt, og blir vist til nasjonalt og internasjonalt som vellykkede eksempel på avbøtende tiltak.

Til punkt

3:

Her ønsker vi at «trong for ytterlegare tiltak i byggeperioden» må vurderes av uavhengig ekspertise. Erfaringene til nå langs vassdraget har uomtvistelig vist at det er nødvendig for å minisere risiko og unngå fatale skader. Det er avgjørende å UNNGÅ at forurensning skjer. Fylkesmannen skriv: «Det vil sei at partikkelforureining av Kvernhusbekken og Mjåtveitelva ikkje er tillate», i følge brev 09.11.2018. Vernetiltakenes hensikt er at forurensning IKKE skal skje – fordi det har så fatale konsekvenser OM det skjer.

.....

God helg!

Leif