



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N9209-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9209-2019
Veg nr.:	Fv. 564	fra Hp/km:	07 / 5,800	til Hp/km:	08 / 0,150
Strekning:	Rosslandsvegen v/ Fløksand			Sted:	Rosslandsvegen
Arbeid som skal utføres: Grunnundersøkelser med borerigg					
Arbeidet utføres i perioden			Daglig arbeids- / virketid		
Fra dato:	1 juli 2019	Til dato:	12 juli 2019	Fra kl.:	08:00 Til kl.: 18:00
Annet: Man - fre.					
Region: Vest			Region (2):		
Avdeling: Hordaland		Avd. (2):		Avd. (3):	
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland			Telefon:	95 845 124	Faks:
Adresse:			e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input checked="" type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 40	<input checked="" type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 80
<input type="checkbox"/> 90	Trafikkvakt ved evt behov.		Manuell dirigering.....		
			Vegstengning.....		

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 26.06.2019
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre.....  ⇒ Navnet på selskapet SvV v/ Ingjerd Martinussen - tlf. 90818368  
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):  
 b) Utførende iht. byggherreforskriften  ⇒ Entreprenør/byggeleder Multiconsult Norge e-post: 0  
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift  ⇒ Navn på ansvarlig Multiconsult Norge e-post: 0
- Ansvarshavende: Torben Nesse Tlf./e-post: 95130814 torben.nesse@multiconsult.no  
 Stedsansvarlig(e): Kjell Bjarne Wergeland Tlf./e-post: 99159868
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):  
 Politi.....  Brannvesen.....  Ambulanse/lege.....   
 Vegtrafikksentralen.....   
 Skole.....  ⇒ Angi hvilke(n):  
 Kollektivselskap.....  ⇒ Angi hvilke(t): Skyss  
 Radio, presse m.m.....  ⇒ Angi hvem:  
 Andre.....  ⇒ Angi hvem:
- Tillatelser:  
 Gravetillatelse.....  Arbeidstillatelse.....   
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:  
 Grunnundersøkelse med borerigg - utenfor vegbane.  
 Ta særlig hensyn til myke trafikanter.  
 Bruk trafikkvakt ved evt behov.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

26.06.2019

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)

Sted

Dato



Statens vegvesen

### Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	<b>N9209-2019</b>	Mime-nr:	<b>19 / 233</b>	Vedtatt nr.:	<b>N9209-2019</b>
Veg nr.:	<b>Fv. 564</b>	fra Hp/km:	<b>07 / 5,800</b>	til Hp/km:	<b>08 / 0,150</b>
Strekning:	<b>Rosslandsvegen v/ Fløksand</b>		Sted:	<b>Rosslandsvegen</b>	
Arbeid som skal utføres:	<b>Grunnundersøkelser med borerigg</b>				
Utførende av arb. varsling*:	<b>Multiconsult Norge</b>				
Adresse:	<b>Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun</b>				
Ansvarshavende:	<b>Torben Nesse</b>	Tlf./e-post:	<b>95130814 torben.nesse@multiconsult</b>		
Stedsansvarlig(e):	<b>Kjell Bjarne Wergeland</b>	Tlf./e-post:	<b>99159868</b>		
<b>Arbeidet utføres</b>	<b>fra dato:</b>	<b>1 juli</b>	<b>2019</b>	<b>Til dato:</b>	<b>12 juli</b>
					<b>2019</b>

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

**Varslingsmaterieell:**

Skilt nr.:	Ant.:
 110	2
1098 BI lykt	2
362.50	et behov
362.60 HVIT	1


**Merknader:**

Kortvarig arbeid utenfor kjørebanelen.  
 Bruk 1098 blinkende gul lykt på skiltstolper for 110-skilt.


Bruke trafikkvakt ved evt behov.

Arbeidsområdet skiltes ned til 50 km/t i den tiden det pågår arbeid.  
 Etter endt skift skal gule 362.50-skilt blendes.  
 Husk tosidig 362.50 der midlertidig fartsgrense begynner.  
 Evt. repetisjon ensidig hver 250 m.  
 Oppheving med hvite 362.60-skilt.

- Blankettfordeling:**
- Statens vegvesen
  - Utførende av arbeidet
  - Ansvarshavende
  - Politiet
  - Meland kommune



Fylles ut av skiltmyndigheten:

<b>Bergen</b>	<b>26.06.2019</b>	<b>Statens vegvesen</b>	<b>Arve Løtveit</b>
Sted*	Dato*	Sign. (etter fullmakt)*	



# ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

## Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9209-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9209-2019
Veg nr.:	Fv. 564	fra Hp/km:	07 / 5,800	til Hp/km:	08 / 0,150
Strekning:	Rosslandsvegen v/ Fløksand			Sted:	Rosslandsvegen
Arbeid som skal utføres:	Grunnundersøkelser med borerigg				

Ansvarshavende: **Torben Nesse** Tlf./e-post: **95130814 torben.nesse@multiconsult.no**

Utførende arb.v.\*: **Multiconsult Norge** Adresse: **Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun**

Arbeidet utføres i perioden				Arbeidets varighet	
Fra dato:	<b>1 juli</b>	<b>2019</b>	Til dato:	<b>12 juli</b>	<b>2019</b>
					<b>ca 1 uke.</b>

**En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.**

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
  - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

### Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Trafikk.	Konsekvens: Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Sannsynlighet: Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	Risiko <b>= K x S</b>
	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	
Uønskede hendelser			
Beskrivelse av hendelse:			
Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.			
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikant			
1: Påkjørsel arbeider.	3	2	6
2: Kollisjon med borerigg	2	2	4
3: arbeid nærme gangveg	2	2	4
4: Passering arbeidssted myke trafikanter. Klemfare/påkjørsel av rigg.	3	2	6
5: Kjøretøy hastighet	3	2	6
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

### Forhold nr.:

- ↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:
- 1: Bruk godt synlig arbeidstøy ved opphold nære veg. Sebraskilt. Plasser alltid front av rigg mot trafikketretning
  - 2: Blinkende gult lys på rigg.
  - 3: Gangveg skal til enhver tid holdes fri for utstyr slik at myke trafikanter ikke må ut i vegbane for å passere.
  - 4: ekstra oppmersom ved flytting av rigg nærme gangveg
  - 5: Arbeidsområdet skiltes ned til midlertidig 50 km/t
  - 6:
  - 7:
  - 8:
  - 9:
  - 10:
  - 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

### Merknader:

ADT = 2700

### Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Torben Nesse** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.\*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse**  
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	<b>N9209-2019</b>	Mime-nr:	<b>19 / 233</b>	Vedtak nr.:	<b>N9209-2019</b>			
Veg nr.:	<b>Fv. 564</b>	fra Hp/km:	<b>07 / 5,800</b>	til Hp/km:	<b>08 / 0,150</b>			
Strekning:	<b>Rosslandsvegen v/ Fløksand</b>			Sted:	<b>Rosslandsvegen</b>			
Ansvarshavende*:	<b>Torben Nesse</b>			Tlf./e-post:	<b>95130814 torben.nesse@multiconsult.no</b>			
Utførende entreprenør:	<b>Multiconsult Norge</b>			Adresse:	<b>Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun</b>			
				(Ev.e-post)				
Utførende arb. varsling*:	<b>Multiconsult Norge</b>			Adresse:	<b>Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun</b>			
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	<b>918836519</b>			(Ev. e-post:)				
Stedsansvarlig(e):	<b>Kjell Bjarne Wergeland</b>			Tlf./e-post:	<b>99159868</b>			
Arbeid som skal utføres*:	<b>Grunnundersøkelser med borerigg</b>							
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>				<b>(Arbeidets varighet)</b>				
Fra dato:	<b>1</b>	<b>juli</b>	<b>2019</b>	Til dato:	<b>12</b>	<b>juli</b>	<b>2019</b>	<b>ca 1 uke.</b>

Grunnundersøkelser med borerigg. Kortvarig arbeid utenfor kjørebanelen.





Statens vegvesen

### Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg


Plan nr.:	N9209-2019	Mime-nr:	19 / 233	Vedtaks nr.:	N9209-2019
Veg nr.:	Fv. 564	fra Hp/km:	07 / 5,800	til Hp/km:	08 / 0,150
Strekning:	Rosslandsvegen v/ Fløksand			Sted:	Rosslandsvegen
Utførende:	Multiconsult Norge				
Ansvarshavende:	Torben Nesse				
Stedsansvarlig:	Kjell Bjarne Wergeland				
Kontroll utført dato:				Kontroll utført av:	

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:







Fv. 564 Fleksand - Vikebo		Statens vegvesen region vest	
<b>Borplan</b>			
Ull	171145	Arbeidsnummer	AT
Ull	622702.01	Arbeidsnummer	NH2000
Ull		Arbeidsnummer	X-XX
Ull		Arbeidsnummer	001

Planlagte korpunkt	AV12	0.00	0.00
Tidligere utførte korpunkt			