

---

**Fra:** Eurofins Environment <bergen@eurofins.no>  
**Sendt:** onsdag 31. juli 2019 12.08  
**Til:** Postmottak Meland  
**Emne:** Analyserapport Meland kommune - EUNOBE-00034818 Husebø vv, vannprøver uke, uke 30 - 1 av 1 - AR-19-MX-003670-01  
**Vedlegg:** EUNOBE-00034818\_Husebø vv. vannprøver uke. uke 30\_01.pdf

Hei,

Vedlagt finner du analyserapport for:

AR-19-MX-003670-01 Husebø vv, vannprøver uke, uke 30  
Husebø Reintvann pumpehus

Husk at du kan benytte vår nettbaserte tjeneste Eurofins OnLine for å eksportere analysedata til Excel samt se dine analyseresultater straks de er tilgjengelige. Vi har endret prinsipp for rapportering. Klikk [her](#) for informasjon.

Med vennlig hilsen

Kundesupport  
Eurofins Environment Testing Norway  
Bergen | Klepp | Kristiansand | Moss | Oslo | Trondheim | Ålesund  
[miljo@eurofins.no](mailto:miljo@eurofins.no)  
[www.eurofins.no](http://www.eurofins.no)

[Søk analyse](#) | [Bestill emballasje](#) | [Bestillingsskjema](#) | [Bestilling og resultater online](#) | [Bestill transport](#)  
| [IT-Kundeløsninger](#) | [Webinarer](#) | [Instrukser](#) | [Kontakt oss](#)

Dette er en automatisk generert e-post. Vennligst ikke svar.  
Ved spørsmål kontakt ditt lokale kundesenter.