



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N9056-2019	Mime-nr.:	18 / 273678	Vedtak nr.:	N9056-2019-REV4	
Veg nr.:	Fv 247	fra Hp/km:	01 / 0,010	til Hp/km:	01 / 0,350	
Strekning:	Melandsvegen ved Holme - Meland kommune			Sted:	Melandsvegen	
Arbeid som skal utføres: Utbedring av eksisterende vei og opparbeidelse av nytt fortau						
Arbeidet utføres i perioden				Daglig arbeids- / virketid		
Fra dato:	21 oktober 2019	Til dato:	23 november 2019	Fra kl.:	07:00 Til kl.:	19:00
Annet: Man - tors. Fredag kl 07.00 - 19.00. Faseplan 3. VEGSTENGNING i tida kl 09.00 - 15.00 og 16.15 - 19.00. Omkj. Fv 244.						
Region: Vest		Region (2):				
Avdeling: Hordaland		Avd. (2):		Avd. (3):		
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland		Telefon: 95 845 124		Faks:		
Adresse:		e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no				

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	☐	Andre trafikkregulerende tiltak	☐	Trafikksignal (skyttel).....	☐			
☐	☐	☐	☐	Manuell dirigering.....	☐			
30	40	50	60	70	80	90	Vegstengning.....	☒

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 18.10.2019
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ☒ Navnet på selskapet Meland kommune v/ Harry Finseth - tlf. 56171000
Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
b) Utførende iht. byggherreforskriften ☒ Entreprenør/byggeleder versund Maskinstasjon /e-post: 0
c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ☒ Navn på ansvarlig versund Maskinstasjon /e-post: ove@alversund-maskinstasjon.no
- Ansvarshavende: Ove Myking Tlf./e-post: 91852501
Stedsansvarlig(e): Torgeir Veland / Ove Myking Tlf./e-post: 47453036 / 91852501
ove@alversund-maskinstasjon.no
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil ☐
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
Politi..... ☒ Brannvesen..... ☒ Ambulanse/lege..... ☒
Vegtrafikksentralen..... ☒
Skole..... ☐ Angi hvilke(n):
Kollektivselskap..... ☒ Angi hvilke(t): Skyss / Nettbuss
Radio, presse m.m..... ☐ Angi hvem:
Andre..... ☐ Angi hvem:
- Tillatelser:
Gravetillatelse..... ☒ Arbeidstillatelse..... ☒
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
Ifm sprengning av skjæring og masseutskifting blir vegen stengt i tidsrommet 16.09.2019 til 11.10.2019. Omkjøring via Fv 244.
Fjernskiltning vedr stengning skal settes opp ihh skisse. Settes opp i god tid før oppstart.
Det etableres og skiltes alt. gangveg ihh skisse.
Vegen stengt i tida kl 09.00 - 15.00 og 16.15 - 19.00.

Faseplan 3

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

18.10.2019

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løtveit
Sign. (etter fullmakt)




Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9056-2019	Mime-nr:	18 / 273678	Vedtak nr.:	N9056-2019-REV4
Veg nr.:	Fv 247	fra Hp/km:	01 / 0,010	til Hp/km:	01 / 0,350
Strekning:	Melandsvegen ved Holme - Meland kommune	Sted:	Melandsvegen		
Arbeid som skal utføres:	Utbedring av eksisterende vei og opparbeidelse av nytt fortau				
Utførende av arb. varsling*:	Alversund Maskinstasjon AS				
Adresse:	91852501				
Ansvarshavende:	Ove Myking	Tlf./e-post:	91852501		
Stedsansvarlig(e):	Torgeir Veland / Ove Myking	Tlf./e-post:	47453036 / 91852501 ove@alversund-		
Arbeidet utføres	fra dato:	21 oktober	2019	Til dato:	23 november 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	306	3
	802	1
	518	6
	701	6
	802	2
	930	2

Merknader:

Se tilleggsskisser.

Alt. gangveg etableres og skiltes.

Fjernskilting vedr stengning ihh skisse.

Fjernskilting ihh skissel. Settes opp i god tid.

Vegen stenges med skilt og bom.

Fjernskilting rettes opp til aktuelle stengningstider.

Blankettfordeling:

- ☒ Statens vegvesen
- ☒ Utførende av arbeidet
- ☒ Ansvarshavende
- ☒ Politiet
- ☒ Meland kommune

Skisse:

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

18.10.2019

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sted*

Dato*

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9056-2019	Mime-nr.:	18 / 273678	Vedtak nr.:	N9056-2019-REV4
Veg nr.:	Fv 247	fra Hp/km:	01 / 0,010	til Hp/km:	01 / 0,350
Strekning:	Melandsvegen ved Holme - Meland kommune	Sted:	Melandsvegen		
Arbeid som skal utføres:	Utbedring av eksisterende vei og opparbeidelse av nytt fortau				

Ansvarshavende: **Ove Myking** Tlf./e-post: **91852501**

Utførende arb.v.*: **Alversund Maskinstasjon AS** Adresse: **91852501**

Arbeidet utføres i perioden				Arbeidets varighet	
Fra dato:	21 oktober	2019	Til dato:	23 november	2019
					0

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

	Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
Uønskede hendelser	Stor: 3	Stor: 3	
Beskrivelse av hendelsen:	Middels: 2	Middels: 2	
Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.	Liten: 1	Liten: 1	
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikanter	3	2	6
1: Påkjørsel ved utsetting av arbeidsvarsling	2	2	4
2: Påkjørsel av arbeidere	3	2	6
3: Myke trafikanter kan komme inn i anleggsområdet	3	2	6
4: Klemskader fra maskin	3	2	6
5: Påkjørsel med lastebil	3	2	6
6: Av og pålossing	2	2	4
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

- ↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:
- 1: Spesielt oppmerksom ved utsetting av varslingsmateriell. Beskyttelse med følgebil med varselys
 - 2: Varsle ihht. plan. Være OBS på at bilister kan komme inn i arbeidsområdet. Bruke godkjente arbeidsklær
 - 3: Være OBS på at myke trafikanter kan forsøke å passere anleggstedet. Kontrollere blindsoner før gravearbeidet starter.
 - 4: Kontrollere blindsoner før oppstart.
 - 5: Kontrollere blindsoner før transport. Vaktmann ved behov (ved rygging for eks.)
 - 6: Godkjent løftemateriell. Skuffe er frakoblet maskin og satt på bakken under løfteopprasjoner. Sikkerhetssone
 - 7:
 - 8:
 - 9:
 - 10:
 - 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

ADT = 700

Bekreftelse - ansvarshavende (jff. skilteforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Ove Myking** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)




Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varslings og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	N9056-2019	Mime-nr.:	18 / 273678	Vedtak nr.:	N9056-2019-REV4
Veg nr.:	Fv 247	fra Hp/km:	01 / 0,010	til Hp/km:	01 / 0,350
Strekning:	Melandsvegen ved Holme - Meland kommune			Sted:	Melandsvegen
Ansvarshavende*:	Ove Myking			Tlf./e-post:	91852501
Utførende entreprenør:	Alversund Maskinstasjon AS			Adresse:	ove@alversund-maskinstasjon.no
				(Ev.e-post)	
Utførende arb.varslings*:	Alversund Maskinstasjon AS			Adresse:	91852501
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarslings:	937664044			(Ev. e-post:)	ove@alversund-maskinstasjon.no
Stedsansvarlig(e):	Torgeir Veland / Ove Myking			Tlf./e-post:	47453036 / 91852501 ove@alversund-maskinstasjon.no
Arbeid som skal utføres*:	Utbedring av eksisterende vei og opparbeidelse av nytt fortau				
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)	
Fra dato:	21	oktober	2019	Til dato:	23 november 2019

Det skal etableres nytt fortau fra Holme krysset og opp til eksisterende barnehage.
I den forbindelse skal den eksisterende veibanen oppjusteres til en mer oversiktlig veibane.
Høyde topper på eksisterende veibane skal senkes ned og veien breddes ut, slik at det blir plass til ett nytt fortau.
Det skal også legges ned vann og spillvannsledninger i fortauet som blir etablert.
Omlegging av midlertidig GS-veg ihh skisse.

FASEPLAN 3



Element som skal fjernes/tildekkes



Statens vegvesen

Tilleggsopplysninger

Plan nr.:	N9056-2019	Mime-nr.:	18 / 273678	Vedtak nr.:	N9056-2019-REV4
Veg nr.:	Fv 247	fra Hp/km:	01 / 0,010	til Hp/km:	01 / 0,350
Strekning:	Melandsvegen ved Holme - Meland kommune			Sted:	Melandsvegen
Arbeid som skal utføres:	Utbedring av eksisterende vei og opparbeidelse av nytt fortau				
Ansvarshavende:	Ove Myking			Tlf./e-post:	91852501
Utførende av arbeidsvarsling:	Alversund Maskinstasjon AS			Adresse:	91852501
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	21 oktober	2019	Til dato:	23 november	2019

Dersom det er busskjøring på strekket må entrepenør gjøre avtale med busselskapet om passering / evt omkjøring.

I stengningsperioden skal det fraktes endel steinmasser fra SVV sitt anlegg på Holme. Opprette dialog med transportør, og sørge for at vegen er framkommelig ifm steinleveringa.

Det skal benyttes vaktperson ved behov.

Midlertidig GS-veg til barnehage skal hele tida være i forsvarlig stand. Sikre ved kryssing av Fv. slik at det ikke kan oppstå farlige situasjoner.



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N9056-2019	Mime-nr:	18 / 273678	Vedtak nr.:	N9056-2019-REV4
Veg nr.:	Fv 247	fra Hp/km:	01 / 0,010	til Hp/km:	01 / 0,350
Strekning:	Melandsvegen ved Holme - Meland kommune			Sted:	Melandsvegen
Utførende:	Alversund Maskinstasjon AS				
Ansvarshavende:	Ove Myking				
Stedsansvarlig:	Torgeir Veland / Ove Myking				
Kontroll utført dato:				Kontroll utført av:	

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:



Plan nr.:	N9056-2019	Mime-nr:	18 / 273678	Vedtak nr.:	N9056-2019-REV4
Veg nr.:	Fv 247	fra Hp/km:	01 / 0,010	til Hp/km:	01 / 0,350
Strekning:	Melandsvegen ved Holme - Meland kommune			Sted:	Melandsvegen
Arbeid som skal utføres:	Utbedring av eksisterende vei og opparbeidelse av nytt fortau				
Ansvarshavende:	Ove Myking			Tlf.:	91852501
Stedsansvarlig(e):	Torgeir Veland / Ove Myking				
Loggbok sendes:	Statens vegvesen avdeling Hordaland				

[illegible]

Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.

Blankett VE-182 (Excel)