

---

**Fra:** Marius Flemmen Knudsen  
**Sendt:** 19. mars 2015 15:54  
**Til:** 'hhena@online.no'  
**Emne:** VS: SV: Spørsmål angående mottak av masse på Langeland.

Hei

Viser til telefonsamtale i forrige uke der undertegnede etterspurte søknaden om jordpåfylling på Langeland.

Meland kommune mottok en henvendelse om saksgangen og det ble etterspurt om søknad ble etterspurt. I denne henvendelsen ble det også stilt andre spørsmål ved saken. Derfor videresendes e-posten Meland kommune mottok, slik at de kan få mulighet til å komme med innspill til de spørsmålene som blir reist. Vi ber derfor om at de sender en uttale på spørsmålene i mailen.

Vi vil understreke at søknaden må snarest sendes inn til Meland kommune for behandling.

Dersom noe er uklart, eller om de har spørsmål kan de kontakte undertegnede.

Venleg helsing

Marius Flemmen Knudsen

Skog- og miljøkonsulent i kommunane Meland og Modalen

Sentralbord 56 17 10 00

[postmottak@meland.kommune.no](mailto:postmottak@meland.kommune.no)



[Sjå brosjyren vår](#)

**Fra:** [Tomas.Olsvoll@rolls-royce.com](mailto:Tomas.Olsvoll@rolls-royce.com) [<mailto:Tomas.Olsvoll@rolls-royce.com>]

**Sendt:** 19. mars 2015 12:29

**Til:** Marius Flemmen Knudsen

**Emne:** Re: SV: Spørsmål angående mottak av masse på Langeland.

Hei!

Hvordan går det med denne saken?

Har dere mottatt søknad fra Henanger?

Vi har ikke mottatt noen form for nabovarsel, noe jeg regner med skal være med i en slik sak.

Det er ingen fremdrift i arbeidet til Henanger.

Det har kommet inn mye stein i det siste, men ingen planering eller grøfting er startet.

Ser også at det blir hentet stein og jord fra området, så her er det snakk om noe mer en dyrking av

jordbruksareal.

Har snakket med en nabo i går, han har begynt å få problemer med vann i sin kjeller. Så nå er vi flere som vil ha en løsning/fremdrift i saken. Det begynner å haste å få en ordning på dette nå.

Nå må kommunen på banen, å få fremdrift i saken!

Med vennlig hilsen / Best regards

Thomas Olsvoll

From: Marius Flemmen Knudsen <[marius.knudsen@meland.kommune.no](mailto:marius.knudsen@meland.kommune.no)>  
To: Tomas Olsvoll/NO/RRM@RRM,  
Date: 13.01.2015 13:06  
Subject: SV: Spørsmål angående mottak av masse på Langeland.

---

Hei

Under synfaring på Langeland vart det klart at dette var eit søknadspliktig tiltak etter ureiningsforskrifta. Helge Henanger fikk frist til den 15/01.15 med å søka om tiltaket. Fristen for søknaden har ikkje gått ut enda, og når den har blitt behandla vil det komme varigheten bli klargjort. Under synfaring kom det fram at påfyllingshøyden blir ca. 2-3 meter, men det vil synke mere sammen med tiden på grunn av naturlige prosesser i jorda.

Om noko er uklart, eller om du har ytterligere spørsmål så kontakt underteikna.

Venleg helsing

Marius Flemmen Knudsen

Skog- og miljøkonsulent i kommunane Meland og Modalen

Sentralbord 56 17 10 00  
[postmottak@meland.kommune.no](mailto:postmottak@meland.kommune.no)



[Sjå brosjyren vår](#)

**Fra:** [Tomas.Olsvoll@rolls-royce.com](mailto:Tomas.Olsvoll@rolls-royce.com) [<mailto:Tomas.Olsvoll@rolls-royce.com>]

**Sendt:** 13. januar 2015 09:37

**Til:** Marius Flemmen Knudsen

**Kopi:** Laila Bjørge

**Emne:** Re: Spørsmål angående mottak av masse på Langeland.

Hei!

Jeg lurer på om det er noe nytt i denne saken?  
Er det satt noen termin på når dette arbeidet skal være sluttført?

Jeg ser at Henanger har planert bort det største "jordhaugene". Om dette ble gjort fordi kommunen skulle komme på befaring, det vet jeg ikke, men det er mye bedre for oss slik det er nå :-  
)

Med vennlig hilsen / Best regards

Thomas Olsvoll

---

From: Marius Flemmen Knudsen <[marius.knudsen@meland.kommune.no](mailto:marius.knudsen@meland.kommune.no)>  
To: Tomas Olsvoll/NO/RRM@RRM,  
Date: 08.12.2014 13:26  
Subject: Spørsmål angående mottak av masse på Langeland.

---

Hei

Legger ved kopi av brev som ble sendt ut på fredag, og avventer svar på dette.

Venleg helsing

Marius Flemmen Knudsen

Skog- og miljøkonsulent i kommunane Meland og Modalen

Sentralbord 56 17 10 00

[postmottak@meland.kommune.no](mailto:postmottak@meland.kommune.no)



[Sjå brosjyren vår](#)

[attachment "Spørsmål angående mottak av masse på Langeland. (L)(38293).pdf" deleted by Tomas Olsvoll/NO/RRM]

The data contained in, or attached to, this e-mail, may contain confidential information. If you have received it in error you should notify the sender immediately by reply e-mail, delete the message from your system and contact +44 (0) 1332 242424 (the Rolls-Royce IT Security Director) if you need assistance. Please do not copy it for any purpose, or disclose its contents to any other person.

An e-mail response to this address may be subject to interception or monitoring for operational reasons or for lawful business practices.

(c) 2014 Rolls-Royce plc

Registered office: 65 Buckingham Gate, London SW1E 6AT Company number: 1003142.  
Registered in England.

The data contained in, or attached to, this e-mail, may contain confidential information. If you have received it in error you should notify the sender immediately by reply e-mail, delete the message from your system and contact +44 (0) 1332 242424 (the Rolls-Royce IT Security Director) if you need assistance. Please do not copy it for any purpose, or disclose its contents to any other person.

An e-mail response to this address may be subject to interception or monitoring for operational reasons or for lawful business practices.

(c) 2014 Rolls-Royce plc

Registered office: 65 Buckingham Gate, London SW1E 6AT Company number: 1003142.  
Registered in England.