

## Alkoholkontrollen i samarbeidskommunane i Nordhordland og Gulen

## Rapport – Kontroll av salsløyve

Salsstad – namn Rema 1000		Dato 2/11-15
Adresse Havnvegen 3 Frelshaug	Kommune Meland	Kontroll utført i tida (frå kl. – til kl.) 11 <sup>30</sup> 12 <sup>00</sup>
Løyvehavar – namn Bjørn Johnny Wågenes AS		
Styrar/avløysar (gjeve opp av ansvarshavande på kontrollen) Bjørn Johnny Wågenes / Cristian Haugland		
Ansvarshavande på kontrolltidspunkt Cristian Haugland		Kontrollør – namn MST
Er det endringar i ovannemte opplysningar i forhold til løyvedokument? <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja		
Dag	Åpningstider	Salstider
Kvardagar	7-23 <sup>00</sup>	9-20 <sup>00</sup>
Laurdag	8-21 <sup>00</sup>	9-18 <sup>00</sup>
Sundag		
<b>Praktisering av salsløyvet:</b> <b>Rus:</b> Er det openbart rusa person(er) i salslokalet? (om nei, gå til alder) <input checked="" type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/> ja Vart det selt eller levert ut alkoholholdig drikk til openbart rusa person(ar)? <input type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/> ja <b>Alder:</b> Vart det selt eller levert ut alkoholholdig drikk (>0,7 vol%) til person(er) under 18 år? <input checked="" type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/> ja -- -- av betjening under 18 år? <input checked="" type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/> ja <b>Tid – salsområde:</b> Vart salstidene for alkoholholdig drikk (>0,7vol%) haldne? <input checked="" type="checkbox"/> Ikkje kontrollert <input type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/> ja Vart de konsumert alkoholholdig drikk i sals- / butikklokalet? <input checked="" type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/> ja <b>Andre vilkår:</b> Vart forbodet mot reklame halden? <input type="checkbox"/> nei <input checked="" type="checkbox"/> ja Er øl/rusbrus plassert rett i lokalet – etter gjeldande alkohollov med forskrifter? <input type="checkbox"/> nei <input checked="" type="checkbox"/> ja <b>Merknad:</b> Se. Perm neste gang		
Underskrift løyvehavar/ansvarshavande CA		Underskrift kontrollør(ar) Merethe Weite
Til svar markert med kryss i O for ja/nei, må det skrivast merknad/tilleggsrapport		