



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N5355-2015	Sak/Sveis nr.:	15/223939	Vedtak nr.:	N5355-2015
Veg nr.:	Fv 564 m.fl.	fra Hp/km:	div ref - se søknad firmapost	til Hp/km:	Fv 247 og 244
Strekning:	Meland- Brakstad og omegn - Meland kommune			Sted:	Meland
Arbeid som skal utføres: strekking av fiberkabel til private husstader i eksisterende stolper					
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	24 november 2015	Til dato:	31 desember 2015		
Annet: Arbeid i tida men - fre kl 08.00 - 18.00.					

Region:	Vest	Region (2):	Velg
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Velg
		Avd. (3):	Velg
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	95 845 124
		Faks:	
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input checked="" type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	God skilting, varsling og merking.		Manuell dirigering.....	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>	
30	40	50	60	70	80	90

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **24.11.2015**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder:	
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken:	
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	BKK Nett	
- Ansvarshavende: **Steinar Jørgensen** Tlf./e-post: **97036156**
 Stedsansvarlig(e): **Bjarte Austgulen / Audun Røttingen** Tlf./e-post: **41608388 / 48306960**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikksentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n):		
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t):	Nobina/Skyss/Tide	
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:		
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:		
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Dette vedtaket gjeld arbeid i samsvar med søknad : Fv 564 - Hp 07 - Km. 6,150 til Hp 08 - Km. 0,327, for Fv 247 - Hp 01 - Km. 0,000 til Km. 6,630 og for Fv 244 Hp 01 - Km. 6,750 til Km. 10,380. Sjå "Beskrivelse av arbeidet som skal utføres".

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

24.11.2015

Statens vegvesen

Arve Løtveit
Arve Løtveit

Sted

Dato

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N5355-2015	Sak/Sveis nr.:	15/223939	Vedtaks nr.:	N5355-2015
Veg nr.:	Fv 564 m.fl.	fra Hp/km:	div ref - se søknad firmapost	til Hp/km:	Fv 247 og 244
Strekning:	Meland- Brakstad og omegn - Meland kommune			Sted:	Meland
Arbeid som skal utføres:	strekking av fiberkabel til private husstander i eksisterende stolper				
Entreprenør:	BKK Nett				
Adresse:	Kokstadvegen 37	5257 Kokstad	Steinar.Jorgensen@bkk.no		
Ansvarshavende:	Steinar Jørgensen		Tlf./e-post: 97036156		
Stedsansvarlig(e):	Bjarte Austgulen / Audun Røttingen		Tlf./e-post: 41608388 / 48306960		
Arbeidet utføres	fra dato:	24 november	2015	Til dato:	31 desember 2015

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	106	2
	149	et behov
	362.50	et behov
	362.hvit	et behov
	802	et behov
	trafikkdir	et behov
	810 H	et behov
	810 V	et behov
	808.714	et behov
	808.727	et behov

Merknader:

Sjå "Beskrivelse av arbeidet som skal utføres"

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Meland kommune



Fyller ut av skiltmyndigheten:

Bergen

24.11.2015

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løtveit
 Arve Løtveit
 Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N5355-2015	Sak/Sveis nr:	15/223939	Vedtak nr.:	N5355-2015
Veg nr.:	Fv 564 m.fl.	fra Hp/km:	div ref - se søknad firmapost	til Hp/km:	Fv 247 og 244
Strekning:	Meland- Brakstad og omegn - Meland kommune			Sted:	Meland
Arbeid som skal utføres:	strekking av fiberkabel til private husstander i eksisterende stolper				
Ansvarshavende:	Steinar Jørgensen			Tlf./e-post:	97036156
Entreprenør:	BKK Nett			Adresse:	Kokstadvegen 37
Arbeidet utføres i perioden				5257 Kokstad	
Fra dato:	24 november	2015	Til dato:	31 desember	2015
			E-post:	Steinar.Jorgensen@bkk.no	

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- ▲ Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	(= produktet)
Forhold nr.:	Stor: 1	Stor: 1	
↓ Beskrivelse:	Middels: 2	Middels: 2	
Eks.: Byggegropp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	Liten: 3	Liten: 3	
1: arbeid/strekking langs vei, påkjørselsfare	1	2	2
2: Fotgjengere må passere, fallfare/påkjørselsfare	3	1	3
3: Fremkommelighet Brannvesen og generell trafikk, problemer	3	2	6
4: Dersom ulykke inntreffer	3	1	3
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- Arbeidsområde skiltes og sikres med manuell dirigering ved behov og alle veikryssinger
- Fotgjengere slippes frem, lite eller ingen fortau/gangveier i området
- Utrykningskjøretøy prioriteres
- Alle må kjenne til varslingsrutiner ved ulykke
-
-
-
-
-
-
-

Merknader:



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.:	N5355-2015	Sak/Sveis nr.:	15/223939	Vedtaket nr.:	N5355-2015
Veg nr.:	Fv 564 m.fl.	fra Hp/km:	div ref - se søknad firmapost	til Hp/km:	Fv 247 og 244
Strekning:	Meland- Brakstad og omegn - Meland kommune			Sted:	Meland
Arbeid som skal utføres:	strekking av fiberkabel til private husstander i eksisterende stolper				

Dette vedtaket gjeld for arbeid langs tre fylkesvegar ; 564, 247 og 244. (For detaljar sjå "Særskilt vedtak".

Vedtaket gjeld framføring av fiberkabel i **eksisterende stolpar**.

Der det er behov for manuell trafikkdirigering, skal denne skiltast / evt forvarslast, og opphevast i samsvar med HB N301. Det er vedlagt skisser skilting med manuell trafikkdirigering i 50- og 60 Km/t-soner.

Ta omsyn til utryknings- og rutegående trafikk. Ta særleg omsyn til mjuke trafikantar.

Ingen vegstengning bortsett frå 3 - 4 minutt i samband med kryssing med kabel over veg.

Ved opphald i arbeidet skal skilta dekkast til, snuast eller fjernast. (Dersom dette er forsvareleg).

Ved evt endringar skal skiltmyndigheit kontaktast.

Vedtaket er gyldig til 31.12.2015, og kan deretter søkjast forlenga.

BKK
Strekking kart 2

Kryssing FV
merket med ↓
5 stk dette kart



Statist. Jernbanen
Anleggsleder

BKK

Planlagt og ferdigstilt

Konsekvens 14 - 0114 0000

BKK Nett AS - Kjøkkelveien 27, 7020 Espen

AK: 847 50726 028 | www.bkk.no

Lufikabel Tveit mot Brakstad

Skisse	Dato
1 - 4 200	30 10 20 05


BKK

BKK Nett AS, Kjøkkelveien 27, 7020 Espen, Tlf. 847 5072

1/2



Kryssing FV
merket med ↓
12 stk dette kart




Steinar Jørgensen
Anleggsleder



Forretningsnett og Tekniske tjenester
Kubestredveien 74, 2014 Brakstad
BKK Nett AS - Kubestredveien 37, 4020 Bergen
Tlf: +47 577328 158 | www.bkk.no

Løftkabel Brakstad og Fløksand		
Målestokk	1 : 5 000	Dato:
		30.10.2015
		
<small>BKK NETT AS, Høkketunet 57, NO-7050, ÅSDØL, Bergen, Tlf. 57 73 28 158</small>		



Kryssing FV
merket med
7 stk dette kart

BKK
Strekking kart 3

Lufstree, Høimø nappet mot Tveit
Løst
Målestokk 1:4 000
BKK
BKK AS, Aukrustvegen 31, 0650 Bergen
Tlf: +47 55202100 | www.bkk.no

Statens vegvesen
Anleggsleder
BKK
Planlagt start og ferdigstillelse
Kommunedatoen 01. 2014
BKK AS - Kvikkestengen 31, 0650 Bergen
Tlf: +47 55202100 | www.bkk.no

BKK	VARSLING AV ARBEIDSULYKKER FOR NETT				Side 1 av 1
DDA-nr.	11103390	Emne:	BKK Nett	Stor revisjon:	06.09.14
Utarbeidet av:	Algan Solheim	Jackkøst av:	Thor André Berg	Tilgjengelig:	Åpen

VARSLING AV ULYKKER/HENDELSER

HVORDAN VARSLER DU?

Snakk klart og tydelig og si:

- Hvem du er.
- Hva har hendt.
- Hvor har det hendt.
- Når hendte det.
- Hvor mange er skadet.
- Hvilke tiltak er satt i verk.

RING 1 →

RING 2 →

RING 3 →

<p>ALVORLIG PERSONSKADE</p> <p>1. Hva skjer/har skjedd – Undersøk raskt. 2. Redd liv hvis du kan. 3. Personskader – hvor mange mennesker? 4. Reduser skade hvis du kan.</p>	<p>BRANN / ALVORLIG MILJØHENDELSE</p> <p>1. Hva skjer/har skjedd – Undersøk raskt. 2. Redd liv hvis du kan. 3. Reduser skade hvis du kan.</p>	<p>ANDRE ALVORLIGE HENDELSER</p> <p>1. Hva skjer/har skjedd – Undersøk raskt. 2. Reduser skade hvis du kan.</p>
<p>↓</p> <div style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 10px; display: inline-block;"> <p>Ambulans 113</p> </div>	<p>↓</p> <div style="background-color: #F44336; color: white; padding: 10px; display: inline-block;"> <p>Brannvesen 110</p> </div>	<p>↓</p> <div style="background-color: #3F51B5; color: white; padding: 10px; display: inline-block;"> <p>Polit 112</p> </div>
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>BKK Nettsentral: 55 12 88 70</p> </div>		
<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: inline-block; width: 80%;"> <p>Prosjektleder:</p> </div>		
<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: inline-block; width: 80%;"> <p>Personalleder:</p> </div>		


Strømutykker

Ulykkesutsatt som oppfølger følgende kriterier **SKAL TIL SYKEHUS UMIDDELBART** etter nødvendig førstehjelp:

- Har vært utsatt for høyspent
- Har vært utsatt for lynnedslag
- Har vært utsatt for lavspent strømgjenomgang med sannsynlig strømvei gjennom kroppen.
- Har vært bevisstløs eller omtåket rett etter ulykken
- Har brannskader
- Har tegn på nerveskader (for eksempel lammebein)


Bedriftslegen skal alltid varsles. Ulykken skal meldes til din nærmeste leder og prosjektleder. Ulykkesutsatt skal aldri selv kjøre bil etter ulykken!

50 sone Strekking i stolper



Strekking av kabel i eksisterende stolper – langs og over vei

60 sone Strekking i stolper



Strekking av kabel i eksisterende stolper – langs og over vei

