
Fra: Frank Ove Eriksen <frankoveeriksen@gmail.com>
Sendt: 10. april 2014 19:35
Til: sten_vvs@online.no
Kopi: Postmottak Meland
Emne: Ad Tiltak på eiendom Gnr 41 Bnr 18

Oppholder meg for tiden i utlandet ifm egen jobb. Av den grunn finner jeg det nødvendig av tidsmessige årsaker å svare pr e-post og ikke pr brev.

Som eier av Gnr 41/90, samt at jeg i denne sak også representerer eier(min mor Ingrid Eriksen oppholder seg i Spania av helsemessige årsaker) av Gnr 41/3, har jeg mottatt varsel om tiltak på Gnr 41/18.

Eiere av Gnr 41/3 og Gnr 41/90 har ingen innvendinger mot det varslede tiltak under følgende forutsetninger:

Gnr 41/18 er en forholdsvis smal eiendom, noe som gjør at grensene på Nord Östre(NÖ) og Syd Vestre(SV) side går forholdsvis tett inntil eksisterende bygningsmasse.

Som det fremgar av mottatt skisse i tiltaksvarselet, er rør/slange planlagt lagt helt i SV grense mot Gnr 41/3. Det er forventes at grensene her er kjent og respekteres.

På motsatt side er allerede deler av trapp ned til naust tilhørende Gnr 41/18 lagt inn på Gnr 41/90, noe som er påtalt tidligere og ikke akseptert. En tilsvarende overtredelse av grense kan heller ikke i denne anledning tåles.

Under forutsetning av at eksisterende grenser respekteres, har eiere av Gnr 41/3 og Gnr 41/90 ingen innvendinger mot det varslete tiltaket

Mvh

Frank O Eriksen
Tlf: +47-91627155