

Fra: Eilif H. Johannesen [<mailto:ehjohannesen@gmail.com>]
Sendt: 9. januar 2016 12:26
Til: Reidun Iden Lædre
Kopi: lisbeth.kleppe@imr.no; olek02@handelsbanken.no; Harry Finseth
Emne: Re: Felles tilførselsledning for vatn Kårbøneset Hyttegrend.

Hei Reidun,

Det ble avholdt møte blant 12 av de eksisterende 14 eiere av tilførselsledningen den 5 januar 2016. I møtet påtok arbeidsgruppen seg å fremskaffe reelle tilbud fra ulike entreprenører for å kunne prise de gjenstående arbeider som kan muliggjøre kommunalt vann til samtlige hytteeiere i Kårbøneset Hyttegrend. Denne prosessen er ventet å ta noe tid og vi regner med å komme tilbake til kommunen med mer informasjon våren 2016.

Som en del av arbeidet vil arbeidsgruppen også ta initiativ til å få formalisert eierskapet, herunder erklæring om solidarisk ansvar og regler om hvem som har tillatelse til å knytte seg på felles vannledning. Ingen må få tillatelse til å knytte seg til fellesledningen før det foreligger en signert erklæring fra samtlige eiere av felles tilførselsledning. Da vil vi ha en ryddig prosess som alle parter er tjent med. Pr. dato foreligger det ikke en slik erklæring.

Med vennlig hilsen

Eilif Johannesen

Kårbøneset Hyttegrend

2015-12-22 9:57 GMT+01:00 Reidun Iden Lædre <reidun.i.ladre@meland.kommune.no>:

Meland kommune har motteke skriv frå formann i Kårbøneset Hyttegrend v/Eilif Johannesen vedkomande tilknytning til kommunalt vassverk, via den private felles stikkledning til Kårbøneset Hyttegrend. Sjå vedlegg. Vedlagt ligg også skrivet frå Ole Petter Eknes.

Kommunen ber om Dykkar kommentarar innan 11. januar 2016, både på skrivet frå Kårbøneset Hyttegrend, samt opplysning om kva «rolle» Eknes har i denne saka.

Deretter vil kommunen ta stilling til om vedtaket kan ha blitt fatta på feil grunnlag.

Med venleg helsing

Reidun Iden Lædre

Konsulent

Tlf: 56171163/1000

E-post: reidun.i.laendre@meland.kommune.no



[Sjå brosjyren vår](#)

--

Med vennlig hilsen/Yours Sincerely

Eilif Johannesen
Sleipners Veg 9H
5221 Nesttun

Mobil: 98236402