

---

**Fra:** Reidun Iden Lædre  
**Sendt:** 11. januar 2016 13:43  
**Til:** 'Kleppe, Lisbeth'  
**Emne:** SV: Felles tilførselsledning for vatn Kårbøneset Hyttegrend.

Hei og riktig godt nyttår til deg og.

Vidare legging av den private felles vassleidingen inn i feltet er eit søknadspliktig tiltak. Når det gjeld kven som skal nabovarslast vidaresender eg e-posten din til kart- og oppmålingsavdelinga, så får du tilbakemelding derfrå.

Med venleg helsing

Reidun Iden Lædre  
Konsulent  
Tlf: 56171163/1000  
E-post: [reidun.i.laedre@meland.kommune.no](mailto:reidun.i.laedre@meland.kommune.no)



[Sjå brosjyren vår](#)

---

**Fra:** Kleppe, Lisbeth [<mailto:lisbeth.kleppe@imr.no>]  
**Sendt:** 11. januar 2016 11:16  
**Til:** Reidun Iden Lædre  
**Emne:** SV: Felles tilførselsledning for vatn Kårbøneset Hyttegrend.

Hei Reidun og riktig godt nyttår.

Ja da er vi kommet så langt. Det jeg lurar på nå er om vi må søke Meland kommune om å legge vannledningen på hyttefeltet, og i tilfelle hvem som da må ha nabovarsel. Ledningen vil ligge på det som vi kallar for fellesområde. Legger ved kartet over slik vannledningen er tenkt lagt, siste side i vedlegget. Vi skal ha møte i kveld så håper du kan gi meg et raskt svar på hva vi må gjøre i forhold til Meland kommune.

På forhånd takk for hjelpen,  
Vennlig hilsen,  
Lisbeth

---

**Fra:** Eilif H. Johannesen [<mailto:ehjohannesen@gmail.com>]  
**Sendt:** 9. januar 2016 12:26

**Til:** Reidun Iden Lædre

**Kopi:** Kleppe, Lisbeth; [olek02@handelsbanken.no](mailto:olek02@handelsbanken.no); Harry Finseth

**Emne:** Re: Felles tilførselsledning for vatn Kårbøneset Hyttegrend.

Hei Reidun,

Det ble avholdt møte blant 12 av de eksisterende 14 eiere av tilførselsledningen den 5 januar 2016. I møtet påtok arbeidsgruppen seg å fremskaffe reelle tilbud fra ulike entreprenører for å kunne prise de gjenstående arbeider som kan muliggjøre kommunalt vann til samtlige hytteeiere i Kårbøneset Hyttegrend. Denne prosessen er ventet å ta noe tid og vi regner med å komme tilbake til kommunen med mer informasjon våren 2016.

Som en del av arbeidet vil arbeidsgruppen også ta initiativ til å få formalisert eierskapet, herunder erklæring om solidarisk ansvar og regler om hvem som har tillatelse til å knytte seg på felles vannledning. Ingen må få tillatelse til å knytte seg til fellesledningen før det foreligger en signert erklæring fra samtlige eiere av felles tilførselsledning. Da vil vi ha en ryddig prosess som alle parter er tjent med. Pr. dato foreligger det ikke en slik erklæring.

Med vennlig hilsen

Eilif Johannesen

Kårbøneset Hyttegrend

2015-12-22 9:57 GMT+01:00 Reidun Iden Lædre <[reidun.i.ladre@meland.kommune.no](mailto:reidun.i.ladre@meland.kommune.no)>:

Meland kommune har motteke skriv frå formann i Kårbøneset Hyttegrend v/Eilif Johannesen vedkomande tilknytning til kommunalt vassverk, via den private felles stikkledning til Kårbøneset Hyttegrend. Sjå vedlegg. Vedlagt ligg også skrivet frå Ole Petter Eknes.

Kommunen ber om Dykkar kommentarar innan 11. januar 2016, både på skrivet frå Kårbøneset Hyttegrend, samt opplysning om kva «rolle» Eknes har i denne saka.

Deretter vil kommunen ta stilling til om vedtaket kan ha blitt fatta på feil grunnlag.

Med venleg helsing

Reidun Iden Lædre

Konsulent

Tlf: 56171163/1000

E-post: [reidun.i.laedre@meland.kommune.no](mailto:reidun.i.laedre@meland.kommune.no)



[Sjå brosjyren vår](#)

--

Med vennlig hilsen/Yours Sincerely

Eilif Johannesen  
Sleipners Veg 9H  
5221 Nesttun

Mobil: 98236402