



Stian Marøy
Moldekleivmarka 43
5918 FREKHAUG

Referansar:
Dykkar:
Vår: 18/214 - 18/1466

Saksbehandlar:
Einar Færø
einar.faero@radoy.kommune.no

Dato:
26.01.2018

Byggesak Gbnr 23/19 Marøy - løyve til avkøyrslø

Me viser til dykkar søknad om avkøyrslø.

Løyve til avkøyrslø vert gjeve slik søkt om i tråd med situasjonsplan og på vilkår av at

- Avkøyrslø vert opparbeidd mest mogleg trafikkssikker.
- Sikta ut frå avkøyrslø skal vera slik at busker, tre ol ikkje skal vera til hinder for sikta. Terreng eller plantar må ikkje koma høgare enn 0,5 m over vegbana.
- Under avkøyrslø skal det leggjast min 200 mm dremsrøyr. Røyrret skal vera køyresterkt og leggjast slik at veggrøft ikkje vert skada og at grøftevatn får fritt avløp.
- Støypekantar og liknade som kan skada snøryddeutstyr skal ikkje byggjast nærare veg enn 1m.
- Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vera eit fall frå offentleg veg på 3 cm.
- Dremsrør og friskt skal til ein kvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.

Med helsing

Einar Færø
leiar teknisk drift

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Stian Marøy

Moldekleivmarka 43

5918

FREKHAUG

Post

postmottak@radoy.kommune.no
Radøyvegen 1690, 5936 Manger

Kontakt

Telefon +47 56 34 90 00
Telefaks +47 56 34 90 01

www.radoy.kommune.no
Konto 3636 07 00776
Org.nr. 954 748 634



RADØY
den grønne øya

