



## Innkalling av Formannskapet

**Møtedato:** 22.03.2022  
**Møtestad:** Formannskapsrommet Flodmaal  
**Møtetid:** 10:00 - 14:00

**Etter møtet vert det synfaring på driftsbygningen til Stian Steinsland, som han fekk støtte frå Næringsfondet til.**

Eventuelle forfall må meldast via Møteportalen (politikarportalen). Ordføraren må og få melding om forfall til møter.

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

### Sakliste

| <b>Sak nr.</b> | <b>Sakstittel</b>                                    |
|----------------|--|
| 005/2022       | Godkjenning av innkalling og sakliste                |
| 006/2022       | Godkjenning av møteprotokoll                         |
| 007/2022       | Referatsaker   |
| 008/2022       | Orienteringssaker                                    |
| 009/2022       | Kommunedelplan for vassforsyning,avlaup og vassmiljø |
| 010/2022       | Løyving til rassikring ved Bryggjeslottet - fase 2   |

10. mars 2022

Kjetil Eikefet  
møteleiar

Jo Bjarte Tømmerbakke  
sekretær

## Sakspapir

| Saksbehandler           | Arkiv  | ArkivsakID |
|-------------------------|--------|------------|
| Anneli Vatle Lilletvedt | FE-033 | 22/48      |

| Saksnr   | Utvalg        | Type | Dato       |
|----------|---------------|------|------------|
| 005/2022 | Formannskapet | PS   | 22.03.2022 |

### Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent

#### Saksopplysningar:

## Sakspapir

| Saksbehandler         | Arkiv  | ArkivsakID |
|-----------------------|--------|------------|
| Jo Bjarte Tømmerbakke | FE-033 | 22/48      |

| Saksnr   | Utvalg        | Type | Dato       |
|----------|---------------|------|------------|
| 006/2022 | Formannskapet | PS   | 22.03.2022 |

### Godkjenning av møteprotokoll

#### Forslag til vedtak:

Møteprotokoll vert godkjend slik den ligg føre

#### Saksopplysningar:

#### Vedlegg:

Protokoll - Formannskapet - 09.02.2022

# Sakspapir

| Saksbehandler           | Arkiv  | ArkivsakID |
|-------------------------|--------|------------|
| Anneli Vatle Lilletvedt | FE-033 | 22/48      |

| Saksnr   | Utvalg        | Type | Dato       |
|----------|---------------|------|------------|
| 007/2022 | Formannskapet | PS   | 22.03.2022 |

## Referatsaker

### Underliggende saker:

| Saksnummer | Tittel                      |
|------------|-----------------------------|
| 007/2022.1 | Svar søknad om kulturmidler |

### Forslag til vedtak:

Referatsaker vert tekne til orientering.

### Saksopplysningar:

## Sakspapir

| Saksbehandler           | Arkiv  | ArkivsakID |
|-------------------------|--------|------------|
| Anneli Vatle Lilletvedt | FE-033 | 22/48      |

| Saksnr   | Utvalg        | Type | Dato       |
|----------|---------------|------|------------|
| 008/2022 | Formannskapet | PS   | 22.03.2022 |

### Orienteringssaker

#### Forslag til vedtak:

Sakene vert tekne til orientering

#### Saksopplysningar:

# Sakspapir

| Saksbehandler         | Arkiv  | ArkivsakID |
|-----------------------|--------|------------|
| Tone Selmer Skuggevik | FA-M09 | 20/96      |

| Saksnr   | Utvalg        | Type | Dato       |
|----------|---------------|------|------------|
|          | Kommunestyret | PS   |            |
| 009/2022 | Formannskapet | PS   | 22.03.2022 |

## Kommunedelplan for vassforsyning,avlaup og vassmiljø

### Forslag til vedtak:

Modalen kommunestyre vedtek kommunedelplan for vassforsyning, avlaup og vassmiljø slik den ligg føre.

### Saksopplysningar:

#### Bakgrunn:

Gjeldande VA-planar for Modalen kommune er frå 1997 og er såleis av eldre dato. Det er behov for å vedta ny plan med reviderte målsetjingar, oppdatert status og tiltak for å sikre vassforsyninga, avlaupshandteringa og vassmiljøet i Modalen.

Det er utarbeidd ein felles kommunedelplan for sektorane vatn og avlaup.

Oppstart av planarbeidet vart vedteke av formannskapet i Modalen hausten 2020. Det vart nedsett ei kommunal prosjektgruppe som har leia arbeidet med kommunedelplanen. Norconsult AS er rådgjevar for planarbeidet og har delteke i prosjektgruppa, som består av følgjande medlemmer:

Tone Selmer Skuggevik, Teknisk sjef

Kjell Langeland, Konsulent Teknisk

Njål Bolstad Eidsnes, Ingeniør Teknisk

Johan M Hansen, oppdragsleiar Norconsult

Ingrid Vatne, Rådgjevar Norconsult

Hausten 2020 vart det utarbeidd eit planprogram for planarbeidet. Melding om oppstart av planprosessen vart sendt til offentlege mynde og lag, samt kunngjort på kommunen sine heimesider. I tråd med plan- og bygningslova vart planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn av formannskapet 29. oktober 2020, med høyringsfrist 09.12.2020. Planprogrammet vart vedteke i kommunestyret 18.02.2021.

## **Vurdering**

Planutkastet vart etter handsaming i Formannskapet i møte 23.11.2021 lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 10.12.2021 – 21.01.2022. Det kom inn høyringsfråsegn frå Norges vassdrags- og energidirektoratn (NVE), Direktorat for minerealforvaltning (DMF) og Vestland Fylkeskommune.

NVE har ingen merknader til planutkastet. DMF peiker på at mineralressursene i Modalen kommune må takast omsyn til ved prosjektering av nytt VA-anlegg, slik at ressursane ikkje vert forhindra. Vestland fylkeskommune har fleire innspel til tekst som kan leggjast til planutkastet om Modalen sitt arbeid med vassområde Voss-Osterfjorden, samt tiltak om kartlegging av dei separate avlaupsanlegga. Innkomne merkandar og korleis desse er innarbeidd i planen er vist i vedlegg 1. Komplette innspel er vist i vedlegg 2. Modalen kommune takkar for gode innspel til planutkastet.

Kommunedelplanen er delt inn i fire delar (Del A-D). Del A er felles for vassforsyning og avlaup og tar for seg bakgrunn og rammer for planarbeidet, mellom anna lovgrunnlag og sentrale forskrifter, tilhøvet til andre planar og korleis arbeidet med vassforsyning og avlaup er organisert i kommunen.

Del B tar for seg vassforsyninga i kommunen. Der vert det gjeve skildring av eksisterande anlegg samt naudsynte tiltak for vidare utbygging og forbetring. Tilsvarande handlar del C om avlaup. Del D visar ei oversikt over prioritering og kostnads kalkyle for tiltaka.

Føremålet med planen er å sikra at alle i Modalen kommune til ei kvar tid skal ha tilgang til nok og godt drikkevatt. Transport og reinsing av avlaupsvatt skal vere i samsvar med regelverk og NS-standard.

Som ein del av planarbeidet er det gjennomført risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS) for vassforsyninga. ROS-analysen har identifisert fleire hendingar med uakseptabel risiko med omsyn til samfunnstryggleik.

Jamfør innspel frå Statsforvaltaren er det også gjennomført Miljørisikoanalyse for avlaup i planprosessen. Analysen identifiserer og understreker behovet for å få innmålt og dokumentert eksisterande anlegg.

Det er viktig å investera i vassforsyning og avlaupshandtering i Modalen dei kommande åra. I første omgang er det viktig å få oversikt over leidningsnett og anlegg gjennom innmåling og etablering av digital leidningsdatabase. I tillegg vert det viktig å sikra tilstrekkeleg sikkerheit og kapasitet i vassforsyninga og å sikra tilstrekkeleg reinsing av avlaupsvatnet.

Eksisterande kommunalt utsleppsløyve skal fornyast basert tilhøve i resipientane.

Tiltaka i planperioden gjev utslag i store økonomiske investeringar. Totalt er det planlagt tiltak for om lag 27 mill. kroner i perioden 2022-2032. I Modalen kommune vert vassforsyning og avlaupshandtering subsidisert. Det er få abonnentar å dela kostandane og ved full sjølvkost ville gebyrnivået i planperioden blitt svært høgt.

Fastsetjing av gebyr og kor stor andel som skal vera subsidiert vert vurdert ved fastsetjing av budsjett hausten 2022. I planen er det vist korleis VA-gebyret ville blitt ved full sjølvkost i planperioden.

Tiltaka i hovudplanen er overordna tiltak basert på dagens informasjon om anlegga. Vidare undersøkingar kan endre omfang og korleis problemstillingane vert løyste.

### **Konklusjon**

Rådmannen tilrår at kommunestyret vedtek kommunedelplan for vassforsyning, avlaup og vassmiljø slik den ligg føre.

### **Vedlegg:**

Kommunedelplan for vassforsyning, avlaup og vassmiljø 2022-2032\_E03

Vedlegg 1 Innkomne merknadar med vurdering

Vedlegg 2 Innkomne merknadar komplett



# Sakspapir

| Saksbehandler         | Arkiv          | ArkivsakID |
|-----------------------|----------------|------------|
| Tone Selmer Skuggevik | FA-D11, FA-X53 | 21/146     |

| Saksnr   | Utvalg        | Type | Dato       |
|----------|---------------|------|------------|
| 010/2022 | Formannskapet | PS   | 22.03.2022 |
|          | Kommunestyret | PS   |            |

## Løyving til rassikring ved Bryggjeslottet - fase 2

### Forslag til vedtak:

Rådmannen tilrår at det vert løyvd totalt kr 3 000 000 inkl mva til fase to av rassikring ved Bryggjeslottet.

### Saksopplysningar:

I samband med raset som gjekk i fjellsida over Bryggjeslottet 28.mai 2021, engasjerte Modalen kommune geologar frå NGI til å bistå i arbeidet med å sikra ferdselen i og rundt Bryggjeslottet.

Geologane synfarte rasstaden fredag 18.06.21. I etterkant av synfaringa bad Modalen kommune om ei attendemelding med vurderingar og anbefalingar. Det vart då lagt fram ein framdriftsplan for Modalen kommune kor dei tok sikte på å ferdigstilla rapport om skredfarevurdering og alternative sikringstiltak i løpet av juni 2021. (**Vedlegg 1.**) Kart. (**Vedlegg 3**) Vidare framdriftsplan tok sikte på at detaljprosjektering vart utført ila hausten 2021 og at sikringsarbeidet kunne ta til våren 2022.

### Bakgrunn

Med bakgrunn i kommunen sitt ynskje om å kjappast mogleg kunna starta reparasjonarbeidet på Bryggjeslottet og å ta i bruk bygget igjen, bad Modalen kommune, NGI i møte 23.06.2021 om å utarbeide ein beskrivelse på naudsynte tiltak for midlertidig bruk av Bryggjeslottet.

Med utgangspunkt i beskrivelsen « Midlertidig sikring av Bryggjeslottet» (**Vedlegg 2**) hadde kommunen dette ute på anbod, der Gjerden Fjellsikring AS vart tildelt jobben. Denne jobben viste seg å vera ein del større en først antatt.

I eit felles møte mellom Modalen kommune, NGI og Gjerden Fjellsikring AS den 22.nov 2021 vurderte NGI den akutte faren for steinsprang mot bygget som over ved fullført rensk. I slutten av desember 2021 vart Gjerden Fjellsikring AS ferdig med rensk av fjellsida. I tillegg til rensk har Gjerden Fjellsikring AS sett opp eit wiregjerde langs ytterkant av hylla kor det opprinnelege raset først traff samt kartlegging av behovet for bolting.

## **Vurdering**

Arbeidet med rensk som vart ferdigstillt i slutten av 2021 er skildra som eit midlertidig sikringstiltak og kan difor sjåast på som fase ein av arbeidet mot ei forsvarleg sikring av Bryggjeslottet. Den umiddelbare risikoen for steinsprang vart fjerna slik at bygget kunne takast i bruk igjen, og arbeid med reparasjonar kunne ta til.

Mesteparten av kommunens reparasjonsarbeid på Bryggjeslottet vert dekkja av KLP forsikring.

Vidare sikringsarbeid er heilt avgjerdande for å ha moglegheit til å oppnå tilfredsstillande sikkerheitsklasse (*S3 TEK 17*) .§ 7-3. *Sikkerhet mot skred - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)* Boltinga som ein no skal i gang med er det naturlege neste steg i arbeidet mot ei forsvarleg sikring av bygget.

Tiltaket vert vurdert å vere av investeringsmessig karakter og utgiftsførast og finansierast i investeringsrekneskapen/-budsjettet.

## **Konklusjon**

Rådmannen tilrår at det vert løyvd totalt kr 3 000 000 inkl mva til fase 2 av rassikring ved Bryggjeslottet.

Prosjektet har til no hatt ein kostnad på kr 5,4 millionar inkl mva i 2021.

### Finansiering:

Saldo på Næringsfondet pr 1.1.22 er kr 2,5 millionar.

Saldo på Generelt disposisjonsfond pr 01.01.22 er kr 5,1 millionar.

Det vert tilrådd å finansiere utgift til rassikring i 2022 på totalt kr 3 millionar slik:

Mva-kompensasjon kr 600 000

Bruk av næringsfondet kr 1 200 000

Bruk av generelt disposisjonsfond kr 1 200 000

Med utgangspunkt i gjeldande drifts- og investeringsbudsjett for 2022 vil venta nivå på fonda pr 31.12.22 vere slik dersom finansieringa av rassikringa vert som tilrådd:

Næringsfondet kr 1,8 millionar

Generelt disposisjonsfond kr 4,3 millionar

**Vedlegg:**

Vedlegg 1 Bryggjeslottet skredfarevurdering med forslag til sikringstiltak\_endelig

Vedlegg 2 Midlertidig sikring av Bryggjeslottet

Vedlegg 3 Område for rensk