

KONSEPT


Utgangspunktet for konseptet har vært en tradisjonell norsk bygningssform med sallak. Denne videreutvikles for å kunne skape et hytterom som gir ly for vær og vind, samtidig som den åpner seg opp, og gir god kontakt med naturen og omgivelsene. Det har vært et overordnet mål å utvikle en form som tydelig fremstår som en identitetsmarkør, rekreasjonsmål og landskapselement. Hyttas formspråk gir assosiasjoner til en telt-topologi, en form som faller naturlig inn i ethvert kultur- og naturlandskap. Bygningsskroppens symmetri muliggjør fleksibilitet gjennom at hytta kan roteres for optimalisering av adkomstforhold og terrengvariasjoner, samtidig som at sol- og utsiktforhold ivaretas. Dette bidrar til at spesielle kvaliteter på hver enkelt tomt utnyttes uten særegne stedsilpasninger på bygningsskroppen forøvrig.

KONSTRUKSJON, MATERIALBRUK OG VEDLIKEHOLD

Materialpaletten består i all hovedsak av stående brent trekledning med varierende bredder, sammen med liggende ubehandlet trekledning (med smalere bord) i inntrukne partier. Ustrakt bruk av glass gir mye dagslys. Brent tre er i utgangspunktet en måte å hindre soppyvekst på, og er et svært holdbart og vedlikeholdsfritt materiale. Leverandører garanterer dobbel levetid på en slik type kledning opp i mot vanlig trekledning.

Innvendig kledning av bjørkefiner skaper et lyst, varmt og harmonisk uttrykk. Denne overflatebehandles for å kunne tåle slitasje og bruk over tid.

Forøvrig bærende konstruksjoner i tre for minst mulig vekt under transport og montasje.



Beskrivelse Arkitektur

DAGTURHYTTE Sogn og Fjordane





SOGN OG FJORDANE
FYLKESKOMMUNE

DATO 09.11.16 A10-02
SIGN/KTR OKK/SNA
MÅLSTOKK 1:50



TRADISJON

Konseptuelt utgangspunkt er et tradisjonelt norsk bygningssystem med saltak.





EKSTENSJON

Vegger og tak forlenges for å kunne skape en følelse av ly, og skjerming for vær og vind.





INTEGRASJON

Bygningskroppen skaper naturlige sitte- og hvilesteder, og fremstår som et naturlig rekreasjonsspil gjennom sitt formspråk fra bygning til landskapselement.



UTEROM

Takløft gir overdekte, skjermede uterom.



IDENTITET

Bygningskroppen fremstår som en identitetsmarkør og et signalbygg med sin sin tettpol og vil faller inn som en naturlig del av et variert natur- og kulturlandskap.




Diagram 01

DAGTURHYTTE Sogn og Fjordane



DATO 09.11.16

SIGN/KTR OKK/SNA



MÅLESTOKK 1:200

A10-03


1010 CRIBBLEN

KUNNSKAP

Bokhyller, lesestoler og opphengingsplasser integreres som en naturlig del av interiøret, og fungerer som et naturbibliotek. Hytta blir et sted for kunnskapsformidling om vegetasjon, kulturminner og annen relevant informasjon om det aktuelle stedet.





TRANSPORT / MONTASJE
Hytta deles opp i 3 moduler (med festebraketter) som fraktes med lastebil, og deretter heises på plass med hekkran. Festebraketter fundamentert i fjell, satt på naturmur eller på innstøpte plater avhengig av terreng/grunnforhold og tilgjengelighet til tomt.




FLEKSIBILITET

Bygningskroppens symmetri muliggjør rotasjon i forhold til terreng og himmelretning. Dette bidrar til optimalisering i forhold til adkomst- og solforhold.



ÅPENHET / UTSIKT

Store glassflater sammen med vegger og tak som forlenges gir en følelse av åpenhet og nærhet til naturen, samtidig som man skjermes for vær og vind.



VENTILASJON

Naturlig kryssventilering av hytta gjennom ventiler i yttervegg/spalteventiler i vindu. Åpningsbare vinduer muliggjør gjennomlufting på varme dager.






Diagram 02

DAGTURHYTTE Sogn og Fjordane



SOGN OG FJORDANE
FYLKESKOMMUNE

DATO 09.11.16 A10-04
SIGN/KTR OKK/SNA
MÅLSTOKK 1:200

Interiør

DAGTURHYTTE Sogn og Fjordane



SOGN OG FJORDANE
FYLKESKOMMUNE

DATO

02.11.16

ATD-05

SJØG/KTR OKK/SNA

MÅLESTOKK

100 cm



Eksteriør

DAGTURHYTTE Sogn og Fjordane



SOGN OG FJORDANE
FYLKESKOMMUNE


DATO 09.11.16

SIGN./KTR OKK/SNA

A10-06

MÅLESTOKK

foto arkitekt



Snitt A og B

DAGTURHYTTE Sogn og Fjordane





SOGN OG FJORDANE
FYLKESKOMMUNE

DATO 09.11.16

A30-01

SIGN/KTR OKK/SNA

MÅLESTOKK 1:100



Snitt C og D

DAGTURHYTTE Sogn og Fjordane




DATO 09.11.16

A30-02

SIGN/KTR OKK/SNA

MÅLESTOKK 1:100

FOTO: ORFOTIKTER



Fasade Nord og Vest

DAGTURHYTTE Sogn og Fjordane



SOGN OG FJORDANE
FYLKESKOMMUNE


DATO 09.11.16

SIGN/KTR OKK/SNA

MÅLSTOKK 1:100

A40-01





Fasade Sør og Øst

DAGTURHYTTE Sogn og Fjordane



SOGN OG FJORDANE
FYLKESKOMMUNE






DATO 09.11.16

SIGN./KTR OKK./SNA

MÅLESTOKK 1:100

A40-02

rolf orreketter



Plassert flatt, nedsenket og litt tung som gir en "flush" med omkringliggende rett og jevne eller litt høy platting som blir for dominerende. Det ønskes at myta skal oppleves fri for dominerende innpreget frefvirke i tillegg verk på og rundt hytta

Plassert flatt, naturlig arrondert terreng, og fylt inn til hytta. Ingen slenerende rekkverk, utkragete plattinger eller "skjort".

Hytta er plassert for nære skraning. Bidrar til rekkverk/sikring som bør unngås!

Plassert flatt, nær beider, rundt hytte, muliggjør bruk av hele hytta. Betongfundamenter fungerer når de blir gravd godt nok ned i bakken, og hytta plasseres flatt.

Plassert flatt, naturlig arrondert terreng. Står godt i terrenget og omgivelsene.

God løsning for nedtrapping til terreng. Nedtrappingen bør ikke være mer dominerende enn dette.

DAGTURHYTTER Hordaland

TILKJØPER	SAKSBEHANDLER	DATO
Hordaland FK	Ole Kristian Kjekmo	10.01.20
PROSJEKTADRESSE	OMGIVELSE	SIGN
Hordaland,	-	OKK
	MOB	KONTROLL
	-	SNA

Informasjon



HORDALAND
FYLKESKOMMUNE

Ogde med planer tilhører utlevere for prosjektering, kjøping eller bruk av disse tegningene er begrenset uten tillatelse jmf. planloven

FG3 ANBUDSTEGNINGER

REV	BESKRIVELSE	DATO	SKO	KTR	GD

Akseptable eksempler

TEGNINGSNUMMER	REVISJON
A22-108	
MALESTOKK	
ARKSTORRELSE	
AS (420x297mm)	

ROLO arkitekt AS


ADRESSE
Kjøsnes gate 8B
7017 Trondheim
73 56 00 50
E-POST
firmapost@roloarkitektur.no

Plassert i skrånende terreng. Utkragete plattinger som har behov "skjørt" (for å skilte fundamentering) og rekkverk samt plattinger som ikke går ut i "flush" med terreng virker skjemmende og tar vekk fokus fra hytta. Det blir et helt annet byggverk.




Plassering i skrånende terreng gjør konstruksjon/fundamentering Unødvendig bytt av rekkverk, eksponert, noe sdn fremstår som estetisk lite pent og sårbar for Plating må trappes helt ned til terreng vør og vind I dette tilfellet er høydeforskjellen for stor til at det kan gjøres en hensynstull nedtrapping til terreng eller en naturlig vekk fra hytta og gjør at det blir et grøndering rundt slik at man har mulighet til å bruke alle elementer av hytta

Plassert i skrånende terreng med for stor høydeforskjell til å kunne bruke elementer av hytta. For stor nivåforskjell til å kunne skape en nedtrapping til terreng



I grenseland for å kunne gjøre en hensynstull nedtrapping til terreng, men det kunne blitt utført på en annen måte enn dette Rekkverk/plating "skjørt" må ikke benyttes på denne måten!!

Plassert i skrånende terreng. Slike plasseringer kan ikke aksepteres. Hytta orientert i feil retning.



DAGTURHYTTER Hordaland

TILTAVER	SAKSEERANDLER	DATO
Hordaland FK	Ole Kristian Krakno	10.10.20
PROSJEKTADRESSE	ONDRIR	SIGN
Hordaland,	-	OKK
	MOH	KONTROLL
	-	SNA

Informasjon



HORDALAND
FYLKESKOMMUNE

F&S ANBUDSTEGNINGER

REV	BRUKSVÅLSE	DATO	SIGN	KTR	GRU

Ikke akseptable eksempler

TEGNINGSNUMMER	REVISJON
A22-109	
MALESTOKK	
ARKSTØRRELSE	
A3 (420X297mm)	


ROJO arkitektur AS

ADRESSE	ADRESSE
Kongens gate 89,	Kongens gate 89,
5018 Sandnessjøen	5018 Sandnessjøen
TELEFON	TELEFON
73 56 00 50	73 56 00 50
E-POST	E-POST
info@rojo.no	info@rojo.no

DAGSTURHYTTENE MÅ PLASSERES TILNÆRMET HELT FLATT, OG IKKE I SKRÅNENDE TERRENG ELLER VED KANTEN AV SKRÅNENDE TERRENG. ARK MÅ FORESPØRRES FOR HVER TILTENKTE PLASSERING.


FLATT (i en forsenking)

Ideel plassering i flatt terreng hvor dette er noe nedsenket akkurat hvor hytta plasseres.




FLATT

Med naturlig arrondering av omkringliggende terreng som skjuler fundamentering av hytta. Utføres rundt hele hytta.



FLATT

Med nedtrapping ned til terreng som skjuler fundamentering av hytta. Må ikke bli for utstrekkt i areal slik at det blir for dominerende.



Utføres rundt hele hytta.

DAGSTURHYTTET Hordaland

Informasjon

FG3 ANBUDSTEGNINGER

Ideelle plasseringer

ROLO arkitekter AS

UTÅKRSUVER Hordaland FK	SAKSBEHANDLER Ole Kristian Kildemo	PRØT 10.01.20
PROSJEKTADRESSE Hordaland,	GRUNNIR -	REFERANSESYSTEMER UTM / NN2000
	MOB -	KONTROLL SNA



**HORDALAND
FYLKESKOMMUNE**

© Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke.

REV	REKVISITLISE	DATO	SIKK	KTM	OLD


TEGNINGSNUMMER A22-105	REVISJON
MALESTOKK	
ARKSTORRELSE A3 (420x297mm)	

ADRESSE Kongens gate 89, 5018 Kvernberget TELEFON 73 56 00 50	E-POST firmapost@roloarktekter.no
---	--------------------------------------

DAGSTURHYTTENE MÅ PLASSERES TILNÆRMET HELT FLATT, OG IKKE I SKRÅNENDE TERRENG ELLER VED KANTEN AV SKRÅNENDE TERRENG. ARK MÅ FORESPØRRES FOR HVER TILTENKTE PLASSERING.


NÆR SKRÅNING

Plassering nært inntil sterkt skrånende terreng aksepteres ikke da amfi må sikres. Annen plassering må vurderes.




I SKRÅNING

"Skjørt" aksepteres ikke. Annen plassering må vurderes.



I SKRÅNING

Utkraget terrasse med rekkverk aksepteres ikke. Annen plassering må vurderes.



DAGSTURHYTTTER Hordaland

TILTAVER	SAKSBEHANDLER	DATO
Hordaland FK	Olav Kristian Kralimo	10.01.20
PROSJEKTADRESSE	GRUNN	SIGN
Hordaland,	-	OKK
	MOH	KONTROLL
	-	SNA

Informasjon



HORDALAND
FYLKESKOMMUNE

© Alle rettigheter forbeholdt. Tekst og bilder er for illustrasjon. Tegning eller foto av disse tegningene er forbeholdt for bruk i andre sammenhenger.

FGJ ANBUDSTEGNINGER

Ikke aksepterte plasseringer

ROLLO arkitektur AS

REV	BEGRUNNELSE	DATO	SIGN	VER	OKK

TEGNINGSNUMMER	REVISJON
A22-107	
MALESTOKK	
ANGESTEMPELSE	
A3 (420x297mm)	

ADRESSE
Kongens gate 89,
5018 Kvernberget
TELEFON
73 56 00 50
E-POST
firmapost@rolloarkitektur.no