

Modalen kommune, teknisk sjef  
Postboks 44  
5732 MODALEN

Deres ref:  
Vår ref: 2022/069647  
Dato: 3. mai 2022  
Org.nr: 985399077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler



## Mattilsynet fatter vedtak om utbedringer

Vi viser til revisjonen hos Modalen kommune, teknisk sjef 7. april 2022.

### Inspeksjonen omfattet

- Øvre Helland vassverk
- Oddane vassverk
- Mo vassverk

Brev med varsel om vedtak ble oversendt 21. april 2022.

Vi har ikke fått opplysninger som endrer grunnlaget for vedtaket vi forhåndsvarslet. Vi fatter derfor vedtak i samsvar med varselet.

### Konklusjon

Dere pålegges å få på plass en fremdriftsplan som viser når dere tenker å gjennomføre en skriftlig farekartlegging for vanntilsigsområdene og råvannskildene ved ØvreHelland-, Oddane- og Mo vassverk.

**Frist for utbedring er satt til 01.07.2022**

**Se rettigheter og regelverk.**

Med hilsen

Randi Øyen Afdal  
seksjonssjef

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.*

Vedlegg:

Mattilsynets adgang til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak følger av matloven § 23

### **Rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen**

Dere kan kreve å få vite hvilket regelverk som gjelder for dere og deres virksomhet, hvor dere finner regelverket og hvordan dette regelverket skal forstås. Dere har også rett til å få vite hvordan saken deres blir behandlet, og hvilke rettigheter dere har i den sammenheng. Veiledningsplikten vår følger av forvaltningsloven § 11.

### **Rett til å se saksdokumentene**

Retten til partsinnsyn følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

### **Vi har vurdert aktiviteten etter dette regelverket**

- FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften )

### **Elektronisk post til Mattilsynet**

Elektronisk post sendes til [postmottak@mattilsynet.no](mailto:postmottak@mattilsynet.no). Dersom innholdet i dokumentene er sensitiv/taushetsbelagt, anbefaler vi bruk av eDialog. Informasjon om dette finner du på [Mattilsynet.no](http://Mattilsynet.no) under "Kontakt oss".

