

				Kimtall 22°C (vann) <1 >300 /ml ISO 6222	coli (vann) <1 >201 /MPN/100 ml	Intestinale Enterokokker (vann) <1>100/100 ml ISO 7899-2	pH målt ved 22 +/- 2°C	Turbiditet	Farge (410 nm)	Konduktivitet ved 25°C (målt ved 22 +/- 2°C)	Lukt/smak	Ammonium (NH4-N)	
				Kimtall 22°C	E. coli	Koliforme	Intestinale enterokokker	pH	Turbiditet	Farge (410 nm)	Konduktivitet ved 25°C (målt ved 22 +/- 2°C)	Lukt/smak	Ammonium (NH4-N)
Eurofins oppdragsmerking	Eurofins prøvenummer	Prøvemerking	Prøvemerking 2	cfu/ml	MPN/100 ml	MPN/100 ml	cfu/100 ml		FNU	mg Pt/l	mS/m		mg/l
EUNOBE-00067810	441-2023-0912-051	Modalen, Kleivane høgdebasseng		3	<1	<1	<1	7,6	0,34	<5,0	12,0	Så vidt konstaterbart	<0,0050
EUNOBE-00067810	441-2023-0912-056	Modalen, Samfunnshuset		260	<1	<1	<1	7,5	0,21	<5,0	11,8	Så vidt konstaterbart	<0,0050
EUNOBE-00067810	441-2023-0912-057	Øvre Helland, Aldersheimen		6	<1	<1	<1	7,6	0,11	<5,0	7,92	Så vidt konstaterbart	<0,0050
EUNOBE-00067810	441-2023-0912-058	Oddane, Barnehagen		5	<1	<1	<1	8,0	0,12	<5,0	5,40	Så vidt konstaterbart	<0,0050

Kunde	Analyserapport	Prøvetakingsdato	Eurofins prøvenummer	Eurofins oppdragsmerking	Prøvemerkning	Prøvemerkning 2	Prøvetype	Test	Parameter	Resultat	Enhet	LOQ	MU
Modalen kommune	AR-23-MX-024115-01	12-09-2023	441-2023-0912-051	EUNOBE-00067810	Modalen, Kleivane høgdebasseng		Drikkevann	Kimtall 22°C (vann) <1 >300 /ml ISO 6222	Kimtall 22°C	3	cfu/ml	1	<1-11
Modalen kommune	AR-23-MX-024115-01	12-09-2023	441-2023-0912-051	EUNOBE-00067810	Modalen, Kleivane høgdebasseng		Drikkevann	Koliforme-E. coli (vann) <1 >201 /MPN/100 ml (0) ISO 9308-2	E. coli	<1	MPN/100 ml		
Modalen kommune	AR-23-MX-024115-01	12-09-2023	441-2023-0912-051	EUNOBE-00067810	Modalen, Kleivane høgdebasseng		Drikkevann	Koliforme-E. coli (vann) <1 >201 /MPN/100 ml (0) ISO 9308-2	Koliforme	<1	MPN/100 ml		
Modalen kommune	AR-23-MX-024115-01	12-09-2023	441-2023-0912-051	EUNOBE-00067810	Modalen, Kleivane høgdebasseng		Drikkevann	Intestinale Enterokokker (vann) <1>100/100 ml ISO 7899-2	Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml		
Modalen kommune	AR-23-MX-024115-01	12-09-2023	441-2023-0912-051	EUNOBE-00067810	Modalen, Kleivane høgdebasseng		Drikkevann	pH målt ved 22 +/- 2°C	pH	7,6		4	0,2
Modalen kommune	AR-23-MX-024115-01	12-09-2023	441-2023-0912-051	EUNOBE-00067810	Modalen, Kleivane høgdebasseng		Drikkevann	Turbiditet	Turbiditet	0,34	FNU	0,1	20%
Modalen kommune	AR-23-MX-024115-01	12-09-2023	441-2023-0912-051	EUNOBE-00067810	Modalen, Kleivane høgdebasseng		Drikkevann	Farge (410 nm)	Farge (410 nm)	<5,0	mg Pt/l		
Modalen kommune	AR-23-MX-024115-01	12-09-2023	441-2023-0912-051	EUNOBE-00067810	Modalen, Kleivane høgdebasseng		Drikkevann	Konduktivitet ved 25°C (målt ved 22 +/- 2°C)	Konduktivitet ved 25°C (målt ved 22 +/- 2°C)	12,0	mS/m	0,15	10%
Modalen kommune	AR-23-MX-024115-01	12-09-2023	441-2023-0912-051	EUNOBE-00067810	Modalen, Kleivane høgdebasseng		Drikkevann	Lukt/smak	Lukt/smak	Så vidt konstaterbart			
Modalen kommune	AR-23-MX-024115-01	12-09-2023	441-2023-0912-051	EUNOBE-00067810	Modalen, Kleivane høgdebasseng		Drikkevann	Ammonium (NH4-N)	Ammonium (NH4-N)	<0,0050	mg/l		
Modalen kommune	AR-23-MX-024116-01	12-09-2023	441-2023-0912-056	EUNOBE-00067810	Modalen, Samfunnshuset		Drikkevann	Kimtall 22°C (vann) <1 >300 /ml ISO 6222	Kimtall 22°C	260	cfu/ml	1	140-460
Modalen kommune	AR-23-MX-024116-01	12-09-2023	441-2023-0912-056	EUNOBE-00067810	Modalen, Samfunnshuset		Drikkevann	Koliforme-E. coli (vann) <1 >201 /MPN/100 ml (0) ISO 9308-2	E. coli	<1	MPN/100 ml		
Modalen kommune	AR-23-MX-024116-01	12-09-2023	441-2023-0912-056	EUNOBE-00067810	Modalen, Samfunnshuset		Drikkevann	Koliforme-E. coli (vann) <1 >201 /MPN/100 ml (0) ISO 9308-2	Koliforme	<1	MPN/100 ml		
Modalen kommune	AR-23-MX-024116-01	12-09-2023	441-2023-0912-056	EUNOBE-00067810	Modalen, Samfunnshuset		Drikkevann	Intestinale Enterokokker (vann) <1>100/100 ml ISO 7899-2	Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml		
Modalen kommune	AR-23-MX-024116-01	12-09-2023	441-2023-0912-056	EUNOBE-00067810	Modalen, Samfunnshuset		Drikkevann	pH målt ved 22 +/- 2°C	pH	7,5		4	0,2
Modalen kommune	AR-23-MX-024116-01	12-09-2023	441-2023-0912-056	EUNOBE-00067810	Modalen, Samfunnshuset		Drikkevann	Turbiditet	Turbiditet	0,21	FNU	0,1	40%
Modalen kommune	AR-23-MX-024116-01	12-09-2023	441-2023-0912-056	EUNOBE-00067810	Modalen, Samfunnshuset		Drikkevann	Farge (410 nm)	Farge (410 nm)	<5,0	mg Pt/l		
Modalen kommune	AR-23-MX-024116-01	12-09-2023	441-2023-0912-056	EUNOBE-00067810	Modalen, Samfunnshuset		Drikkevann	Konduktivitet ved 25°C (målt ved 22 +/- 2°C)	Konduktivitet ved 25°C (målt ved 22 +/- 2°C)	11,8	mS/m	0,15	10%
Modalen kommune	AR-23-MX-024116-01	12-09-2023	441-2023-0912-056	EUNOBE-00067810	Modalen, Samfunnshuset		Drikkevann	Lukt/smak	Lukt/smak	Så vidt konstaterbart			
Modalen kommune	AR-23-MX-024116-01	12-09-2023	441-2023-0912-056	EUNOBE-00067810	Modalen, Samfunnshuset		Drikkevann	Ammonium (NH4-N)	Ammonium (NH4-N)	<0,0050	mg/l		
Modalen kommune	AR-23-MX-024250-01	11-09-2023	441-2023-0912-057	EUNOBE-00067810	Øvre Helland, Aldersheimen		Drikkevann	Kimtall 22°C (vann) <1 >300 /ml ISO 6222	Kimtall 22°C	6	cfu/ml	1	2-16
Modalen kommune	AR-23-MX-024250-01	11-09-2023	441-2023-0912-057	EUNOBE-00067810	Øvre Helland, Aldersheimen		Drikkevann	Koliforme-E. coli (vann) <1 >201 /MPN/100 ml (0) ISO 9308-2	E. coli	<1	MPN/100 ml		
Modalen kommune	AR-23-MX-024250-01	11-09-2023	441-2023-0912-057	EUNOBE-00067810	Øvre Helland, Aldersheimen		Drikkevann	Koliforme-E. coli (vann) <1 >201 /MPN/100 ml (0) ISO 9308-2	Koliforme	<1	MPN/100 ml		
Modalen kommune	AR-23-MX-024250-01	11-09-2023	441-2023-0912-057	EUNOBE-00067810	Øvre Helland, Aldersheimen		Drikkevann	Intestinale Enterokokker (vann) <1>100/100 ml ISO 7899-2	Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml		
Modalen kommune	AR-23-MX-024250-01	11-09-2023	441-2023-0912-057	EUNOBE-00067810	Øvre Helland, Aldersheimen		Drikkevann	pH målt ved 22 +/- 2°C	pH	7,6		4	0,2
Modalen kommune	AR-23-MX-024250-01	11-09-2023	441-2023-0912-057	EUNOBE-00067810	Øvre Helland, Aldersheimen		Drikkevann	Turbiditet	Turbiditet	0,11	FNU	0,1	40%
Modalen kommune	AR-23-MX-024250-01	11-09-2023	441-2023-0912-057	EUNOBE-00067810	Øvre Helland, Aldersheimen		Drikkevann	Farge (410 nm)	Farge (410 nm)	<5,0	mg Pt/l		
Modalen kommune	AR-23-MX-024250-01	11-09-2023	441-2023-0912-057	EUNOBE-00067810	Øvre Helland, Aldersheimen		Drikkevann	Konduktivitet ved 25°C (målt ved 22 +/- 2°C)	Konduktivitet ved 25°C (målt ved 22 +/- 2°C)	7,92	mS/m	0,15	10%
Modalen kommune	AR-23-MX-024250-01	11-09-2023	441-2023-0912-057	EUNOBE-00067810	Øvre Helland, Aldersheimen		Drikkevann	Lukt/smak	Lukt/smak	Så vidt konstaterbart			
Modalen kommune	AR-23-MX-024250-01	11-09-2023	441-2023-0912-057	EUNOBE-00067810	Øvre Helland, Aldersheimen		Drikkevann	Ammonium (NH4-N)	Ammonium (NH4-N)	<0,0050	mg/l		
Modalen kommune	AR-23-MX-024117-01	12-09-2023	441-2023-0912-058	EUNOBE-00067810	Oddane, Barnehagen		Drikkevann	Kimtall 22°C (vann) <1 >300 /ml ISO 6222	Kimtall 22°C	5	cfu/ml	1	2-15
Modalen kommune	AR-23-MX-024117-01	12-09-2023	441-2023-0912-058	EUNOBE-00067810	Oddane, Barnehagen		Drikkevann	Koliforme-E. coli (vann) <1 >201 /MPN/100 ml (0) ISO 9308-2	E. coli	<1	MPN/100 ml		
Modalen kommune	AR-23-MX-024117-01	12-09-2023	441-2023-0912-058	EUNOBE-00067810	Oddane, Barnehagen		Drikkevann	Koliforme-E. coli (vann) <1 >201 /MPN/100 ml (0) ISO 9308-2	Koliforme	<1	MPN/100 ml		
Modalen kommune	AR-23-MX-024117-01	12-09-2023	441-2023-0912-058	EUNOBE-00067810	Oddane, Barnehagen		Drikkevann	Intestinale Enterokokker (vann) <1>100/100 ml ISO 7899-2	Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml		
Modalen kommune	AR-23-MX-024117-01	12-09-2023	441-2023-0912-058	EUNOBE-00067810	Oddane, Barnehagen		Drikkevann	pH målt ved 22 +/- 2°C	pH	8,0		4	0,2
Modalen kommune	AR-23-MX-024117-01	12-09-2023	441-2023-0912-058	EUNOBE-00067810	Oddane, Barnehagen		Drikkevann	Turbiditet	Turbiditet	0,12	FNU	0,1	40%
Modalen kommune	AR-23-MX-024117-01	12-09-2023	441-2023-0912-058	EUNOBE-00067810	Oddane, Barnehagen		Drikkevann	Farge (410 nm)	Farge (410 nm)	<5,0	mg Pt/l		
Modalen kommune	AR-23-MX-024117-01	12-09-2023	441-2023-0912-058	EUNOBE-00067810	Oddane, Barnehagen		Drikkevann	Konduktivitet ved 25°C (målt ved 22 +/- 2°C)	Konduktivitet ved 25°C (målt ved 22 +/- 2°C)	5,40	mS/m	0,15	10%
Modalen kommune	AR-23-MX-024117-01	12-09-2023	441-2023-0912-058	EUNOBE-00067810	Oddane, Barnehagen		Drikkevann	Lukt/smak	Lukt/smak	Så vidt konstaterbart			
Modalen kommune	AR-23-MX-024117-01	12-09-2023	441-2023-0912-058	EUNOBE-00067810	Oddane, Barnehagen		Drikkevann	Ammonium (NH4-N)	Ammonium (NH4-N)	<0,0050	mg/l		