
Frå: Hegna, Kjell <fmhokhe@statsforvalteren.no>

Send: mandag 8. august 2022 12:19

Til: Postmottak Kvinnherad kommune <post@kvinnherad.kommune.no>; Postmottak Vaksdal <post@vaksdal.kommune.no>; Postmottak Modalen <postmottak@modalen.kommune.no>; Post Masfjorden kommune <Post@masfjorden.kommune.no>; Fjaler kommune <post@fjaler.kommune.no>

Kopi: Egil Eide <egil.eide@kvinnherad.kommune.no>; Tore Henrik Øye <tore.henrik.oye@vaksdal.kommune.no>; Tone Selmer Skuggevik <Tone.Skuggevik@modalen.kommune.no>; Ottar Myrtveit <Ottar.Myrtveit@masfjorden.kommune.no>; Connie Hovland <Connie.Hovland@fjaler.kommune.no>

Emne: Kommunerapportering kalkdoserarøkonomi innan 25. august

Til kommunar i Vestland fylke med avtale om drift av kalkdoserarar

Statsforvaltaren i Vestland får tildelt pengar til drift av kalkdoserarane i Vestland fylke frå Miljødirektoratet to gonger i året.

Det er desse midlane vi mellom anna overfører til dykk i kommunane. I 2022 skal Statsforvaltaren innan 2. september rapportere til Miljødirektoratet om trongen for pengar til å drifte kalkdoserarane i fylket ut året. Samstundes må vi rapportere om forbruket fram til 1. august.

For å lage dette oversynet, må vi ha tal frå kommunane. Eg har lagt ved skjema som Fjaler (Flekk-Guddal), Masfjorden (Frøysset), Modalen (Modalselva), Vaksdal (Ekso) og Kvinnherad (Uskedalselva) kommunar må fylle ut og returnere til oss innan torsdag 25. august.

Hugs at dette berre er eit oversyn til bruk for planlegging av bruk av midlar. Det er difor ikkje naudsynt å vere 100% nøyaktig. Hugs og at det er viktig å varsle om dyre reparasjonar og investeringar som ein eventuelt må gjere no i haust.

Ta kontakt om de har spørsmål i saka.

Skjemaet skal de sende med e-post til [svfpost@statsforvalteren.no](mailto:sfvpost@statsforvalteren.no), merka 22/148-KHE, med kopi til fmhokhe@statsforvalteren.no.

Med venleg helsing
Kjell Hegna
seniorrådgjevar



Statsforvaltaren i Vestland

Telefon: 55 57 23 21

E-post: fmhokhe@statsforvalteren.no

Web: www.statsforvaltaren.no/vl