

TILLEGGSRAPPORT

Skjenkested: Rema 1000 Lonevåg

Adresse: 5282 Lonevåg

Stedfortreder:

Ansvarshavende: Trond Lillejord

Side: 1 av 1

Dato: 09.02.2018

AK/avd.: 2432

Kontrollør: 37136

Fra/til kl.: 17.31-17.49

TILLEGG TIL BEFARINGSRAPPORT V/KONTROLL AV SKJENKEBEVILLING:

6: Plasseres alkohol slik at det ikke kan forveksles med alk.fri/svak drikk?Jfr forskriftens § 3-3

Kontrollør avdekker under kontroll 09.02.2018 klokken 17.31 – 17.49 et avvik ved Rema 1000 Lonevåg. Avviket er på forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 3-3; «Ved kommunal bevilling for salg av alkoholholdig drikk gitt til andre enn Vinmonopolet, skal slik drikk plasseres på salgsstedet på en slik måte at den ikke kan forveksles med alkoholfri og alkoholsvak drikk.»

Ansvarshavende forklarer kontrollør at han er klar over regelverket, men har tidligere opplevd at det går fint at det står slik. Ansvarshavende forklarer at avviket skal utbedres om kort tid.

Samme butikk fikk for øvrig avvik på samme punkt under kontroll 06.01.2017.

Bilde av avviket ligger vedlagt i kontrollen.

- Kontrollør 37136