




FYLKESMANNEN I HORDALAND

LANDBRUKSAVDELINGA

Johannes Tyssebotn
Kleppe
5255 FOTLANDSVÅG



Dykkar ref.:

Vår ref.:

94/00192/KSH

Ark.nr.:

831.21

Dato:

05.12.94

SØKNAD OM GODKJENNING AV SPREIEAREAL

Me viser til Dykkar søknad om godkjenning av spreieareal.

Landbruksavdelinga godkjenner 95 daa eige fulldyrka, 12 daa eige omrekna areal og 11 daa leigd leigd fulldyrka. I tillegg godkjenner me ei reduksjon for beiting av anna areal tilsvarende 80 daa.

Naudsynt spreieareal på bruket etter reduksjon for beiting er 111 daa. Samla godkjent spreieareal er 118 daa.

Søknaden vert godkjent slik den ligg føre under forutsetning av at alle omsøkte areal vert nytta til møkspreiring. Og at det vert utarbeida gjødselplan/disponeringsplan for bruket. Denne planen skal sendast landbrukskontoret i kommunen før 01.02.95.

Kopi av dette brevet er send Osterøy kommune ved landbrukskontoret.

Me ber om orsaking for at sakshandsaminga har teke noko tid.


Steinar Bø
-fylkesjordsjef-


Kristina S. Hauge
-sakshandsamar-

Vedlegg: «Søknad om godkjenning av spreieareal.»

Kopi til: Osterøy kommune ved landbrukskontoret.

Disposisjonsplan for bruk av husdyrgjødsel på gr. 100/1-2 i Osterøy. Eigar/bruka: Johannes Tyssebotn, 5255 Fotlandsvåg.

Dyretal og gjødselmeng:

-----	pr.mnd.pr.dyr.	I 12 mnd.
144 v.f.geit.	0,15 m3	259,2 m3
140 v,f,sauer	0,15 "	252,0 "

		511,2 m3

Reduksjon for beitetid på anna areal:

144 geit.	259,2 m3 x 20/52	99,7 m3
140 sauer.	252 " x 20/52	96,9 "

		196,6 m3

Gjødsel til spreng på eng er 314,6 m3.

Gjødselbehov til eng pr.da. utfrå vanlege standarnormer:

22 kg. N. 3 kg. P. 17 kg. K.

Den fulldyrka og overflatedyrka jorda er godt eigna som spreieareal. Ein kan spreia blautgjødsel på heile område med det utstyret som ein rår over på garden.

På garden er der 95 da. fulldyrkajord som kan gjødselast normalt. I tillegg er det 11 da fulldyrka leigejord. Ialt 106 da.

Eindell av det gjødselaste beite er godt eigna til spreng av husdyrgjødsel.

Husdyrgjødsel kan då fordelast slik:

106 da.fullld. x 3 m3 = 318 m3


Her er nok spreieareal, men eg vil tilrå at det vert teke jordprøvar før ein arbeider ut ein fullstendig gjødselplan.

Landbruksforvaltinga i Osterøy. 16.12.94.


Oddmund Totland.

DISI
JOH

SKIF
NR.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



Arealoversyn

	Fulldyrka til grovfor	Overflate- dyrka	Gjødsla beite	Frukt, bær og grønsaker	Sum dekar
Eige areal	95	-	40	-	135
Leigd areal		11	10	0	21
Spreiekontrakt					
Spreieareal					156

Fordeling av husdyrgjødsla

Kulturrøyleg	Type	Mengd/daa	Total mengde
1. Eldre eng	Sau/greit	2,0 tonn	50800
2. — " —	— " —	2,5	87 "
3. — " —	— " —	2,0	36 "
4. — " —	— " —	2,0	14 "
5. Løs eng	— " —	2,5	25 "
6. Beite	— " —	1,0	40 "
7. Overd.	— " —	1,5	13 "
8. Beite	— " —	0,2	1 "
Sum gjødselmengd			
Sum gjødselmengd			
Sum gjødselmengd			271 tonn

Innkjøpsliste for handelsgjødssel og kalk

Handelsgjødselelengder	vår	sommar	Kg. i alt	Kroner
type: NK 19-16	3325	200	3525	

GJØD

Brukar: Johar
 Adresse: Kleppe
 Gards- og bruksnr: 1.

Disponit

Husdyrslag
 Ku
 Ungdyr > 12 mnd
 Ungdyr < 12 mnd
 Ungdyr < 6 mnd
 Sau, geit
 Avlsgns
 Unggris, påsett
 Slaktegris i året
 Høns
 Slaktekylling
 Rev
 Hest

SØKNAD OM

GODKJENNING AV SPREIEAREAL

FOR BRUK SOM IKKJE OPPFYLLER MINSTEKRAVET OM 4 DAA FULLDYRKA JORD PR. DYRE-EINING

FYLKESMANNEN I HORDALAND	
Landbruksavdelinga	
Saknr.	94/00192
Mottatt	21. JAN. 1994
Arkiv	83621
Saksb.	OKL
Tilinfo	

(Jfr. Forskrift om husdyrgjødsel, av 1. mars 1989).

Søknaden blir vurdert av landbrukskontoret, og endeleg avgjort av fylkeslandbrukskontoret.

Søkjars namn og adresse: Johannes Tyssebotn

Gards- og bruksnr.: 100 / 1-2 Kommune Osterøy

Vekst- og gjødselplan, opplysningar om jordart, gjødselkonsistens, spreiemåte, spreietidspunkt og lagerkapasitet vil gjere det enklare å vurdere søknaden fagleg.

Som vedlegg ønskjer vi tilsend:

1. Kopi av registreringsskjema M 0452 i utfylt stand.
2. I tillegg må ein leggja ved kartutsnitt (økonomisk kartverk) der aktuelle areal er merka av og inndelt etter dyrkingsform. Kartet må også vise tilrennande vassdrag (resipient).
3. Retningslinjene frå departementet (M 0582 B, pkt. 6) krev også at veterinær uttaler seg om smittefaren ved gjødselspreiing. Kan ein få ei uttale for distriktet, må ein leggja ved kopi av denne ved første søknad frå denne grenda/kommunen.

UTREKNING AV TRONGEN FOR SPREIEAREAL

1. Gjødseldyreiningar (GJE)

a. Dyreslag/kode	Tal	Gjødseldyr-høvetal	Utrekna GJE
gjølkegeit	138	1/7	19,7
andre geit	67	1/7	7,7
h.f.sau	142	1/7	20,2
		Sum	47,6

b. Reduksjon for beiting av anna areal *

Dyreslag/kode	Tal	Høvetal	Beitetid	Utrekna GJE
gjølkegeit	138	1/7	5mnd.	8,2
andre geit	67	1/7	5 mnd.	3,2
h.f.sau	142	1/7	5mnd	8,5
		Sum	19,9	Rest GJE 27,7

2. Naudsynt spreieareal

$$\text{Rest GJE } 27,7 \times 4 = 110,8 \text{ daa}$$

3. Eksisterande spreieareal

$$\text{Eige areal, fulldyrka} = 95 \text{ daa}$$

$$\text{Leigd areal, fulldyrka, 5 års kontakt} = 11 \text{ daa}$$

$$\text{Sum} = 106 \text{ daa}$$

$$\text{4. Manglande spreieareal: Sum 2} - 3 = 4,2 \text{ daa}$$

5. Areal det vert søkt om

Eige areal, overflatedyrka

Eige areal, gj.beite

Leigd areal, overflatedyrka

Leigd areal, gj.beite

Anna areal ***

$$\text{areal} \times \text{faktor} = \text{daa}$$

$$40 \times 0,25 = 10 \text{ daa}$$

$$10 \times 0,25 = 2,5 \text{ daa}$$

$$\text{Sum} = 12,5 \text{ daa}$$

RETTLEIING FOR UTFYLLING AV SKJEMAET

1.

Utrekning av gjødseldyreeiningar.

a) Når ein skal rekna ut gjødseldyreeiningar må ein gå ut frå Landbruksdepartementets retningslinjer M-0582 B side 5. Ein skriv ned talet på dei aktuelle dyreslaga på bruket. Her bør ein nytte kode og tal frå produksjonstilskottskjemaet, t.d. gjev samlekode 122-25 ungdyr av storfe, som har fått tildelt ei gjødseldyreeining tilsvarende 1/3 ku. Alle koder på prod.skjemaet er ikkje tatt med i ovannemnde retningslinjer. Dette gjeld t.d. unghest, og lam og kje under 6 mndr. som vi her ser bort frå, og reknar med at desse er innkalkulert i høvetalet for dei vaksne dyra. Vi føreslår at gjess og ender får same gjødselhøvetal som kalkun. Sum utrekna GJE rundast av til næraste heile tal.

b) Reduksjon for beitetid gjeld kun areal som ikkje inngår i spreiearealet, og som det heller ikkje blir søkt om godkjenning for. For å kunne rekne ut GJE her, må ein vite beitetida, gange med denne og dele på 12 (eller 52). Rest GJE utan desimal.

2.

Naudsynt spreieareal finn ein ved å gange rest GJE med 4.

3.

Her fører ein opp fulldyrka jord eigna for gjødselspreiing.

4.

Dette er eit mål på dyretalskapasiteten garden har. Hvis sum 3 er større enn sum 2 kan ein evt. leige ut spreieareal.

5.

a) Arealet blir brukt som spreieareal. Næringsstoffa i spreiekravet gjev (for ku) omlag pr. daa: 7 - 9 kg N, 4 kg P, 16 kg K (4,5 m³ gjødsel i 12 mndr.). Gjødselplanen bør ikkje legge opp til å gå over desse tala, men merk at dei andre dyreslaga gjev 5 kg P pr. daa. Viss ein ikkje kan få tilført slike mengder på arealet av agronomiske eller spreietekniske årsaker, må ein bruke faktor ved omrekning av arealet (2 m³ blautgjødsel pr. daa gjev då faktoren 0.5).

Vedlegg fullstendig plan for disponering av husdyrgjødsel.

b) Arealet er, eller vil bli brukt som spreieareal. Landbrukskontoret må avgjera faktor etter beste skjønn. Ta omsyn til fjell, kratt o.l. (nettoareal) og avlingsmende (plantebestand). Vi kan sette knapt medels engavling som faktor 1,0.

Etter spesifisering (under ***) kan ein også etter vurdering ta med leigd areal utan 5 års kontrakt. Også sal av kompostert gjødsel e.l. som foregår i faste former og kan dokumenterast, kan takast med her.

* Spesifiser dette arealet (evt. merk av på kartet):
Eigd og leigd areal er avmerka på karte som følgjer søknaden.
Teigane med gjødselbeite er greie å koma til for spreing
av "Gylle".

Plantedekke er fint, slik det vert med sterk beiting av sau,
Bruk ein av desse metodane: geit og litt storfe i den tida småfe er til

** A. Etter fullstendig gjødselplan for bruket, og der lager og spreieutstyr gjer det mogleg å fjells.
nytta areala.

B. Der gj.plan ikkje ligg føre og areala ikkje allereie vert nytta som spreieareal:
Her må ein nytte faktor for avling samanlikna 1 med fulldyrka areal.

*** Gje opp dette arealet her:

Søkjars underskrift og dato: Johannes Tyssebotn

Merknader: Leigejorda på gr.nr. 104 br.nr. 3 er eigd av Johan
Tyssebotn som bur i Ølen. Etter avtale i familien skal
Johannes overta denne eigedomen som han har brukt i mange år.
Innmarka vert bruka til slått og beite, sjå karte.

Sakshandsamar: Oddmund Totland

VURDERING AV SØKNADEN

Veterinærens vurdering (jfr. side 1):

Gjev opp kjende konflikter med naturvern/friluftsliv:

Landbrukskontorets vurdering: Eg har merka av arelet på karte og målt det
med planometer. Heile garden er no fulldyrka. Det siste arealet
10 da. vart tilsådd i 1993.

No manglar det omlag 4-5 da. fulldyrkajord. Difor vert det søkt
om å få godkjend det gjødsel beite som spreieareal.

Dato og underskrift:

Osterøy landbrukskontor 28.12.93. Oddmund Totland.

Fylkeslandbrukskontorets vurdering:

Sjå følgje bren

Søknaden godkjent/ikkje godkjent m/urklø FYLKESMANNEN I HORDALAND
Landbruksavdelinga

Dato og underskrift: 5/12-94 Kustina S. Huse

