



TEGNFORKLARING

Eksisterende		Prosjektert
	Vannledning (VL)	
	Spillvannledning (SP)	
	Overvannledning (OV)	
	Pumpeledning spillvann (SPP)	
	Stakekum (S/D)	
	Ministakekum (S/D mini)	
	Vannledningskum m/brann- og stengeventil (V)	
	Lufteventil	
	Spyleventil	
	Sandfangskum m/kuppelrist (SF)	
	Sandfangskum m/kjefestluk (SF)	
	Spillvann pumpestasjon	

Avstikk til ene- og tomannsboliger:
 ø32mm PE80 PN10 VL
 ø110mm PVC SN8 SP
 Legges med min. fall 15‰

Avstikk til fire- og seksmannsboliger:
 ø50mm PE80 PN10 VL
 ø110mm PVC SN8 SP
 Legges med min. fall 15‰

Avstikk til tomter avsluttes min. 2,0m ut fra veikant, min. 6,0m fra hovedledningsgrøft eller 2,0m innenfor tomtegrense. Det sprenges grøft min. 2,0m videre fra avslutning avstikk.

Rev.	Dato	Sign.	Revisjonen gjelder		
Oppdragsgiver					
Rønhovde Eiendom AS					
Prosjekt					
Rønhovde bustadområde. VVA-anlegg					
Vann- og avløpsplan byggetrinn 2.					
Tegn.	Kontr.	Godk.			
BN	ANH	ANH			
Dato:			15.03.2023		
Målestokk:			1:500		
Formater:			A1		
Prosjektnr.			17043		
Tegningsnr.			GH81		
			Kanalveien 5 5068 Bergen Tlf. 55 59 82 60 e-post: post@haugenvva.no		

Arbeidstegning