



Bent Are Mjelstad

Referanser:

Dykkar:

Vår: 23/2402 - 23/18543

Saksbehandlar:

Andreas Sylta

andreas.sylta@osteroy.kommune.no

Dato:

17.08.2023

8/25 Revheim - Godkjent søknad om sanitærabonnement

Kommunen viser til søknad om sanitærabonnement registrert 07.08.2023 og saka har saksnummer 23/2402.

Søknad om sanitærabonnement til kommunalt vatn for bustad vert akseptert med følgjande vilkår:

- Ansvarleg søker vidareformidlar dette brevet og siste revisjon av søknad om sanitærabonnement til ansvarleg utførande.
- Utførast av godkjent rørleggjar
- Kopi av svarbrevet og søknad om sanitærabonnement skal vere på anlegget til ei kvar tid.
- Stikkleidningar skal opparbeidast i samsvar med søknad om sanitærabonnement.
- Større endringar skal varslast underteikna.
- Vassleidning skal leggjast frostfritt. Frostfri djupn er minimum 1,2 meter overdekning.
- På nyanlegg skal tilkopling utførast i kum.
- Representant frå kommunen skal varslast for moglegheit til å vere tilstade ved tilkopling til kommunal leidning.
- Etter utført arbeid skal det sendast inn ferdigmelding til kommunen (bruk vedlagt skjema). Det **skal** også leggjast ved innmålingsdata med X, Y og Z koordinat i SOSI-formatet (jf. Ledningsregistreringsforsriften §4)

Det vil ikkje verte skriving ut ferdigattest for bygget/anlegget før ferdigmelding for privat VA-anlegg er motteke og akseptert som komplett.

Dette er ei søknadspliktig tiltak.

Post

post@osteroy.kommune.no
Postboks 1
5293 Lonevåg

Kontakt

www.osteroy.kommune.no
Telefon 56 19 21 00
Telefaks 56 19 21 01

Konto
Org.nr. 864.338.712

Gebyr vil verte fakturert etter gjeldande satsar. Kommunen gjer merksam på at arbeidet skal ikkje igongsetjast før gebyr er betalt. Røyrleggjarfirma pliktar å undersøkjia dette før oppstart.

Gebyr for tilkopling:

Med heimel i gebyrregulativ for vatn og avlaup vert det følgjande gebyr i saka:

Skildring	Tal	Sats	Sum
Eingongsgebyr for tilkopling vatn	1	13.000,-	13.000,-
Meirverdiavgift 25 % vatn	1	3.250,-	3.250,-
Eingongsgebyr for tilkopling avlaup		13.000,-	
Meirverdiavgift 25 % avlaup			
Totalt gebyr å betala:			16.250,-

Art	Ansvar	Teneste	Kostnadsstad	Prosjekt	Mva/Mva.k	Debet	Kredit
16401	62100	3450	Vatn		104		16.250,-
16401	62100	3531	Kloakk				,-

Med helsing

Andreas Sylta
driftsleiar

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Vedlegg:

drikkevatt tenestedeclarasjon
FERDIGMELDING RØYRLEGGJARARBEID

Mottakar:

Mottakar:
Bent Are Mjelstad
Sissel Revheim

Revheimsvegen 83 5282

Lonevåg