

Radøy Kommune
5936 Manger

Bergen den 11.1.18

Klage på kommunaldeplan for Bø,- vedr Leitevågen

Jeg ser på kartet som er lagt ved delplan at det planlegges å fylle ut Leitevågen.

Det er ikke uttrykkelig nevnt noe om hvordan dette arbeidet skal utføres. Leitevågen er fra gammelt fyllingsplass for giftig og ulovlig industriavfall. En gjør oppmerksom på at dette må fjernes. En gjør også oppmerksom på at hele viken er full med mudder/gjørme. Ved påfyll av masse som stein vil all store mengder med mudder/gjørme bli presset ut mot naustetomtene med gnr 24 , bnr 133, bnr 205, gnr 204 og gnr 203- som er min tomt,-.

Dette har også blitt et økende problem med henvisning til at det over flere år er plassert stein/masse innerst i Leitevågen. Dette formodes at dette også må fjernes med henvisning til overnevnte "ankepunkter", - før en evt fyller opp på nytt.

Det sees også som korrekt å gjøre Radøy kommune oppmerksom på kloakkledningen som ligger i Leitevågen. Radøy kommune er kjent med at det fra denne ledningen tidvis er sterk kloakklukt. Bruker således også denne anledning til igjen å be kommunen snarlig å undersøke ledningen og få rettet lekkasjene. Det er kritikkverdig at Radøy kommune ikke har rettet på dette når det har vært kjent i åresvis.

Frode Hermann Bøe
Fantoftneset 12
5072 Bergen
(hjemmelshaver til gnr 24 bnr 203)

