

---

**Fra:** Pål Kjetil Tufta <pkt@arkoconsult.no>  
**Sendt:** fredag 26. januar 2018 10.44  
**Til:** Postmottak Radøy  
**Kopi:** Kjartan Medaas  
**Emne:** Søknad om grensejustering 17/59, 17/99  
**Vedlegg:** Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox.pdf; 84817091A15 - Fradeling.pdf

Hei!

Vedlagt er søknad om grensejustering/arealoverføring mellom 17/59 og 17/99.  
Ta kontakt med undertekna dersom det er spørsmål til det innsendte.

Med vennlig hilsen/Best Regards

**Pål Kjetil Tufta**  
**Teknisk leder | Partner**

Direkte: +47 99520416 | Felles: +47 56390003  
Fax: +47 56191130  
Epost: [pkt@arkoconsult.no](mailto:pkt@arkoconsult.no)



**Hovedkontor - Valestrandsfossen:**

**Arkoconsult AS**

Postboks 103, HTB-bygget  
5291 Valestrandsfossen | NORWAY | [www.arkoconsult.no](http://www.arkoconsult.no)

**Avdelingskontor - Voss**

**Arkoconsult AS**

Strandavegen 2  
5705 Voss | NORWAY | [www.arkoconsult.no](http://www.arkoconsult.no)



Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten.