
Fra: Sylta, Håkon Vidar <hakon.vidar.sylta@akersolutions.com>
Sendt: mandag 5. mars 2018 12.15
Til: Postmottak Radøy
Kopi: Tonje Nepstad Epland; Einar Færø
Emne: RE: Teknisk drift - Kommunale vegar - BYGGESAK GBNR 20/20 UTSYLTA – SAKSNR 17/2424 - AVKLARINGER

Hei

Da jeg pleier å få bekreftelse på at e-post er mottatt, så sender jeg på nytt da jeg ikke har fått bekreftelse.

Mvh
Håkon Vidar Sylta
Mob. 95835363

From: Sylta, Håkon Vidar
Sent: 28. februar 2018 22:43
To: postmottak@radoy.kommune.no
Cc: 'Tonje Nepstad Epland'; 'Einar Færø'
Subject: RE: Teknisk drift - Kommunale vegar - BYGGESAK GBNR 20/20 UTSYLTA – SAKSNR 17/2424 - AVKLARINGER

Hei

Sender vedlagt søknad om avkjørsel fra den kommunale veien Syltanaset for tilkomstvei til gbnr 20/20 (Syltanaset 35).
Jeg skulle sendt søknaden om tilkomstvei i løpet av neste uke, hvor lang tid tar det å behandle denne søknaden?

Mvh
Håkon Vidar Sylta
Mob. 95835363

From: Sylta, Håkon Vidar
Sent: 16. februar 2018 11:28
To: 'Einar Færø'
Cc: Tonje Nepstad Epland
Subject: RE: Teknisk drift - Kommunale vegar - BYGGESAK GBNR 20/20 UTSYLTA – SAKSNR 17/2424 - AVKLARINGER

Hei, takk for tilbakemeldingen.

Jeg må søke om utvidet bruk av avkjørsel før dispensasjonssøknaden blir behandlet. Skal tilknytningspunktet være i enden (gamle snuplassen) av den nedprioriterte (ikke driftede) veien hvor jeg evt. selv må stå for vedlikeholdet av denne delen av veien. Veien er også ført noen meter videre fra den gamle snuplassen og inn på Utsylta sin utmark hvor jeg ønsker tilknytning/avkjørsel.

Mvh

Håkon Vidar Sylta
Mob. 95835363

From: Einar Færø [<mailto:Einar.Faero@radoy.kommune.no>]
Sent: 16. februar 2018 09:59
To: Sylta, Håkon Vidar
Cc: Tonje Nepstad Epland
Subject: SV: Teknisk drift - Kommunale vegar - BYGGESAK GBNR 20/20 UTSYLTA – SAKSNR 17/2424 - AVKLARINGER

Hei!

Frå «gamalt av» var det slik at vegen gjekk forbi grinda og ca 100 m vidare inn mot Syltaneset. Men i dag er denne delen av vegen nedprioritert og kommunal drift er ikkje lenger aktuelt.

Om søknaden dykkar får eit positivt utfall og de ynskjer å nytta denne delen av vegen er det mest truleg at de også må ta vedlikehaldet.

Mvh
Einar Færø
Einingsleiar Drift
Mob.99098153

Fra: Lisbeth Toppe Alvær
Sendt: 13. februar 2018 14:24
Til: Einar Færø
Kopi: Ingrid Didriksen
Emne: VS: Teknisk drift - Kommunale vegar - BYGGESAK GBNR 20/20 UTSYLTA – SAKSNR 17/2424 - AVKLARINGER

Fra: Sylta, Håkon Vidar [<mailto:hakon.vidar.sylta@akersolutions.com>]
Sendt: søndag 11. februar 2018 14.41
Til: Postmottak Radøy
Kopi: Lisbeth Toppe Alvær
Emne: Teknisk drift - Kommunale vegar - BYGGESAK GBNR 20/20 UTSYLTA – SAKSNR 17/2424 - AVKLARINGER


Hei

Jeg trenger følgende avklaringer med Teknisk drift/Kommunale vegar (Einar Færø) angående søknad om tilkomstvei via Syltaneset til GBNR 20/20 UTSYLTA – SAKSNR 17/2424, se vedlegg:

- Situasjonsskart som viser den kommunale veien Syltaneset.
- Hva er faktisk er opparbeidd kommunal vei og hva er driftet kommunal vei, se bilde/info nedenfor, evt. er resterende vei fellesvei for grunneierne i Syltaneset (inkl. gbnr 20/20).

- Tilknytningspunktet til kommunal vei, benytte eksisterende avkjørsel eller etablere ny avkjørsel.

Syltaneset Beitelag har satt gjerde over veien med port for innsanking av villsauene samt at veien har blitt fylt ut med masse før porten slik at det har blitt en snuplass, se kart nedenfor med rød strek.







Mvh
Håkon Vidar Sylta
Mob. 95835363

From: Sylta, Håkon Vidar
Sent: 23. januar 2018 12:31
To: Tonje Nepstad Epland (tonje.epland@radoy.kommune.no)
Cc: postmottak@radoy.kommune.no
Subject: FW: BYGGESAK GBNR 20/20 UTSYLTA – SAKSNR 17/2424 - AVKLARINGER

Hei Tonje

Når kan jeg forvente tilbakemelding på avklaringene jeg sendte.
Frist for innsending av tilleggsopplysninger er satt til 13.02.18 i brev fra dere.

Mvh
Håkon Vidar Sylta

Mob. 95835363

From: Sylta, Håkon Vidar
Sent: 22. desember 2017 09:13
To: postmottak@radoy.kommune.no
Cc: Tonje Nepstad Epland (tonje.epland@radoy.kommune.no)
Subject: FW: BYGGESAK GBNR 20/20 UTSYLTA – SAKSNR 17/2424 - AVKLARINGER

Hei

Prøver å sende denne mailen på nytt pga følgende tilbakemelding:

Levering til disse mottakerne eller gruppene mislyktes:

tonje.epland@radoy.kommune.no (tonje.epland@radoy.kommune.no)

Mottakerens postboks er full og kan ikke motta meldinger nå. Prøv å sende de

Følgende organisasjon avviste meldingen: SI-ADMMAILD2-01.sing.local.

Mvh
Håkon Vidar Sylta
Mob. 95835363

From: Sylta, Håkon Vidar
Sent: 21. desember 2017 23:06
To: 'tonje.epland@radoy.kommune.no'
Subject: BYGGESAK GBNR 20/20 UTSYLTA – SAKSNR 17/2424 - AVKLARINGER

Hei Tonje

Før jeg sender oppdatert søknad så sender jeg vedlagt avklaringer/svar på de punktene jeg har mottatt i brev 13.12.2017 for å unngå misforståelser og flere runder med oppdateringer av min søknad.

Mvh
Håkon Vidar Sylta
Mob. 95835363

This e-mail and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. It is solely intended for the person(s) named above. If you are not the intended recipient, any reading, use, disclosure, copying or distribution of all or parts of this e-mail or associated attachments is strictly prohibited. If you are not an intended recipient, please notify the sender immediately by replying to this message or by telephone and delete this e-mail and any attachments permanently from your system.

This e-mail and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. It is solely intended for the person(s) named above. If you are not the intended recipient, any reading, use, disclosure, copying or distribution of all or parts of this e-mail or associated attachments is strictly prohibited. If you are not an intended recipient,

please notify the sender immediately by replying to this message or by telephone and delete this e-mail and any attachments permanently from your system.