

Gnr 84/bnr 4 m.fl. – Områdeplan bustadområde Haukeland Søndre- foresegner

RADØY KOMMUNE

Områdeplan

Gnr 84/bnr 8 m.fl. (tbl § 12-7)

Planid: 1260_2016000600

Saksnummer: 16/6379

Dato sist revisert: 28.03.18

Side | 1

§ 1 GENERELT

- 1.1 Det regulerte området er vist på plankart i mål 1:000, dagsett 26.03.18
- 1.2 Planområdet skal nyttast til følgjande føremål: bustader med tilhørende infrastruktur

§ 2 FELLESFØRESEGNER

§ 2.1 Terregnbehandling og murar (PBL § 12-7 nr. 9)

- 2.1.1 Ny utbygging skal tilpassast eksisterende terregn og vegetasjon.
- 2.1.2 Det er ikkje tillate med høge og skjemmande skjeringar og murar, eller fyllingar som dominerer landskapet. Ved opparbeiding av murar skal det nyttast naturstein eller liknande materiale som sklir godt inn i omgjevnadene.
- 2.1.3 Tiltak skal underordnast landskapet på ein slik måte at det ikkje bryt med horisontliner (åsprofilar og bakkekantar) eller kjem i konflikt/konkurranse med andre markerte landskapstrekk.
- 2.1.4 Inngrep i terregn skal minimaliserast, og det er ikkje tillate med flatsprengde tomter eller skjemmande terrassering av landskapet. Skjeringar og fyllingar skal tilpassast terrenget og tilplantast med stadeigen vegetasjon for å minimere omfanget av inngrepa. Større tre og annan verdfull vegetasjon skal sokjast bevart

§ 2.2 Rekkefølge (PBL § 12-7 nr. 10)

- 2.2.1 Før det kan startast på arbeid knytt til fylkesvegen skal Statens vegvesen få tilsendt tekniske teikningar som syner plan og profil for avkjørsle til planområdet (f_SKV2 og o_SKV1), og som syner at avkjørsla kan byggast og koplast saman med fylkesvegen.
- 2.2.2 Før det kan gjevest løyve til igangsetjing av nye tiltak skal avkjørsel til fylkesvegen vere ferdig opparbeidd.
- 2.2.3 Ved oppføring av nye bustader skal veg f_SKV2 og fortau f_SF1 og f_SF2 vere opparbeidd før det kan gjevest midlertidig brukstilling/ferdigattest for nye tiltak. Med nye bustader/nye tiltak meinast ikkje ombygging/påbygging av eksisterande bustader og fritidsbustader eller riving av eksisterande fritidsbustadar før oppføring av bustad.
- 2.2.4 Før det kan gjevest byggjeløyve til nye bustader må det føreliggje ein godkjend VA-rammeplan.

§ 3 BUSETNAD OG ANLEGG (PBL § 12-5 ledd nr. 1)

§ 3.1 Bustader - frittliggjande

- 3.1.1 BFS1-BFS13 er område for eine- og tomannsbustader.
- 3.1.2 Maks høgde for nye bustader innanfor BFS1-BFS14 er 8 meter over gjennomsnittleg planert terregn.
- 3.1.3 Det skal setjast av 2 parkeringsplassar per bueining for BFS1_BFS14.
- 3.1.4 Eksisterande steingard innanfor BFS9 skal bevarast, samt at eksisterande vassvegar/bekk skal takast omsyn til.

- 3.1.5 Det tillatast ikkje med fleire bustader innanfor BFS14. Berre påbygging/ ombygging av eksisterande bustad.

§ 3.2 Fritidsbustader

- 3.2.1 BFF1 og BBF2 er område for eksisterande fritidsbustader. Her tillatast det ikkje med bygging av fleire fritidsbustader, berre påbygging/ ombygging av eksisterande fritidsbustader.
- 3.2.2 Fritidsbustadene kan maks ha ein BRA på 150 m².

Side | 2

§ 3.3 Andre typar bygg og anlegg

- 3.3.1 BAB er område for eksisterande trafo.

§ 3.4 Andre kommunaltekniske anlegg

- 3.4.1 f_BKT1 og f_BKT2 er areal for bosshandtering, oppstillingsplass for bosspann ved tömming. Det tillatast også med oppføring av postkassestativ innanfor f_BKT1 og f_BKT2.

§ 3.5 Uteoppholdsareal

- 3.5.1 Minste uteoppholdsareal (MUA) skal vere 200 m² for frittliggende bustadar og fritidsbustadar.
- 3.5.2 Uteoppholdsarealet skal plasserast solvendt, ha ei funksjonell form og skjermast mot vêr, vind, forureining, elektromagnetiske felt og trafikkfare. Areal brattare enn 1:3 skal ikkje reknast med som uteoppholdsareal.
- 3.5.3 Innanfor f_BUT6 tillatast det med tilrettelegging for parkering for turgårar. Maks 30% av arealet kan opparbeidast til parkeringsplassar. Ved opparbeiding av parkeringsplassar må det leggjast til rette for eit tydeleg skilje mellom parkerings- og uteoppholdsareal. Dette kan til dømes vere mur, gjerde eller beplanting.

§ 3.6 Leikeplass

- 3.6.1 Leikearealet skal ha solrik plassering og vere skjerma mot sjenerande vind, ureining, støy og trafikkfare.
- 3.6.2 Leikearealet skal ha eit utandørs ekvivalent støynivå under 55 dB(A).
- 3.6.3 f_BLK2 skal i hovudsak vere naturleikeplass der eksisterande terreng og vegetasjon skal bevarast.
I dei flatare områda kan det plasserast ut sittegrupper og leikeaparat.
- 3.6.4 Innanfor f_BLK2 tillatast det i den nordre delen med tilrettelegging av reinseanlegg.

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 ledd nr. 2)

§ 4.1 Veg

- 4.1.1 f_SV1, f_SV2, SV3, f_SV4 er regulert med ei breidde på 3,5 meter.
- 4.1.2 f_SV5 er regulert med ei breidde på 3 meter.

§ 4.2 Køyreveg

- 4.2.1 o_SKV1 er regulert med ei breidde på 6,5 meter.
- 4.2.2 f_SKV2 er regulert med ei breidde på 5 meter.

§ 4.3 Gang-/sykkelveg

4.3.1 o_SGS1 og o_SGS2 er gang og sykkelveg regulert med ei breidde på 2,5 meter.

§ 4.4 Fortau

4.4.1 f_SF1 og f_SF2 er regulert med ei breidde på 2,5 meter.

Side | 3

§ 4.5 Annan veggrunn - grøntareal

4.5.1 o_SVG1-o_SVG5, f_SVG6-f_SVG13 er restareal langs veg som skal tilplantast med eigna vegetasjon.
4.5.2 SVG14 er areal som kan nyttast til fortau om naudsynt.

§ 4.6 Parkeringsplassar

4.6.1 f_SPP er gjesteparkering for bustader innanfor BFS1-BFS4.

§ 5. GRØNSTRUKTUR

(PBL § 12-5 ledd nr. 3)

§ 5.1 Naturområde – grønstruktur

5.1.1 GN1-GN10 er eksisterande naturområder der terreg og vegetasjon i all hovudsak skal bevarast.
5.1.2 Innanfor GN1 og GN3-GN6 tillatast det med tilrettelegging av reinseanlegg, samt leidningar og kummar i samband med VA-anlegg.

§ 5.2 Turveg

5.2.1 f_GT1-f_GT3 er areal regulert til turveg for å sikre allmentas tilkomst til omkringliggende områder. Det er ikkje tillate å bygge på eller plante til desse turvegane.

§ 6. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL OG REINDRIFT

(PBL § 12-5 ledd nr. 5)

§ 6.1 Landbruk, natur og friluftsliv

6.1.1 LNF1-LNF3 er eksisterande jordbruksareal som skal bevarast.

§ 7. OMSYNSSONER

Sikrings-, støy og faresoner
(Pbl § 12-6, jf. § 11-8).

§ 7.1 Frisiktssone ved veg

7.1.1 I området med frisiktssline og veg, frisiktssone H140, skal det ved avkørsler vere fri sikt i ei høgd av 0,5 over tilgrensande veg sitt plan. Innanfor frisiktssona tillatast det imidlertid med enkeltståande stolpar over ei høgd på 0,5 over tilgrensande veg sitt plan.

§ 7.2 Bevaring kulturmiljø

7.2.1 I omsynssone H570 ligg det eit automatisk freda kulturminne, Askeladden id. 230317, som er bandlagt etter kulturminnelova. Det er ikkje tillate å setje i gang tiltak som kan skade, øydeleggje eller utilbørleg skjemme kulturminna, eller framkalle fare for at det kan skje

§ 7.3 Bandlegging etter lov om kulturminne

- 7.3.1 Omsynssone H730_1 og H730_2 er automatisk freda kulturminne, Askeladden id. 230316 og 230317, og er bandlagt etter kulturminnelova. Det er ikke tillate å setja i gang tiltak som kan skade, øydeleggje eller utilbørleg skjemme kulturminna, eller framkalle fare for at det kan skje.

Framlegg