
Fra: noreply.saksbehandling@vegvesen.no
Sendt: fredag 25. mai 2018 13.44
Til: Postmottak Radøy
Emne: Dokument 18/100983-2 Uttale - Dispensasjon - Naust og kai - Gnr. 33 bnr. 17 - Hella indre - Radøy kommune - sendt fra Statens vegvesen
Vedlegg: 18_100983-2Uttale - Dispensasjon - Naust og kai - Gnr. 33 bnr. 17 - Hella indre - Radøy kommune - .pdf

Til Radøy kommune

Vedlagt oversendes dokument **18/100983-2 Uttale - Dispensasjon - Naust og kai - Gnr. 33 bnr. 17 - Hella indre - Radøy kommune** - i sak **Dispensasjon fra byggegrense - gnr. 33 bnr. 17 - Hella indre - Radøy kommune** fra **Statens vegvesen**. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firmapost@vegvesen.no eller i vårt [kontaktskjema](#).

Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Radøy kommune

Vedlagt sender vi dokument **18/100983-2 Uttale - Dispensasjon - Naust og kai - Gnr. 33 bnr. 17 - Hella indre - Radøy kommune** - i sak **Dispensasjon fra byggegrense - gnr. 33 bnr. 17 - Hella indre - Radøy kommune** frå **Statens vegvesen**. Sjå vedlegget for innhaldet i utsendinga.

Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til firmapost@vegvesen.no eller i [kontaktskjemaet](#) vårt.

Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. Radøy kommune

Enclosed you will find the document **18/100983-2 Uttale - Dispensasjon - Naust og kai - Gnr. 33 bnr. 17 - Hella indre - Radøy kommune** - from the Norwegian Public Roads Administration.

If you have queries regarding this case, please contact firmapost@vegvesen.no.

This is an automatically generated email – please do not reply.