



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N9289-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9289-2019
Veg nr.:	Fv. 5488 (411)	fra Hp/km:	01 / 0,008	til Hp/km:	01 / 5,399
Strekning:	Ishuset X Fv 5484 - Sletta X Fv565 - Radøy kommune			Sted:	Hellandsvegen
Arbeid som skal utføres:	Fresing + Asfaltarbeid SVV kontrakt 12-03 pkt 04A				
Arbeidet utføres i perioden				Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato:	27 september 2019	Til dato:	15 oktober 2019	Fra kl.:	07:00
				Til kl.:	21:00
Annet:	Man - fre. Vegen kan bli stengt i inntil 2 timer. Gjennomkjøring kl. 10 - 12 - 14 - 18 og 20.				
Region:	Vest		Region (2):		
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Avd. (3):		
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland		Telefon:	95 845 124	Faks:
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no				

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input checked="" type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fjernskiltingstavler (3 stk) vedr.		Manuell dirigering.....	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	stengning i inntil 2 timer		Vegstengning.....	<input checked="" type="checkbox"/>	
30	40	50	60	70	80	90

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 23.09.2019
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet Bjørn Trygve Andersen
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder Yit Norge AS e-post: 0
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig Trafikkdirigering AS e-post: eirik.tyrihjell@trafikkdirigering.no
- Ansvarshavende: Daniel Fredheim Tlf./e-post: 94110044/daniel.fredheim@yit.no
 Stedsansvarlig(e): Rune Lydvo Tlf./e-post: 482 88 329/rune.lydvo@yit.no
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikkentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n):
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): Skyss/Nettbuss
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem:
 Andre..... ⇒ Angi hvem:
- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
 Infotavler utplasseres ved Sletta X Fv 5484/565, ved Ishuset X Fv 5484/5488 og ved Hella X Fv 5484/5490 min. 4 døgn før oppstart.
 Buss i rute skal kunne passere uten venting!! Utrykningskjøretøy under utrykning : Ring VTS før passering.
 Skilting skal KUN være aktive ved behov. Ta hensyn til siktsoner og stopplengde ved skiltplassering.
 Ta særlig hensyn til myke trafikanter.
 Annonserete tider for gjennomkjøring skal overholdes !!
 Etablere korte arbeidsområder om gangen. Sikre tilstøtende vegger.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

23.09.2019

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Sted

Dato

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9289-2019	Mime-nr:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9289-2019
Veg nr.:	Fv. 5488 (411)	fra Hp/km:	01 / 0,008	til Hp/km:	01 / 5,399
Strekning:	Ishuset X Fv 5484 - Sletta X Fv565 - Radøy kommune			Sted:	Hellandsvegen
Arbeid som skal utføres:	Fresing + Asfaltarbeid SVV kontrakt 12-03 pkt 04A				
Utførende av arb. varsling*:	Trafikkdirigering AS				
Adresse:	Postadresse: Postboks 210, 2051 Jes				
Ansvarshavende:	Daniel Fredheim			Tlf./e-post:	94110044/daniel.fredheim@yit.no
Stedsansvarlig(e):	Rune Lydvo			Tlf./e-post:	482 88 329/rune.lydvo@yit.no
Arbeidet utføres	fra dato:	27 september	2019	Til dato:	15 oktober 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	3+
	808.712	3+
	808.712	3+
Asfaltering FV5488 27.09-10.10 Vegen blir stengt inntil 2 timer Mellom 08-21 Åpning 10-12-14-16-18-20		
	362.50_a	6+
	364.50	2
	1098 bl.lykt	e/behov
	906 H/V	e/behov
	108_a	e/behov
	112_a	e/behov
	156_a	e/behov
	808	e/behov

Merknader:

Det er 80 og 50 km/t på strekningen
Det blir skiltet etter dette.

80 km/t m 1-696 og m 3326-4263
50 km/t m 696-3326 og m 4263-5400


Start fres 27.09, asfalt 01.10

Stedsansvarlig for fresing:
Steffen Birkeland 922 63 510 Bijak Maskin
steffen@bijakmaskin.no
Fresing skal skilles etter oppsatt plan

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Radøy kommune

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

23.09.2019

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Sted*

Dato*

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9289-2019	Mime-nr:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9289-2019
Veg nr.:	Fv. 5488 (411)	fra Hp/km:	01 / 0,008	til Hp/km:	01 / 5,399
Strekning:	Ishuset X Fv 5484 - Sletta X Fv565 - Radøy kommune			Sted:	Hellandsvegen
Arbeid som skal utføres:	Fresing + Asfaltarbeid SVV kontrakt 12-03 pkt 04A				

Ansvarshavende: Daniel Fredheim Tlf./e-post: 94110044/daniel.fredheim@vit.no

Utførende arb.v.*: Trafikkdirigering AS Adresse: Postadresse: Postboks 210, 2051 Jes

Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet		
Fra dato:	27 september 2019	Til dato:	15 oktober 2019	7 dager

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sje

	Konsekvens: Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Sannsynlighet: Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	Risiko = K x S
Uønskede hendelser	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	
Beskrivelse av hendelsen:			
Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.			
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikanter			
1: Påkjørsel av dirigenter ved utsetting/innhenting av skilt	3	2	6
2: Påkjørsel av hovedentreprenørs arbeidere og /eller maskiner	2	2	4
3: Påkjørsel av dirigenter ved dirigering	2	2	4
4: Uvedkommende inn i arbeidsområdet	3	2	6
5: Konflikt med myke trafikanter	3	1	3
6: Biler med høy hastighet inn mot skiltområdet	3	1	3
7: Personell/utstyr i veibanen	3	1	3
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- Skilte opp en side av gangen, benytte minst 1 dirigent som dirigerer trafikk når oppskilting gjøres.
- Bruke manuell dirigering
- Være årvåken, rullere på oppgavene slik at fokus og konsentrasjon opprettholdes.
- Følge godt med ved gjennomkjøring og gi beskjed via samband om man ser noe ureglementert
- Ta spesielt hensyn til myke trafikanter slik at disse kan ferdes trygt gjennom arbeidsområdet.
- Ved kuppet og svingete vei/terreng eller mye trafikk skal 149 "fare for kø" benyttes som forvarsling.
- Manuell dirigering, være årvåken
-
-
-
-

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

ADT = 900

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skilteforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, Daniel Fredheim bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.


(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse (Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	N9289-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtaks nr.:	N9289-2019	
Veg nr.:	Fv. 5488 (411)	fra Hp/km:	01 / 0,008	til Hp/km:	01 / 5,399	
Strekning:	Ishuset X Fv 5484 - Sletta X Fv565 - Radøy kommune			Sted:	Hellandsvegen	
Ansvarshavende*:	Daniel Fredheim			Tlf./e-post:	94110044/daniel.fredheim@yit.no	
Utførende entreprenør:	Yit Norge AS			Adresse:	Littleåsvegen 71, 5132 Nyborg	
				(Ev.e-post)		
Utførende arb. varsling*:	Trafikkdirigering AS			Adresse:	Postadresse: Postboks 210, 2051 Jessheim	
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	991821902			(Ev. e-post:)	eirik.tyrhjell@trafikkdirigering.no	
Stedsansvarlig(e):	Rune Lydvo			Tlf./e-post:	482 88 329/rune.lydvo@yit.no	
Arbeid som skal utføres*:	Fresing + Asfaltarbeid SVV kontrakt 12-03 pkt 04A					
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)		
Fra dato:	27	september	2019	Til dato:	15 oktober 2019	7 dager




560-Infotavle plasseres ved 8
- Sletta
- Ishuset
- Hella



Statens vegvesen

Tilleggsopplysninger

Plan nr.:	N9289-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtaks nr.:	N9289-2019
Veg nr.:	Fv. 5488 (411)	fra Hp/km:	01 / 0,008	til Hp/km:	01 / 5,399
Strekning:	Ishuset X Fv 5484 - Sletta X Fv565 - Radøy kommune			Sted:	Hellandsvegen
Arbeid som skal utføres:	Fresing + Asfaltarbeid SVV kontrakt 12-03 pkt 04A				
Ansvarshavende:	Daniel Fredheim			Tlf./e-post:	94110044/daniel.fredheim@yit.no
Utførende av arbeidsvarsling:	Trafikkdirigering AS			Adresse: Postadresse:	Postboks 210, 2051 Jessheim
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	27 september	2019	Til dato:	15 oktober	2019





Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.: N9289-2019 Mime-nr: 19 / 233 Vedtak nr.: N9289-2019

Veg nr.: Fv. 5488 (411) fra Hp/km: 01 / 0,008 til Hp/km: 01 / 5,399

Strekning: Ishuset X Fv 5484 - Sletta X Fv565 - Radøy kommune Sted: Hellandsvegen

Utførende: Trafikkdirigering AS

Ansvarshavende: Daniel Fredheim

Stedsansvarlig: Rune Lydvo

Kontroll utført dato: Kontroll utført av:

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:



Statens vegvesen

Loggbok

Plan nr.:	N9289-2019	Mime-nr.:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9289-2019
Veg nr.:	Fv. 5488 (411)	fra Hp/km:	01 / 0,008	til Hp/km:	01 / 5,399
Strekning:	Ishuset X Fv 5484 - Sletta X Fv565 - Radøy kommune			Sted:	Hellandsvegen
Arbeid som skal utføres:	Fresing + Asfaltarbeid SVV kontrakt 12-03 pkt 04A				
Ansvarshavende:	Daniel Fredheim			Tlf.:	94110044/daniel.fredheim@yit.no
Stedsansvarlig(e):	Rune Lydvo				
Loggbok sendes:	Statens vegvesen avdeling Hordaland				

Eierskap til og oppfølging av risikovurderingen og arbeidsvarslingsplanen

Navn:	Dato:	Signatur:

Alle med rollen som stedsansvarlig har gjort seg kjent med innholdet i risikovurderingen, nødvendige tiltak, og arbeidsvarslingsplanen (navn, signatur og dato dokumenteres i loggboken, elektronisk loggbok, ev. på et egen liste).

Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.

Sted			Start		Stopp		Kontrollert		Type utstyr, merkn.	Sign.
Hp	Km	Vegnr.	Dato	Kl	Dato	Kl	Dato	Kl		