



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N9314-2019	Mime-nr.:	19 / 274995	Vedtak nr.:	N9314-2019
Veg nr.:	Fv. 525	fra Hp/km:	01 / 6,200	til Hp/km:	01 / 6,570
Strekning:	Solendvegen 20 - Radøy kommune			Sted:	Solendvegen
Arbeid som skal utføres:	Grave for kabelfeil mellom 2 master. Ca 50 m.				

Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato:	21 oktober 2019	Til dato:	15 november 2019
Fra kl.:	08:00	Til kl.:	18:00
Annet: Man - fre.			

Region:	Vest	Region (2):	
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	
		Avd. (3):	
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	95 845 124
		Faks:	
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytte).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>
30	40	50	60	70	80
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
90					

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 17.10.2019
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre.....  Navnet på selskapet BKK Enotek v/ Ole Dyrkolbotn  
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):  
 b) Utførende iht. byggherreforskriften  Entreprenør/byggeleder MiniMaskin AS e-post: 0  
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift  Navn på ansvarlig MiniMaskin AS e-post: 0
- Ansvarshavende: Bente Vassbakk Tlf./e-post: 90120216/bente@minimaskin.net  
 Stedsansvarlig(e): Mads Riisnes Tlf./e-post: 928 31 916
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil .....
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):  
 Politi.....  Brannvesen.....  Ambulanse/lege.....   
 Vegtrafikkentralen.....   
 Skole.....  Angi hvilke(n): \_\_\_\_\_  
 Kollektivselskap.....  Angi hvilke(t): Skyss / Vy  
 Radio, presse m.m.....  Angi hvem: \_\_\_\_\_  
 Andre.....  Angi hvem: \_\_\_\_\_
- Tillatelser:  
 Gravetillatelse.....  Arbeidstillatelse.....   
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:  
Sikre myke trafikanter trygg passering. (Se AV-vedtak side 2).  
Arbeidsområdet skal sikres ihh HB N301 / 101.  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen 17.10.2019  
Sted Datum

Statens vegvesen

Arve Løvteit  
Sign. (etter fullmakt)



# Statens vegvesen

## Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9314-2019	Mime-nr.:	19 / 274995	Vedtak nr.:	N9314-2019
Veg nr.:	Fv. 525	fra Hp/km:	01 / 6,200	til Hp/km:	01 / 6,570
Strekning:	Solendvegen 20 - Radøy kommune			Sted:	Solendvegen
Arbeid som skal utføres:	Grave for kabelfeil mellom 2 master. Ca 50 m.				
Utførende av arb. varsling*:	MiniMaskin AS				
Adresse:	PB 44 Kråkenes, 5896 Bergen				
Ansvarshavende:	Bente Vassbakk	Tif./e-post:	90120216/bente@minimaskin.net		
Stedsansvarlig(e):	Mads Riisnes	Tif./e-post:	928 31 916		
Arbeidet utføres	fra dato:	21 oktober	2019	Til dato:	15 november 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

### Varslingsmaterieill:

Skilt nr.:	Ant.:
	4
	4
	6
	1
Byggjerde	v/behov
Godkj sikr	v/behov

### Merknader:

Midlertidig fortau opprettes.

Ta særlig hensyn til myke trafikanter.  
Fysisk skille mellom disse og maskiner.

Sikre arb omr ihh HB N301 / 101.

Ta hensyn til siktsone og stopplengde ved skiltplassering.

### Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Radøy kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

17.10.2019


Sted\*

Dato\*

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)\*



# ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

## Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9314-2019	Mime-nr.:	19 / 274995	Vedtatt nr.:	N9314-2019
Veg nr.:	Fv. 525	fra Hp/km:	01 / 6,200	til Hp/km:	01 / 6,570
Strekning:	Solendvegen 20 - Radøy kommune			Sted:	Solendvegen
Arbeid som skal utføres:	Grave for kabelfeil mellom 2 master. Ca 50 m.				

Ansvarshavende: **Bente Vassbakk** Tlf./e-post: 90120216/bente@minimaskin.net

Utførende arb.v.\*: **MiniMaskin AS** Adresse: **PB 44 Kråkenes, 5896 Bergen**

Arbeidet utføres i perioden			Arbeidets varighet		
Fra dato:	21 oktober 2019	Til dato:	15 november 2019	1 uke	

**En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.**

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
  - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

### Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

	Konsekvens: Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Sannsynlighet: Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	Risiko <b>= K x S</b>
Uønskede hendelser	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	
<b>Beskrivelse av hendelsen:</b>			
Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.			
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikant			
1: Stå langs vei og jobbe med utstyr, kollisjonsfare/påkjørselsfare	3	1	3
2: Fotgjengere må passere, fallfare/påkjørselsfare	3	1	3
3: Fremkommelighet brannvesen og generell trafikk, problemer	3	1	3
4: Dersom ulykke inntreffer	3	1	3
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "Ullleggsopplysninger".)

### Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reducerer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Skilter, sperrer av rundt arbeidsområdet. Graver ikke i vei.
- 2: Sikrer fotgjengere med sperring mot arbeidsområdet. Sperrer av fortau ved graveområdet.
- 3: Ikke til hinder
- 4: Alle må kjenne til varslingsrutiner ved ulykke
- 5: \_\_\_\_\_
- 6: \_\_\_\_\_
- 7: \_\_\_\_\_
- 8: \_\_\_\_\_
- 9: \_\_\_\_\_
- 10: \_\_\_\_\_
- 11: \_\_\_\_\_

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "Ullleggsopplysninger".)

### Merknader:

Oppretter midlertidig fortau for fotgjengere.

**ÅDT = 850**

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Bente Vassbakk** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.\*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse**  
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	<b>N9314-2019</b>	Mime-nr:	<b>19 / 274995</b>	Vedtak nr.:	<b>N9314-2019</b>	
Veg nr.:	<b>Fv. 525</b>	fra Hp/km:	<b>01 / 6,200</b>	til Hp/km:	<b>01 / 6,570</b>	
Strekning:	<b>Solendvegen 20 - Radøy kommune</b>			Sted:	<b>Solendvegen</b>	
Ansvarshavende*:	<b>Bente Vassbakk</b>			Tlf./e-post:	<b>90120216/bente@minimaskin.net</b>	
Utførende entreprenør:	<b>MiniMaskin AS</b>			Adresse:	<b>PB 44 Kråkenes, 5896 Bergen</b>	
				(Ev.e-post)		
Utførende arb.varsling*:	<b>MiniMaskin AS</b>			Adresse:	<b>PB 44 Kråkenes, 5896 Bergen</b>	
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	<b>976186139</b>			(Ev. e-post:)		
Stedsansvarlig(e):	<b>Mads Riisnes</b>			Tlf./e-post:	<b>928 31 916</b>	
Arbeid som skal utføres*:	<b>Grave for kabelfeil mellom 2 master. Ca 50 m.</b>					
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>				<b>(Arbeidets varighet)</b>		
Fra dato:	<b>21</b>	<b>oktober</b>	<b>2019</b>	Til dato:	<b>15 november 2019</b>	<b>1 uke</b>





# MiniMaskin AS

## VARSLING AV ULYKKER/HENDELSER

### HVORDAN VARSLER DU?

Snakk klart og tydelig og si:

- hvem du er.
- Hva har hendt.
- Hvor har det hendt.
- Når hendte det.
- hvor mange er skadet.
- hvilke tiltak er satt i verk.

RING 1 →

RING 2 →

RING 3 →

#### ALVORLIG PERSONSKADE

1. Hva skjer/har skjedd – Undersøk raskt.
2. Redd liv hvis du kan.
3. Personskader – hvor mange mennesker?
4. Reduser skade hvis du kan.

#### BRANN / ALVORLIG MILJØHENDELSE

1. Hva skjer/har skjedd – Undersøk raskt.
2. Redd liv hvis du kan.
3. Reduser skade hvis du kan.

#### ANDRE ALVORLIGE HENDELSER

1. Hva skjer/har skjedd – Undersøk raskt.
2. Reduser skade hvis du kan.



MiniMaskin AS 55290460

Prosjektleder: Eirik Strand 91551500

Personalleder:



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N9314-2019	Mime-nr:	19 / 274995	Vedtaks nr.:	N9314-2019
Veg nr.:	Fv. 525	fra Hp/km:	01 / 6,200	til Hp/km:	01 / 6,570
Strekning:	Solendvegen 20 - Radøy kommune			Sted:	Solendvegen
Utførende:	MiniMaskin AS				
Ansvarshavende:	Bente Vassbakk				
Stedsansvarlig:	Mads Riisnes				
Kontroll utført dato:	Kontroll utført av:				

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:



