



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N4257-2014	Sak/Sveis nr.:	2014/121991	Vedtak nr.:	N4257-2014
Veg nr.:	Fv 409	fra Hp/km:	Se kart	til Hp/km:	Se kart
Strekning:	Radøy kommune ved Bø			Sted:	Radøyvegen
Arbeid som skal utføres:	Grave grøft i og ved vei for fremføring av fiberkabel. Samt kryssing av veg.				
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	14 oktober 2014	Til dato:	28 november 2014		
Annet:	Arbeid i tida man - fred kl 08.00 - 20.00. Ingen vegstengning.				

Region:	Vest				
Avdeling:	Hordaland				
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland			Telefon:	95 845 124
Adresse:				e-post:	nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 80
<input type="checkbox"/> 90	God skilting ihh HB N301 samt		Manuell dirigering.....		
	N231. V/ behov trafikkvakt/man dir.		Vegstengning.....		

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **14.10.2014**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder:	<input type="text"/>
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken:	<input type="text"/>
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Tom Hvaal as	
- Ansvarshavende: **Atle Lofstad** Tlf./e-post: 90628130
 Stedsansvarlig(e): **Asmund Hatle** Tlf./e-post: 48853210
- Loggbok skal alltid føres, og sendes: **Velg** firmapost-vest@vegvesen.no Hordaland
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikksentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n):	Entr. Skal varsle lok. skole og barnehage ved arb i dette omr.	
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t):	Nobina/Skyss	
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------	------------------------	-------------------------------------
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Skilting/varsling/merking/sikring ihh HB N301 og 231. Ta særlig hensyn til myke trafikanter, rutegående- og utrykn.kjt. Myke trafikanter må om nødvendig hjelpes/ledes forbi. Kryssing av veg / grøft ihh graveløype (vedlagt). Det er ikke laget spesifikk plan for alle kryssinger / graving. **VIKTIG at alt arbeid utføres ihh HB N301 / 231 !!**

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

14.10.2014

Arve Løvveit
Arve Løvveit
 Sign. (etter fullmakt)

Sted

Dato



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N4257-2014	Sak/Sveis nr.:	2014/121991	Vedtak nr.:	N4257-2014
Veg nr.:	Fv 409	fra Hp/km:	Se kart	til Hp/km:	Se kart
Strekning:	Radøy kommune ved Bø			Sted:	Radøyvegen
Arbeid som skal utføres:	Grave grøft i og ved vei for fremføring av fiberkabel. Samt kryssing av veg.				
Entreprenør:	Tom Hvaal as				
Adresse:	Øvre Torggate 6	3256 Larvik	atle@tomhvaalas.no		
Ansvarshavende:	Atle Lofstad	Tlf./e-post:			90628130
Stedsansvarlig(e):	Asmund Hatle	Tlf./e-post:			48853210
Arbeidet utføres	fra dato:	14 oktober	2014	Til dato:	28 november 2014

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

Skilt nr.:	Ant.:
110	3
106,1	3
906	Etter behov
Langsgående sikring	Etter behov

>

Merknader:

Fartsgrense i arbeidsomr er 50 og 30 km/t.


Varslingsplan øverst gjelder graving langs veg.

Varslingsplan nederst gjelder boring / graving over vei / kryssing. Vekselsvis høyre og venstre side.

Bruk om nødvendig trafikkvakter / manuell dirigering ved arbeidsområdet.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Radøy kommune



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

14.10.2014

Sted

Dato

Arve Løvteit
Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N4257-2014	Sak/Sveis nr:	2014/121991	Vedtak nr.:	N4257-2014
Veg nr.:	Fv 409	fra Hp/km:	Hp 02 Km 08618 - 10036	til Hp/km:	Hp 03 Km 00060 - 00089
Strekning:	Radøy kommune ved Bø			Sted:	Radøyvegen
Arbeid som skal utføres:	Grave grøft i og ved vei for fremføring av fiberkabel. Samt kryssing av veg.				
Ansvarshavende:	Atle Lofstad		Tlf./e-post:	90628130	
Entreprenør:	Tom Hvaal as		Adresse: Øvre Torggate 6		
Arbeidet utføres i perioden				3256 Larvik	
Fra dato:	14 oktober	2014	Til dato:	28 november	2014
E-post:	atle@tomhvaalas.no				

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- ▲ Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	(= produktet)
Forhold nr.:	Stor: 1	Stor: 1	
↓ Beskrivelse:	Middels: 2	Middels: 2	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	Liten: 3	Liten: 3	
1: Utsetting / inntaking av arbeidsvarsling, påkjørsel	1	2	2
2: Åpen byggegrøp, fallfare	3	3	9
3: Klemfare, anelggmaskiner - andre trafikanter	3	2	6
4: Passerende myke trafikkanter, passering forbi anleggsarbeid - trafikk	3	1	3
5: Arbeidet vil føre til smalere veg	1	1	1
6: Anleggsutstyr i vegbane hindrer sikt + lager unødig lang arbeidstrekning	1	2	2
7: Lengde på arbeidstrekning	2	2	4
8: Maskiner parkert for natten	2	2	4
9: Evt. overgraving av veg.	3	2	6
10: Arbeid i og ved veg som er trafikert veg til skole, myke trafikanter	2	2	4
11:			0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Bruke synlighetsklær, og gul blunklampe på kjøretøy
- 2: Sperre av med fysisk sperre
- 3: Varsle ihht varslingsplanen. Opptre varsomt. Stanse maskiner ved passering av myke trafikanter
- 4: Benytte vakter med gul uniform, stoppe gravearbeid ved passering, og stoppe evt. biltrafikk. Følge myke trafikanter forbi.
- 5: Benytte vakter med gul uniform, stoppe biler i en retning dersom gravearbeider gjør vegen smal. Spesielt ved uoversiktelig
- 6: Anleggmaskiner / lastebiler som ikke er i bruk på arbeidet, parkeres vekk fra veg, slik at det er til minst mulig hinder.
- 7: Holde arbeidstrekningen så kort som mulig, for å være til minst mulig hinder
- 8: Ved arbeidet slutt for kvelden, parkeres maskiner vekk fra veg, slik at de ikke gjør vegen smalere, eller hindrer oversikten.
- 9: Dersom vegen må graves over, gjøres dette da det er minst mulig trafikk. Vegen vil ikke bli stengt.
- 10: Dersom arbeider berører skoleveg, vil arbeidene stanse når elever går til og fra skole
- 11:

Merknader:



Statens vegvesen

Bergen Fiber AS
Pb 7050
5020 BERGEN
Att: Helge Nord

Behandlende enhet:
Region vest

Saksbehandler/innvalgsnr:
Arve Johannes Løvteit - <tomt>

Vår referanse:
2014/121991-002

Deres referanse:

Vår dato:
14.10.2014

Fv. 409 Søknad om graveløyve - Radøyvegen - Radøy kommune - grøft for fiberkabel - Fv 409 - 02 og 03.

Etter Deres søknad av 03.10.2014 gir en herved tillatelse til å grave grøft for fiberkabel langs Fv 409 Hp 02 og 03 samt to kryssinger etter følgende retningslinjer :

HP 02 km 08618 – 08838.

Hp 02 km 08893 – 09474. Kryssing (BORING) ved km 09208.

Hp 02 km 09869. Kryssing (BORING) ved 09869.

Hp 02 km 10036. Montere skap begge sider veg.

Hp 03 km 00060 – 00089. (Her må det trolig innhentes tillatelse for graving på utsiden av gjerde). Vanskelig å få grøft langs veg.

Ved Hp 02 km 09472 skal det graves på utsiden av fortau.

Kryssing av Fv skal bores.

Det ble foretatt befarings langs traseen 13.10.2014 av Asmund Hatle og Arve Løvteit.

Påse at stikkrenner ikke blir forringet som følge av gravingen.

Tillatelsen gis på retningslinjer, som finnes på internett:

[www.vegvesen.no/fag/Drift og vedlikehold/Gravemelding i region vest](http://www.vegvesen.no/fag/Drift%20og%20vedlikehold/Gravemelding%20i%20region%20vest)

Vi gjør oppmerksom på at etter forvaltningsloven § 27 kan denne avgjørelsen påklages.

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 Leikanger

Telefon: 02030
Telefaks: 57 65 59 86
firmapost-vest@vegvesen.no
Org.nr: 971032081


Kontoradresse
Spelhaugen 12
5147 FYLLINGSDALEN


Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap
9815 Vadsø
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

Arbeidet kan ikke startes opp før godkjent arbeidsvarslingsplan foreligger.


Vegseksjonen Nord-, Midt- og Sunnhordland
Med hilsen


Arve Løvteit
avd.ingeniør







Trangt. Gi på utsida av gjerdet? - på inn-
 mark?
 Tillatelse?



Grave på utsiden av fortan -





Statens vegvesen