



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N5108-2015	Sak/Sveis nr.:	2015/025436	Vedtak nr.:	N5108-2015
Veg nr.:	Fv 409	fra Hp/km:	1 / 5,256	til Hp/km:	1 / 5,426
Strekning:	Radøyvegen - Radøy kommune			Sted:	Radøyvegen
Arbeid som skal utføres: Grave grøft i / ved vei for fremføring av fiberkabel.					
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	11 mars 2015	Til dato:	19 april 2014		
Annet: Arb i tida man - fred kl 08.00 - 20.00. Ingen vegstengning.					

Region:	Vest
Avdeling:	Hordaland
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland
Telefon:	95845124
Adresse:	e-post: Nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30	40	50	60	70	80	90
God skilting. Bruke trafikkvakt ved behov.						
			Manuell dirigering..... <input type="checkbox"/>			
			Vegstengning..... <input type="checkbox"/>			

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **10.03.2015**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder:	<input type="text"/>
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken:	<input type="text"/>
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Tom Hvaal AS	
- Ansvarshavende: **Atle Lofstad** Tlf./e-post: 90628130
 Stedsansvarlig(e): **Tommy Skaug** Tlf./e-post: 47618030
- Loggbok skal alltid føres, og sendes: **Velg** [Hordaland](#)
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikkentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n):	<input type="text"/>	
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t):	Nobina/Skyss/Tide	
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------	------------------------	-------------------------------------
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

<u>All skilting, varsling, merking og sikring skal tilpasses lokale forhold / arbeidsomr. Krav : HB N301/101.</u>
<u>Ingen vegstengning. Ta særlig hensyn til myke trafikanter. Disse skal om nødv ledes/hjelpes forbi arbeidsomr.</u>
<u>Bruke trafikkvakt ved behov.</u>

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

10.03.2015

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N5108-2015	Sak/Sveis nr:	2015/025436	Vedtaks nr.:	N5108-2015
Veg nr.:	Fv 409	fra Hp/km:	1 / 5,256	til Hp/km:	1 / 5,426
Strekning:	Radøyvegen - Radøy kommune			Sted:	Radøyvegen
Arbeid som skal utføres:	Grave grøft i / ved vei for fremføring av fiberkabel.				
Entreprenør:	Tom Hvaal AS				
Adresse:	Øvre Torggate 6	3256 Larvik	atle@tomhvaalas.no		
Ansvarshavende:	Atle Lofstad	Tlf./e-post: 90628130			
Stedsansvarlig(e):	Tommy Skaug	Tlf./e-post: 47618030			
Arbeidet utføres	fra dato:	11 mars	2015	Til dato:	19 april 2014

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

Skilt nr.:	Ant.:
110	3
106,1	3
906V/H	Etter behov
Langsgående sikring	Etter behov

>


Merknader:

Varslingsplanen vil også bli benyttet på reperasjon av asfaltkryssing i området, hvor det skal freses fortanning og reasfalteres. Vegen vil på ingen måte bli stengt, kun innsnevret. (Gjelder X Fv 409 / Fv 565)

Skilting, varsling, merking og sikring skal tilpasses hvert arbeidsomr. lhh HB N301 / 101.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Radøy kommune



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

10.03.2015

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N5108-2015	Sak/Sveis nr:	2015/025436	Vedtak nr.:	N5108-2015
Veg nr.:	Fv 409	fra Hp/km:	01 / 5,256	til Hp/km:	01 / 5,426
Strekning:	Radøyvegen - Radøy kommune			Sted:	Radøyvegen
Arbeid som skal utføres:	Grave grøft i / ved vei for fremføring av fiberkabel.				
Ansvarshavende:	Atle Lofstad		Tlf./e-post:	90628130	
Entreprenør:	Tom Hvaal AS		Adresse:	Øvre Torggate 6	
Arbeidet utføres i perioden				3256 Larvik	
Fra dato:	11 mars	2015	Til dato:	19 april	2014
				E-post:	atle@tomhvaalas.no

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- ▲ Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for:	Sett inn verdi for:	(= produktet)
Forhold nr.:	Stor: 1	Stor: 1	
↓ Beskrivelse:	Middels: 2	Middels: 2	
	Liten: 3	Liten: 3	
Eks.: Byggegrop 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2
1: Utsetting / inntaking av arbeidsvarsling, påkjørsel	3	3	9
2: Åpen byggegrop, fallfare	3	2	6
3: Klemfare, anleggsmaskiner - andre trafikanter	3	1	3
4: Passerende myke trafikanter, passering forbi anleggsarbeid - trafikk	1	1	1
5: Arbeidet vil føre til smalere veg	1	2	2
6: Anleggsutstyr i vegbane hindrer sikt + lager unødig lang arbeidstrekning	1	2	2
7: Lengde på arbeidstrekning	2	2	4
8: Maskiner parkert for natten	3	2	6
9: Evt. overgraving av veg.	2	2	4
10: Arbeid i og ved veg som er trafikert veg til skole, myke trafikanter	2	2	4
11:			0


Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Bruke synlighetsklær, og gul blunklampe på kjøretøy
- 2: Sperre av med fysisk sperre
- 3: Varsle ihht varslingsplanen. Opptre varsomt. Stanse maskiner ved passering av myke trafikanter
- 4: Benytte vakter med gul uniform, stoppe gravearbeid ved passering, og stoppe evt. biltrafikk. Følge myke trafikanter forbi.
- 5: Benytte vakter med gul uniform, stoppe biler i en retning dersom gravearbeider gjør vegen smal. Spesielt ved uoversiktlig!
- 6: Anleggsmaskiner / lastebiler som ikke er i bruk på arbeidet, parkeres vekk fra veg, slik at det er til minst mulig hinder.
- 7: Holde arbeidstrekningen så kort som mulig, for å være til minst mulig hinder
- 8: Ved arbeidet slutt for kvelden, parkeres maskiner vekk fra veg, slik at de ikke gjør vegen smalere, eller hindrer oversikten.
- 9: Dersom vegen må graves over, gjøres dette da det er minst mulig trafikk. Vegen vil ikke bli stengt.
- 10: Dersom arbeider berører skoleveg, vil arbeidene stanse når elever går til og fra skole
- 11:

Merknader:

Statens vegvesen



Statens vegvesen



Statens vegvesen

Att.Helge Nord
Bergen Fiber AS
Pb 7050
5020 Bergen

Behandlende enhet:
Region vest

Saksbehandler/innvalgsnr:
Arve Johannes Løvteit - 95845124

Vår referanse:
2015/025436-002

Deres referanse:

Vår dato:
02.03.2015

Søknad om graveløyve - Radøyvegen - Fv 409 - Hp 01 - Km 5,256 - 5,426 - Manger - Radøy kommune

Etter dykkar søknad av 24.04.2013 **vert det med heimel i veglova §32 og 57** gjeve løyve til graving i / langs fortau i samband med framføring av fiber.

Dersom det vert grave i fortau skal dette reasfalerast i heil bredde. I anleggsperioden er utførande entrepenør ansvarleg for vintervedlikehald på / ved anleggsområdet.

Løyvet vert gjeve på bakgrunn av retningslinjer **for framføring av kablar, leidning og graving i offentlig veg**, som kan finnast på internett:
<http://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/Drift+og+vedlikehold/Gravemelding+i+regionvest>

Syner spesielt til pkt 1.13 og 1.14 i retningslinjene.

Vedlagt skjema for *entreprenøren sin egenkontroll ved arbeid i offentlig veg* skal alltid sendast Statens vegvesen når arbeidet er ferdig utført. Arbeidet vert ikkje rekna som ferdig før skjema er mottatt og ev. ferdigbefaring har funne stad.

Me gjer merksam på at denne avgjerda kan påklagast etter forvaltningslova§ 27, **sjå vedlagt skjema.**

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 Leikanger

Telefon: 02030
Telefaks: 57 65 59 86
firmapost-vest@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Spelhaugen 12
5147 FYLLINGSDALEN

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap
9815 Vadsø
Telefon:
Telefaks:

Arbeidet kan ikkje starta opp før godkjent arbeidsvarslingsplan ligg føre.

Vegseksjon
Med helsing

Arve Løvteit
Avd.ing.

Kopi til Tom Hvaal AS v/ Ivar Frydenberg, Øvre Torg gate 6, 3256 Larvik