

	RADØY KOMMUNE SØKNAD OM TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT	Skjemaet skal fyllast ut av rørleggaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune		
Byggjeplass: <u>Manger</u>	Gnr <u>45</u>	Bnr <u>456/418</u>	Fnr	Tomt nr
Eigar av eigedom/sanitærlegg: <u>Rema 1000</u>	Adresse:			
Rørleggjar: <u>Stendal VVS AS</u>	Adresse: <u>Blombakken 1 5911 Alversund</u>			
Vedlegg: <input checked="" type="checkbox"/> Situasjonsplan <input type="checkbox"/> Kjellarplan <input type="checkbox"/> Etasjeplan <input type="checkbox"/> Profilar				
Meldinga gjeld tilknytning til offentleg: <input checked="" type="checkbox"/> Vassleidning <input checked="" type="checkbox"/> Avlaupsleidning <input type="checkbox"/> Overvassleidning				
for: <input type="checkbox"/> Bustad <input type="checkbox"/> Hytte <input type="checkbox"/> Fjøs <input checked="" type="checkbox"/> Anna <u>butikk</u>				
Brutto areal på bygg(a): _____ m				
Normal vassmengd etter "Normalreglementet": _____				
Leidningsmaterieil:	Utv. avlaupsleidning	<u>160 PVC KLT</u>		
	Innv. avlaupsleidning	<u>160 PVC KIT</u>		
	Utv. vassleidning	<u>40 PE NT10</u>		
	Innv vassleidning	<u>40 PE NT10</u>		
	Overvassleidning	<u>200 PP KIT</u>		
Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet:		Kpa _____ (mvs) _____		
Leidningane skal:	<input checked="" type="checkbox"/> Prøvast	<input type="checkbox"/> Vanleg kontroll		
Leidningane er:	<input type="checkbox"/> Trykkprøvd	<input type="checkbox"/> Kontrollerte	<input type="checkbox"/> Godkjende	
Underskrift byggherre:		Underskrift rørleggjar:		
_____ / _____ 200		<u>STENDAL VVS AS</u> <u>Heidi Meland</u> <u>21/1 2006</u>		
Når tilknytning til offentleg leidning er utført, sender rørleggjar kopi av dette skjema til kommunen				
Tilknytninga er føreteke den _____ / _____ 200				



Key - Kenneth Alabon
93496262



MERKMAER:

- 1 ▶ Ansett nye ledning.
- 2 ▶ Det nå ses på hvor disse ledningene kobles til og hvis det skal legges nye ledninger.
- 3 ▶ Det er mulig at høyde på topp linn må justeres etter utbygging av planområdet.

TEGNEFORKLARING:

Type	Elementer	Prosjektene	Finnstede
Overvannsledning	—	—	—
Splittvannsledning	—	—	—
Varmeledning	—	—	—
Avløpsledning, felles	—	—	—
Vannlunn	○	○	○
Vannlunn m. brannventill	○	○	○
Overvannslunn	○	○	○
Splittvannslunn	○	○	○
Samdringlunn	○	○	○
Sluk	○	○	○
Gesteikk	□	□	□
Utdringspunkt	◆	◆	◆
Hydrant	◆	◆	◆
Inntak	◆	◆	◆

Selskap		Firma		Sider		Løst/brutt		Netto/ett	
VA-råmmeplan		10.04.2015		10.04.2015		10.04.2015		10.04.2015	
Prosjekt nr. 1511025		1511025		1511025		1511025		1511025	
Prosjektleder		Kjetil A. Mørk		Kjetil A. Mørk		Kjetil A. Mørk		Kjetil A. Mørk	
Tegner		Kjetil A. Mørk		Kjetil A. Mørk		Kjetil A. Mørk		Kjetil A. Mørk	
Tegningsnummer		GH001		GH001		GH001		GH001	



RADØY KOMMUNE
SØKNAD OM
TILKNYTING TIL
OFFENTLEG
LEIDNINGSNETT

Skjemaet skal fyllast ut av rørleggaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune

Byggjeplass:

Gnr

Bnr

Fnr

Tomt nr

Eigar av eigedom/sanitæranlegg:

Adresse:

Rørleggjar:

Adresse:

Vedlegg:

Situasjonsplan Kjellarplan Etasjeplan Profilar

Meldinga gjeld tilknytning til offentleg:

Vassleidning Avlaupsleidning Overvassleidning
for:
 Bustad Hytte Fjøs Anna

Brutto areal på bygg(a): _____ m

Normal vassmengd etter "Normalreglementet": _____

Leidningsmateriell:

Utv. avlaupsleidning _____
 Innv. avlaupsleidning _____
 Utv. vassleidning _____
 Innv vassleidning _____
 Overvassleidning _____

Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet:

Kpa _____ (mvs) _____

Leidningane skal:

Prøvast Vanleg kontroll

Leidningane er:

Trykkprøvde Kontrollerte Godkjende

Underskrift byggherre:

Underskrift rørleggjar:

 _____ / _____ 200

 _____ / _____ 200

Når tilknytning til offentleg leidning er utført, sender rørleggjar kopi av dette skjema til kommunen

Tilknytninga er føreteke den _____ / _____ 200

VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Rørleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent rørleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
4. Rørleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:
80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til **50 cm**.
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
6. Dersom vanleg driftrykk er lågare enn 0,2 N/m² (2 kg/cm²) eller høgare enn 0,6 N/m² (6 kg/cm²) er det **eigar** sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: _____

SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
Vatn:	Tilknytingsavgift: <u>18.375,- + 10.360,-</u>	kr <u>28.735,-</u>	_____
	Årsavgift: <u>etter målar</u>	kr _____	_____
	Målaravgift pr m ³ _____	kr _____	_____
Kloakk:	Tilknytingsavgift: <u>19.875,- + 10.360,-</u>	kr <u>30.325,-</u>	_____
	Årsavgift: <u>etter målar</u>	kr _____	_____
	Målaravgift pr m ³ _____	kr _____	_____

Teknisk kontor, den

25/1 - 2016


Underskrift

SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert rørleggjar

1 original vert returnert eigar

når melding er godkjent

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

B. Årsavgift Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)

Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Rørleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknytning til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram