



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.: N6286-2016	Sveis nr: 16/327	Vedtak nr.: N6286-2016
Veg nr.: Fv 409	fra Hp/km: 02 / 9,891	til Hp/km: 03 / 0,737
Strekning: Bø - Mjøes - Radøy kommune		Sted: Radøyvegen
Arbeid som skal utføres: Bytting av eksisterende strømmaster langs Fv 409		
Arbeidet utføres i perioden		
Fra dato: 17 Oktober 2016	Til dato: 28 Oktober 2016	
Annet: arbeid i tida man - fred kl 08.00 - 16.00.		

Region: Vest	Region (2): Velg
Avdeling: Hordaland	Avd. (2): Velg
	Avd. (3): Velg
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon: 95 845 124
	Faks:
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering.....	<input checked="" type="checkbox"/>			
30	40	50	60	70	80	90	Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 05.10.2016
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarelig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder:	_____
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken:	_____
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	BKK EnoTek AS	
- Ansvarende: Espen Wie Tlf./e-post: 41592040
Stedsansvarlig(e): Stig Dahle Tlf./e-post: 453 95 456
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informerer om arbeidet (kryss av):

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikksentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n):	_____	
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t):	Nobina/Skyss/Tide	
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	_____	
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	_____	
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	<input type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Ta hensyn til rutegående- og utrykningskjøretøy. Bruk 149 KØ etter behov.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

05.10.2016

Sted

Dato

Statens vegvesen

A. Løtveit

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N6286-2016	Sveis nr.:	16/327	Vedtak nr.:	N6286-2016
Veg nr.:	Fv 409	fra Hp/km:	02 / 9,891	til Hp/km:	03 / 0,737
Strekning:	Bø - Mjøs - Radøy kommune			Sted:	Radøyvegen
Arbeid som skal utføres:	Bytting av eksisterende strømmaster langs Fv 409				
Entreprenør:	BKK EnoTek AS				
Adresse:	Kokstadvegen 39	5257 KOKSTAD	espen.wie@ramudden.no		
Ansvarshavende:	Espen Wie	Tlf./e-post:			41592040
Stedsansvarlig(e):	Stig Dahle	Tlf./e-post:			453 95 456
Arbeidet utføres	fra dato:	17 Oktober	2016	Til dato:	28 Oktober 2016

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:



Skilt nr.:

Ant.:

110

Skisse:

Merknader:

Ta hensyn til siktsoner og stopplengde ved plassering av skilt.

Ved opphold i arbeidet skal skilt blendes.

Ta særlig hensyn til myke trafikanter.

Ingen bevegelse på kranarm når vegfarende passerer.

Bruk 1098 lykt på 110-skilt.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Radøy kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

05.10.2016

Sted

Dato

Statens vegvesen

A. Løtveit

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N6286-2016	Sveis nr.:	16/327	Vedtak nr.:	N6286-2016
Veg nr.:	Fv 409	fra Hp/km:	02 / 9,891	til Hp/km:	03 / 0,737
Strekning:	Bø - Mjøs - Radøy kommune			Sted:	Radøyvegen
Arbeid som skal utføres:	Bytting av eksisterende strømmaster langs Fv 409				
Ansvarshavende:	Espen Wie		Tlf./e-post:	41592040	
Entreprenør:	BKK EnoTek AS		Adresse:	Kokstadvegen 39	
Arbeidet utføres i perioden				5257 KOKSTAD	
Fra dato:	17 Oktober	2016	Til dato:	28 Oktober	2016
			E-post:	espen.wie@ramudden.no	

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:		Konsekvens:		Prioritet: (= produktet)
	Stor: 1	Middels: 2	Stor: 1	Middels: 2	
Forhold nr.:	Sett inn verdi for :		Sett inn verdi for :		
↓ Beskrivelse:	Liten: 3		Liten: 3		
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2	2	2
1: Påkjørsel ved opp/nedksilting	2	1	1	1	2
2: Påkjørsel av arbeidere	3	1	1	1	3
3: Påkjørsel av maskiner og utstyr	3	2	2	2	6
4: Påkjørsel av dirigenter	2	1	1	1	2
5:					0
6: Kraning	1	2	2	2	2
7: Høy fart	1	1	1	1	1
8:					0
9:					0
10:					0
11:					0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Bruke bil med gulblink. Tenke siktsone og stopplengde. Bruke bil som buffer
- 2: Bruke verneutstyr med klasse 3 refleks. Skilte i henhold til skiltplan. Bruke dirigenter.
- 3: Plassering av utstyr så langt ut av vegbane som mulig. Bruke dirigenter.
- 4: Skilte i henhold til skiltplan. Stille seg i med tanke på siktsone og stopplengde
- 5:
- 6: Bruk hjelm, ha vakter som passer på G/S når kraning pågår. Ingen kraning når det er personer i nærheten.
- 7: Skilte kun deler av arbeidsområde om gangen, slik at bilister får respekt for nedsatt fartsgrense.
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

Merknader:

Ved glatt vegbane skal arbeidet avsluttes og salt bil tilkalles.

Statens vegvesen



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.: N6286-2016	Sveis nr: 16/327	Vedtak nr.: N6286-2016
Veg nr.: Fv 409	fra Hp/km: 02 / 9,891	til Hp/km: 03 / 0,737
Strekning: Bø - Mjøs - Radøy kommune	Sted: Radøyvegen	
Arbeid som skal utføres: Bytting av eksisterende strømmaster langs Fv 409		

Bkk EnoTek Skal skifte alle mastene fra Hp2/9891 til hp3/737

Kranbil må stå i vegbanene, så det blir manuell dirigering gjennom hele arbeidspersiden.

Statens vegvesen



