



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N7063-2017	Sak/Sveis nr.:	17/3988	Vedtak nr.:	N2063-2017
Veg nr.:	Fv. 412	fra Hp/km:	01 / 1,696	til Hp/km:	01 / 3,710
Strekning:	Sætrevegen - Radøy kommune			Sted:	Sætrevegen
Arbeid som skal utføres: Strækking luftkabel og kvisting for fremføring av fiber (Radøy, R1B)					
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	12 januar 2017	Til dato:	30 juni 2017		
Annet: Arbeid i tida man - fred kl 08.00 - 18.00					

Region:	Vest	Region (2):	
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	
		Avd. (3):	
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	02030
		Faks:	
Adresse:	Statens Vegvesen Region Vest, Aksedalen 4, 6863 Leikanger	e-post:	nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input checked="" type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytte).....	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Skilte ned til 50 km/t i eksist.		Manuell dirigering.....	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	80 km/t-sone.		Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>	
30	40	50	60	70	80	90

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **11.01.2017**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarelig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder:	<input type="text"/>
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken:	<input type="text"/>
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Eltel Networks AS (for Telenor)	
- Ansvarelig: **Thomas Lerøen** Tlf./e-post: **480 32 706**
 Stedsansvarlig(e): **Hendrik Janitz** Tlf./e-post: **465 50 812**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikksentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n):	<input type="text"/>	
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t):	Tide	
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Se side 5 "Beskrivelse av arbeidet som skal utføres"

NB: Permanent fartsgrense i arbeidsområdet er 50 og 80 km/t. Skilte ned til 50 km/t og opphev midlertidig farts grense ihh HB N301. Korte arbeidsområder om gangen.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

11.01.2017

Sted

Dato

Statens vegvesen

A. Løtveit
Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N7063-2017	Sak/Sveis nr.:	17/3988	Vedtak nr.:	N2063-2017
Veg nr.:	Fv. 412	fra Hp/km:	01 / 1,696	til Hp/km:	01 / 3,710
Strekning:	Sætrevegen - Radøy kommune			Sted:	Sætrevegen
Arbeid som skal utføres:	Strekking luftkabel og kvisting for fremføring av fiber (Radøy, R1B)				
Entreprenør:	Eitel Networks AS (for Telenor)				
Adresse:	Postboks 37	5879 Bergen	christian.kokas@eltnetnetwo		
Ansvarshavende:	Thomas Lerøen	Tlf./e-post: 480 32 706			
Stedsansvarlig(e):	Hendrik Janitz	Tlf./e-post: 465 50 812			
Arbeidet utføres	fra dato:	12 januar	2017	Til dato:	30 juni 2017

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	110	2
	1098	etter behov
	(gult blinksignal)	
	808	2
	906.0H_a	n
	906.0V_a	n
	Trafikk-dirigent	2
	Sikringsbil	1
	362.50	behov
	364.50	et behov
	802	et behov

Tillegg for tilstøtende offentlig veg:

	101	1
	808	1
	810.H90.50	1
	810.V90.49	1

Merknader:

- Eitel Networks ref: 23059034
- Arbeidet utføres etappevis. Skilting tilpasses aktuelt arbeidsområde.
- Permanente skilt som kommer i konflikt med varslingsplan blendes.
- Skilt og t.dirigent plasseres med gode siktsforhold iht. HB-N301

NB: 50- og 80 km/t-soner.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Radøy kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

11.01.2017

Sted

Dato


Statens vegvesen

A. Løtveit

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)

Skisse:





Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N7063-2017	Sak/Sveis nr:	17/3988	Vedtak nr.:	N2063-2017
Veg nr.:	Fv. 412	fra Hp/km:	01 / 1,696	til Hp/km:	01 / 3,710
Strekning:	Sætrevegen - Radøy kommune			Sted:	Sætrevegen
Arbeid som skal utføres:	Strekking luftkabel og kvisting for fremføring av fiber (Radøy, R1B)				
Entreprenør:	Eltel Networks AS (for Telenor)				
Adresse:	Postboks 37	5879 Bergen	christian.kokas@eltelnetwo		
Ansvarshavende:	Thomas Lerøen	Tlf./e-post: 480 32 706			
Stedsansvarlig(e):	Hendrik Janitz	Tlf./e-post: 465 50 812			
Arbeidet utføres	fra dato:	12 januar	2017	Til dato:	30 juni 2017

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	110	2
	1098	etter behov
(gult blinksignal)		
	808	2
	Vaktmann	1-2
	906.0H_a	n
	906.0V_a	n
	362.50	et behov
	364.50	et behov
	802 / 150 m	et behov

Tillegg for tilstøtende offentlig veg:

	101	1
	808	1
	810.H90.50	1
	810.V90.49	1

Merknader:


NB: 50- og 80 km/t-soner.

- Eltel Networks ref: 23059034
- Arbeidet utføres etappevis. Skilting tilpasses aktuelt arbeidsområde.
- Permanente skilt som kommer i konflikt med varslingsplan blendes.
- Skilt og vaktmann plasseres med gode siktsforhold ihht. HB-N301
- Høyde luftkabel over veg min. 6 meter
- Kryssing gjøres på tidspunkt med lav trafikkmengde

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Radøy kommune

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

11.01.2017

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Arve Løvteit
Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N7063-2017	Sak/Sveis nr:	17/3988	Vedtak nr.:	N2063-2017
Veg nr.:	Fv. 412	fra Hp/km:	01 / 1,696	til Hp/km:	01 / 3,710
Strekning:	Sætrevegen - Radøy kommune			Sted:	Sætrevegen
Arbeid som skal utføres:	Strekking luftkabel og kvisting for fremføring av fiber (Radøy, R1B)				
Ansvarshavende:	Thomas Lerøen			Tlf./e-post:	480 32 706
Entreprenør:	Eltel Networks AS (for Telenor)			Adresse:	Postboks 37
Arbeidet utføres i perioden				5879 Bergen	
Fra dato:	12 januar	2017	Til dato:	30 juni	2017
					E-post: christian.kokas@eltelnetworks.no

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- ▲ Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:		Konsekvens:		Prioritet: (= produktet)	
	Stor:	Middels:	Liten:	Stor:		Middels:
Forhold nr.:	Sett inn verdi for :		Sett inn verdi for :			
↓ Beskrivelse:	1	2	3	1	2	3
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2	2	2	2
1: Risiko for påkjøring av arbeidere eller utstyr	2	1	2	1	2	2
2: Kollisjon mellom møtende kjøretøy	2	1	2	1	2	2
3: Forbipasserende trafikk kjører på fotgjenger/syklist	2	1	2	1	2	2
4: Farlige forhold under tilrigging/oppheng luftkabel	2	2	2	2	2	4
5: Trafikanter skader seg på utstikkende skiltdele	2	2	2	2	2	4
6: Parkert arbeidsbil hindrer sikt eller fremkommelighet	2	2	2	2	2	4
7: Arbeid i lift (kun ved kvisting og arb. i hvitmerket stolper, dersom behov)	2	2	2	2	2	4
8:						0
9:						0
10:						0
11:						0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- Varsling om arbeid/kabelarbeid/man.dir på veg + evt. tilstøtende offentlig veg
- Hindermarkering langs arbeidsområdet
- Myke trafikanter ledes trygt forbi arbeidsområdet. Vis spesielt hensyn til barn, funksjonshemmede og eldre
- Vaktmann ved behov (f.eks ved rygging eller andre farlige situasjoner)
- Varslingsskilt plasseres på best mulig egnet sted at de ikke kommer til hinder for kjørende, syklende eller gående
- Arbeidsbil parkeres på en slik måte at det ikke skaper unødig fare/hinder for kjørende, syklende eller gående
- Manuell trafikkdirigering og sikringsbil ved arbeid i lift
- Lav fartsgrense (50 km/t)
-
-
-
-

Merknader:

Arbeidet utføres etappevis. Skilting tilpasses aktuelt arbeidsområde.

Kabel føres over vegen v.h.a. sikringsliner mellom eksisterende stolper. Metoden medfører kun kortvarig stans av trafikk ved oppheng/kryssing.

Fiberprosjektet berører både statlige, kommunale og private veger.



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.:	N7063-2017	Sak/Sveis nr:	17/3988	Vedtak nr.:	N2063-2017
Veg nr.:	Fv. 412	fra Hp/km:	01 / 1,696	til Hp/km:	01 / 3,710
Strekning:	Sætrevegen - Radøy kommune			Sted:	Sætrevegen
Arbeid som skal utføres:	Strekking luftkabel og kvisting for fremføring av fiber (Radøy, R1B)				

All skilting, merking, varsling og sikring ihh HB N301 / 101.

Etablere arbeidsområdene så korte som mulig.

Kun skilt som er relatert til det pågående arbeide skal stå oppe

Etter endt skift skal skilt fjernes / blendes. (Dersom forsvarlig)

Ta hensyn til siktsoner / stopplengde ved skiltplassering

Vurdere evt behov for forvarsling av 50 km/t-soner.

Sikre evt tilstøtende veger.

Vurder evt behov for skilt 149 KØ.

Bruk gjerne 1098 lykt på 110-skilt.

Ta særlig hensyn til myke trafikanter. Bruk om nødvendig vaktperson for å hjelpe disse forbi arb omr.

Trefelling inntil vegbane skal ikke pågå når vegfarende passerer.

I fm kryssing med linje over veg : Bruk trafikkvakter / evt manuell dirigering. Kortvarige (inntil 10 min.) stopp ved behov.

Statens vegvesen

FTTH Radøy, R1B

Strekking luftkabel og kvisting

FV412 Sætrevegen

