



# Statens vegvesen

## Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

|   |                                  |                               |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| Plan nr.: <b>N7094-2017</b>                                     | Sveis nr: <b>17/10875</b>        | Vedtak nr.: <b>N7094-2017</b> |
| Veg nr.: <b>Fv. 409</b>   | fra Hp/km: <b>02 / 8,540</b>     | til Hp/km: <b>02 / 8,430</b>  |
| Strekning: <b>Radøyvegen - Radøy kommune</b>                    |                                  | Sted: <b>Radøyvegen</b>       |
| Arbeid som skal utføres: <b>krysse veg + oppgrave langs veg</b> |                                  |                               |
| <b>Arbeidet utføres i perioden</b>                              |                                  |                               |
| Fra dato: <b>30 januar 2017</b>                                 | Til dato: <b>28 februar 2017</b> |                               |
| Annet: <b>Arbeid i tida man - fre kl 08.00 - 18.00.</b>         |                                  |                               |

|   |  |
|---|--|
| Region: <b>Vest</b>                                     | Region (2): <b>Velg</b>  |
| Avdeling: <b>Hordaland</b>                              | Avd. (2): <b>Velg</b>  |
|   | Avd. (3): <b>Velg</b>  |
| Seksjon: <b>Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland</b> | Telefon: <b>95 845 124</b> Faks:   |
| Adresse:  | e-post: <a href="mailto:nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no">nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no</a> |

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

|                               |                          |                                 |                          |                              |                                     |           |                                       |  |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--|
| Fartsgrenseskilt (362.x)..... | <input type="checkbox"/> | Andre trafikkregulerende tiltak | <input type="checkbox"/> | Trafikksignal (skyttel)..... | <input type="checkbox"/>            |           |                                       |  |
| <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/> | Manuell dirigering.....      | <input checked="" type="checkbox"/> |           |                                       |  |
| <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/> | Vegstengning.....            | <input type="checkbox"/>            |           |                                       |  |
| <b>30</b>                     | <b>40</b>                | <b>50</b>                       | <b>60</b>                | <b>70</b>                    | <b>80</b>                           | <b>90</b> | Vegen kan bli stengt i inntil 10 min. |  |

### Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **30.01.2017**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarelig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):
 

|                           |                                     |   |               |                          |
|---------------------------|-------------------------------------|---|---------------|--------------------------|
| Statens vegvesen.....     | <input type="checkbox"/>            | ⇒ | Byggeleder:   |                          |
| Annen offentlig etat..... | <input type="checkbox"/>            | ⇒ | Angi hvilken: |                          |
| Entreprenør.....          | <input checked="" type="checkbox"/> | ⇒ |               | <b>Tertnes Maskin As</b> |
- Ansvarelig: **Thomassen** Tlf./e-post: **90721743**  
 Stedsansvarlig(e): **Thomassen.Devik.Granberg.Fredrikser** Tlf./e-post: **90721743/post@tertnesmaskin.no**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil .....
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 

|                         |                                     |                 |                                     |                     |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Politi.....             | <input checked="" type="checkbox"/> | Brannvesen..... | <input checked="" type="checkbox"/> | Ambulanse/lege..... | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vegtrafikkentralen..... | <input checked="" type="checkbox"/> |                 |                                     |                     |                                     |
| Skole.....              | <input type="checkbox"/>            | ⇒               | Angi hvilke(n):                     |                     |                                     |
| Kollektivselskap.....   | <input checked="" type="checkbox"/> | ⇒               | Angi hvilke(t):                     | <b>Tide</b>         |                                     |
| Radio, presse m.m.....  | <input type="checkbox"/>            | ⇒               | Angi hvem:                          |                     |                                     |
| Andre.....              | <input type="checkbox"/>            | ⇒               | Angi hvem:                          |                     |                                     |
- Tillatelser:
 

|                      |                                     |                        |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Gravetillatelse..... | <input checked="" type="checkbox"/> | Arbeidstillatelse..... | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Det skal primært bores gjennom Fv. Dersom dette medfører større problemer kan det graves. Ingen vegstengning bortsett fra evt korte stopp på inntil ca 10 min. Ta særlig hensyn til myke trafikanter. Må om nødv hjelpes forbi. Rutegående- og utrykningskjøretøy må slippes gjennom med minimal venting.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

**Bergen**

**30.01.2017**

Sted

Dato

Statens vegvesen

*A. Løvst*  
Arve Løvst

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

### Plan for varsling og sikring av vegarbeide

|                          |                                     |            |            |   |                 |
|--------------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|-----------------|
| Plan nr.:                | N7094-2017                          | Sveis nr.: | 17/10875   | Vedtaks nr.:                                | N7094-2017      |
| Veg nr.:                 | Fv. 409                             | fra Hp/km: | 02 / 8,540 | til Hp/km:                                  | 02 / 8,430      |
| Strekning:               | Radøyvegen - Radøy kommune          |            |            | Sted:                                       | Radøyvegen      |
| Arbeid som skal utføres: | krysse veg + oppgrave langs veg     |            |            |   |                 |
| Entreprenør:             | Tertnes Maskin As                   |            |            |   |                 |
| Adresse:                 | Toppemyr 12. 5136 Mjølkeråen 0      |            |            | vivian@tertnesmaskin.no                     |                 |
| Ansvarshavende:          | Thomassen                           |            |            | Tlf./e-post: 90721743                       |                 |
| Stedsansvarlig(e):       | Thomassen.Devik.Granberg.Fredriksen |            |            | Tlf./e-post: 90721743/post@tertnesmaskin.no |                 |
| Arbeidet utføres         | fra dato:                           | 30 januar  | 2017       | Til dato:                                   | 28 februar 2017 |

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

#### Varslingsmaterieill:

|  | Skilt nr.: | Ant.:    |
|--|------------|----------|
|  | 110        | 2        |
|  | 1098 Lykt  | 2        |
|  | 106        | 2        |
|  | 906V/H     | et behov |
|  | Godkj sikr | V/ behov |
|  |            | 2        |

#### Merknader:

Ved opphold i arbeidet skal skilt blendes / fjernes. (Der- som forsvarlig).

Evt åpen grøft skal sikres dersom den forlattes.


Skilte arbeidsområdet kortest mulig.

Ingen vegstengning.

#### Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Radøy kommune

#### Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

30.01.2017

Sted

Dato

Statens vegvesen

*Arve Løvteit*  
Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)



**Statens vegvesen**

**Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg**

|                                    |  |            |                                       |             |            |
|------------------------------------|--|------------|---------------------------------------|-------------|------------|
| Plan nr.:                          | N7094-2017   | Sveis nr:  | 17/10875                              | Vedtak nr.: | N7094-2017 |
| Veg nr.:                           | Fv. 409  | fra Hp/km: | 02 / 8,540                            | til Hp/km:  | 02 / 8,430 |
| Strekning:                         | Radøyvegen - Radøy kommune   |            |                                       | Sted:       | Radøyvegen |
| Arbeid som skal utføres:           | krysse veg + oppgrave langs veg                                      |            |                                       |             |            |
| Ansvarshavende:                    | Thomassen  |            | Tlf./e-post:                          | 90721743    |            |
| Entreprenør:                       | Tertnes Maskin As  |            | Adresse: Toppemyr 12. 5136 Mjølkeråen |             |            |
| <b>Arbeidet utføres i perioden</b> |  |            |                                       |             |            |
| Fra dato:                          | 30 januar  | 2017       | Til dato:                             | 28 februar  | 2017       |
| E-post:                            | <a href="mailto:vivian@tertnesmaskin.no">vivian@tertnesmaskin.no</a> |            |                                       |             |            |

**En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.**

- ▲ Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
  - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

| Forhold som kan medføre risiko for ulykke:           | Sannsynlighet:       |            | Konsekvens:          |            | Prioritet:<br>(= produktet) |
|--|----------------------|------------|----------------------|------------|-----------------------------|
|  | Stor: 1              | Middels: 2 | Stor: 1              | Middels: 2 |                             |
| Forhold nr.:   | Sett inn verdi for : |            | Sett inn verdi for : |            |                             |
| ↓ Beskrivelse:                                       | Liten: 3             |            | Liten: 3             |            |                             |
| Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane | 1                    | 2          | 2                    | 2          | 2                           |
| 1: oppgrave langs veg                                | 2                    | 1          | 1                    | 2          | 2                           |
| 2: Bruk av maskiner / Klemfare                       | 2                    | 1          | 1                    | 2          | 2                           |
| 3: Personell   | 3                    | 1          | 1                    | 3          | 3                           |
| 4: Fotgjengere                                       | 1                    | 1          | 1                    | 1          | 1                           |
| 5: krysse veg  | 1                    | 1          | 1                    | 1          | 1                           |
| 6:   |                      |            |                      |            | 0                           |
| 7:   |                      |            |                      |            | 0                           |
| 8:   |                      |            |                      |            | 0                           |
| 9:   |                      |            |                      |            | 0                           |
| 10:  |                      |            |                      |            | 0                           |
| 11:  |                      |            |                      |            | 0                           |

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: skilte-oppmerke
- 2: skilte-oppmerke
- 3: Godkjent Arbeidstøy / Godkjent sikring
- 4: vakt som leder fotgjengere
- 5: krysse veg
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

**Merknader:**

krysse veg + oppgrave langs veg. Veggen blir ikke stengt ved kryssing. Vi bruker manuell dirigering ved kryssing. Det er 50sone på stedet og 80 sone starter ved slutten av graveområdet

