


TK -05, 97

 RADØY KOMMUNE SØKNAD OM TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT	Skjemaet skal fyllast ut av røyrleggaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune			
	Byggeplass: <i>Urhaugvegen 7</i>	Gnr <i>45</i>	Bnr <i>6</i>	Fnr
Eigar av eigedom/sanitæranlegg: <i>Advokat firma Mikkel Mundeås</i>	Adresse: <i>Hollendervegen 14</i> <i>5017 Bevogen</i>			
Røyrleggjar:	Adresse:			
Vedlegg: <i>Leidningsplan bequet iud.</i>				
<input checked="" type="checkbox"/> Situasjonsplan <input type="checkbox"/> Kjellarplan <input type="checkbox"/> Etasjeplan <input type="checkbox"/> Profilar				
Meldinga gjeld tilknytning til offentlig:				
<input checked="" type="checkbox"/> Vassleidning <input type="checkbox"/> Avlaupsleidning <input type="checkbox"/> Overvassleidning <input checked="" type="checkbox"/> Bustad <input type="checkbox"/> Hytte <input type="checkbox"/> Fjøs <input type="checkbox"/> Anna				
Brutto areal på bygg(a): <i>122 m²</i> m				
Normal vassmengd etter "Normalreglementet": _____				
Leidningsmateriell:				
Utv. avlaupsleidning _____				
Innv. avlaupsleidning _____				
Utv. vassleidning _____				
Innv. vassleidning _____				
<input checked="" type="checkbox"/> Overvassleidning _____				
Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet: Kpa _____ (mvs) _____				
Leidningane skal: <input type="checkbox"/> Prøvast <input type="checkbox"/> Vanleg kontroll				
Leidningane er: <input type="checkbox"/> Trykkprøvde <input type="checkbox"/> Kontrollerte <input type="checkbox"/> Godkjende				
Underskrift byggherre:		Underskrift røyrleggjar:		
<i>Mikkel Mundeås</i>		<i>Kjetil Krolstad</i>		
<u>06 / 02 2017</u>		<u>1 / 200</u>		
Når tilknytning til offentlig leidning er utført, sender røyrleggjar kopi av dette skjema til kommunen				
Tilknytninga er føreteke den <u>1 / 2 / 2017</u>				

VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:


1. Rørleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent rørleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, seinast 2 dagar før arbeidet tek til.
4. Rørleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:
80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.
Ved tilleggisolering kan minste overdekking reduserast til 50 cm.
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med min. 30 cm jord eller 10 cm betong.
6. Dersom vanleg drifttrykk er lågare enn 0,2 N/m² (2 kg/cm²) eller høgare enn 0,6 N/m² (6 kg/cm²) er det eigar sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: _____

SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
Vatn:	Tilknytingsavgift:	kr 18375,-	
	Årsavgift: >90m ²	kr 3920,-	
	Målaravgift pr m ³	kr	
Kloakk:	Tilknytingsavgift:	kr	
	Årsavgift:	kr	
	Målaravgift pr m ³	kr	

Teknisk kontor, den 20/2-17 200

 **RADØY KOMMUNE**
5936 MANGER
Underskrift

SAKSGANG:

Dei skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar
1 kopi vert returnert rørleggjar
1 original vert returnert eigar
når melding er godkjent
Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

- A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta
B. Årsavgift Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)
Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Rørleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknytning til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling
- trykkprøving
- tilleggisolering
- grunnleidningar

Møter ildtje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram

