



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.: N7164-2017	Sveis nr: 17/14	Vedtak nr.: N7164-2017
Veg nr.: Fv 406	fra Hp/km: 01 / 1,560	til Hp/km: 01 / 1,560
Strekning: Haukeland - Vetås kai - Radøy kommune		Sted: Vetåsvegen
Arbeid som skal utføres: Skifte eksidterende lavspenningstolpe		
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>		
Fra dato: 16 mars 2017	Til dato: 17 mars 2017	
Annet: Arb i tida kl 08.00 - 15.00		

Region: Vest	Region (2): Velg
Avdeling: Hordaland	Avd. (2): Velg Avd. (3): Velg
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhodland	Telefon: 95 845 124 Faks:
Adresse:	e-post: <a href="mailto:nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no">nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no</a>

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytte).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 40	<input checked="" type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 80
<input type="checkbox"/> 90					
				Manuell dirigering.....	<input checked="" type="checkbox"/>
				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 16.03.2017
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):
 

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder:	_____
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken:	_____
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	BKK Nett AS	
- Ansvarshavende: Frode Sandvik Tlf./e-post: 48130181  
Stedsansvarlig(e): Håvard Bernssen Tlf./e-post: 97755498
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil .....
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikkentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n):	_____	
Kollektivselskap.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t):	_____	
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	_____	
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	_____	
- Tillatelser:
 

Gravetillatelse.....	<input type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
 

Ta særlig hensyn til myke trafikanter. Utrykningskjøretøy får passere.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

16.03.2017

Statens vegvesen

*Arve Løtveit*

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)

Sted

Dato



Statens vegvesen

### Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N7164-2017	Sveis nr.:	17/14	Vedtak nr.:	N7164-2017
Veg nr.:	Fv 406	fra Hp/km:	01 / 1,560	til Hp/km:	01 / 1,560
Strekning:	Haukeland - Vetås kal - Radøy kommune			Sted:	Vetåsvegen
Arbeid som skal utføres:	Skifte eksisterende lavspenningstolpe				
Entreprenør:	BKK Nett AS				
Adresse:	0			0	
Ansvarshavende:	Frode Sandvik			Tlf./e-post:	48130181
Stedsansvarlig(e):	Håvard Bernssen			Tlf./e-post:	9775498
Arbeidet utføres	fra dato:	16 mars	2017	Til dato:	17 mars 2017

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

<b>Varslingsmaterielle:</b>		<b>Skisse:</b> 	
Skilt nr.:	Ant.:		
	110		2
Manuell dirigering	808.726		2
	Dirigent		2
		6	
		2	
<b>Merknader:</b>			
Stålay hos Radøygruppen er informert om arbeidet.			
Dersom opphold i arb skal skilt blendes.			
Ta hensyn til siktsoner og stopplengder ved skiltplassering.			
<b>Blankettfordeling:</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Statens vegvesen		
<input checked="" type="checkbox"/>	Entreprenør		
<input checked="" type="checkbox"/>	Ansvarshavende		
<input checked="" type="checkbox"/>	Politiet		
<input checked="" type="checkbox"/>	Radøy kommune		
Fylles ut av skiltmyndigheten:			
Bergen	16.03.2017		
Sted	Dato	Arve Lotveit Spp. (etter fullmakt)	

Statens vegvesen

Velg	Velg	d	m	å
Øst	Akershus	1	januar	2010
Sør	Aust-Agder	2	februar	2011
Vest	Buskerud	3	mars	2012
Midt	Finnmark	4	april	2013
Nord	Hedmark	5	mai	2014
Vegdirektorat	Hordaland	6	juni	2015
	Midtre Hålogaland	7	juli	2016
	Møre og Romsdal	8	august	2017
	Nordland	9	september	2018
	Nord-Trøndelag	10	oktober	2019
	Oslo	11	november	2020
	Oppland	12	desember	2021
	Rogaland	13		2022
	Sogn og Fjordane	14		2023
	Sør-Trøndelag	15		2024
	Telemark	16		
	Troms	17		
	Vest-Agder	18		
	Vestfold	19		
	Østfold	20		
		21		
		22		
		23		
		24		
		25		
		26		
		27		
		28		
		29		
		30		
		31		



Statens vegvesen

Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N7164-2017	Sveis nr:	17/14	Vedtak nr.:	N7164-2017
Veg nr.:	Fv 406	fra Hp/km:	01 / 1,560	til Hp/km:	01 / 1,560
Strekning:	Haukeland - Vetås kai - Radøy kommune			Sted:	Vetåsvegen
Arbeid som skal utføres:	Skifte eksidterende lavspenningstolpe				
Ansvarshavende:	Frode Sandvik		Tlf./e-post:	48130181	
Entreprenør:	BKK Nett AS		Adresse:		
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>					
Fra dato:	16 mars	2017	Til dato:	17 mars	2017
					E-post:

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
  - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sett inn verdi for :		
	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
Forhold nr.:			
↓ Beskrivelse:			
Eks.: Byggegrop 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2
1: Påkjørsel av personell langs veibanen	3	1	3
2: Skape farlige situasjoner for normal trafikk	3	1	3
3: Forsinke vanlig trafikk	3	2	6
4:			0
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Informere om at det pågår arbeid ved veibane
- 2: Redusere hastighet forbi arbeidsted hele perioden det pågår arbeid i eller ved veibane.
- 3: Stanse tungtransport i inntil 20 minutter ved reising/demontering av stolpe.
- 4: Utrykningskjøretøy kan passere.
- 5:
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

**Merknader:**

---




---



---



---



Målestokk: 1: 2 000	Dato: 16.03.2017
------------------------	---------------------



BKK Nett AS, Kokstadveien 37, Pb. 7050, 5020 Bergen, Tlf. 5512 7000



