

Fra: Randers, Kjersti (kjersti.randers@ra.no)

Sendt: 06.03.2017 15:19:35

Til: Hordaland Fylkeskommune - Postmottak

Kopi: Solveig Lohne Rongved

Emne: 17/00496. Tilbakemelding på fylkeskommunens orientering om utlegging av klopper og stiarmering på/ ved steinalderboplasser på Rappeneset ved Fosnstraumen, Radøy, Hordaland

Vedlegg: image001.png

Vi viser til fylkeskommunens orientering (brev av 28.02.17) om arbeidet med utbedring av eksisterende stinett i «steinalderområdet» på Rappeneset ved Fosnstraumen.

Utlegging av klopper og sti-armering vil bidra til å redusere/unngå slitasje på lokalitetene samt medføre bedre skjøtsel og formidling av området.

Det er godt redegjort for planlagt arbeid og vi ser det som positivt at tiltakene utføres i forståelse med Universitetsmuseet i Bergen og at de er reversible.

Riksantikvaren har ingen innvendinger mot det planlagte sikringsarbeidet.

Med vennlig hilsen

Kjersti Randers

seniorrådgiver

Seksjon for arkeologiske kulturminner

Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning

Tlf: +47 98202806

