
Fra: Hogne Askeland
Sendt: søndag 7. mai 2017 22.07
Til: Postmottak Radøy
Emne: Vidaresend:17/2352 Byggesak Gbnr 17/127,129 Rossnes - Naust - mellombels svar
Vedlegg: A10-2 Situasjonsplan 1_500_.pdf

til føring i sak 17/2352

Hogne

Frå: Bjørn Rune Kvinge [post@brkvinge.no]
Sendt: 7. mai 2017 20:19
Til: Hogne Askeland
Emne: SV: 17/2352 Byggesak Gbnr 17/127,129 Rossnes - Naust - mellombels svar

Hei

Viser til mellombels svar der det er etterspurt situasjonsplan i samsvar med reguleringsføresegner for feltet.

Har lagt ved situasjonsplan i 1:500 og vonar dette tilfredsstillar det som er etterspurt og at søknad frå 31.01. kan handsamast.

Helsing
Bjørn Rune Kvinge

Fra: Hogne Askeland [<mailto:Hogne.Askeland@radoy.kommune.no>]
Sendt: 22. februar 2017 13:14
Til: post@brkvinge.no
Emne: 17/2352 Byggesak Gbnr 17/127,129 Rossnes - Naust - mellombels svar

Sjå vedlagte saksdokument